

AKSEL HORTUM

1997'den beri..



2025 FİYAT KATALOĞU

Hakkımızda

Aksel Hortum Hırdavat Sıhhi Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak 1997 Tarihinden itibaren Her çeşit hortum ve hırdavat ürünlerini İstanbul Mahmutbey İstoç Ticaret Merkezi 28. Ada da gerçekleştirmekteyiz. Sektörümüzdeki tüm Teknolojiyi yakından takip eden, ürün yelpazemizi tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlayan ve sürekli yeni tespitlerle ürün yelpazemizi geliştiren bir firmayız. Güven, Hız, Deneyim, Hızlı Hizmet, Müşteri Memnuniyeti, Doğru Ürün, Çeşitlilik ve Uzmanlık Prensipleriyle çıktığımız yolda aynı prensiplerle hizmet sunmaktayız.

Süleyman Şenyurt



HİDROLİK HORTUMLAR 1-2-3-4-5-6-7-8
 SU HORTUMLARI 9-10-11
 HAVA HORTUMLARI 12-13-14
 BUHAR HORTUMLARI 15-16
 AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI 17-18
 GIDA HORTUM 19
 AKARYAKIT HORTUMLARI 20

KİMYASAL MADDE HORTUMLARI 21-22
 SİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR 23-24-25-26
 YASSI SULAMA VE BAĞÇE SULAMA HORTUMLARI 27-28-29
 ÖRGÜLÜ HORTUMLAR 30-31-32-33
 TERMOPLASTİK HORTUMLAR 34-35-36-37-38-39



CANFLEX

40-41-42-43

44-45-46-47-48



49-50-51-52-53



55-56-57-58

Sanayi ve Tarım Hortumları

KLİMA HORTUMLARI-MAVİ YASSI VE ÖRME SULAMA HORTUMLARI

59



KRAFT HORTUMLARI



60-61-62-63

HORTUMLARI



DÜZ METRELİK VE DÜZ DİRSEK HORTUMLAR
 SARGILI METRELİK VE SARGILI DİRSEK HORTUMLAR

YANGIN
 HORTUMLARI

64-65



POLYAMİD-POLİÜRETAN-POLİETİLEN-MİLİMETRİK PVC HORTUMLARI
 PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

66-67-68-69



KAMLOKLAR

REDÜKSİYON TİPİ KAMLOKLAR

RAKORLAR VE KLAPELER

70-71-72



73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86



87



88-89

FİTTİNGS
 DİRSEKLER



90-91-93-94-95



CONTALAR-SALMASTRALAR-PVC YER DÖŞEMESİ-BEZLİ LEVHALAR
 KABİN TEMİZLEME POLİÜRETAN VE TABANCALAR-ASBESTSİZ KLİNGRİT CONTA
 PİK KLAPE VE PİK REKORLAR

96-97-98



99-100-101-102

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM® R1 A/1ST

SAE 100 R1A/DIN-EN 853 1ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.3	250	1100	90	195	457,56
1/4"	15.5	225	1030	100	290	479,30
5/16"	17.1	215	970	115	335	522,62
3/8"	19.4	180	820	130	410	588,16
1/2"	22.6	160	700	180	505	675,10
5/8"	25.8	130	600	200	585	718,66
3/4"	29.8	105	480	240	720	914,46
1"	37.6	88	375	300	1035	1.306,55
1 1/4"	45	63	280	420	1340	1.937,92
1 1/2"	51.4	50	260	500	1535	2.416,72
2"	66.4	40	250	630	2275	3.374,74

FORCESTREAM R1AT/1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.6	250	1100	90	180	397,77
1/4"	13.2	225	1030	100	220	416,67
5/16"	14.8	215	970	115	260	454,40
3/8"	17.2	180	820	130	330	511,45
1/2"	20.4	160	700	180	410	587,16
5/8"	23.5	130	600	200	470	624,96
3/4"	27.5	105	500	240	585	794,94
1"	35.4	88	375	300	870	1.136,08
1 1/4"	43.5	63	280	420	1205	1.685,07
1 1/2"	50	50	260	500	1400	2.101,66
2"	63.6	40	250	630	1910	2.934,59
2 1/2"	76.5	40	200	762	2535	4.467,76
3"	88.5	35	160	900	2710	6.834,35

ULTIMATE 1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.6	250	1100	90	190	568,00
1/4"	13.2	225	1030	100	235	605,97
5/16"	14.8	215	970	115	275	643,62
3/8"	17.2	180	820	130	350	738,64
1/2"	20.4	160	700	180	435	908,63
5/8"	23.5	130	600	200	500	1.022,30
3/4"	27.5	105	500	240	635	1.382,27
1"	35.4	88	375	300	935	2.215,35
1 1/4"	43.5	63	280	420	1310	3.199,36
1 1/2"	50	50	260	500	1485	3.559,30
2"	63.6	40	250	630	2020	5.490,07
2 1/2"	76.5	40	200	760	2670	8.235,61
3"	88.5	35	160	900	2865	12.324,34

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	12.2	225	1100	50	180	408,92
5/16"	13.6	215	1000	55	200	446,06
3/8"	15.5	180	900	60	260	502,37
1/2"	19	160	800	70	345	576,50
5/8"	22.4	130	650	90	420	613,64
3/4"	25.8	105	520	100	495	780,37
1"	33.4	88	430	160	735	1.115,42

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R1 AT-R2 AT/DIN - EN 853 1SN - 2SN

Max.150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
R1 5/16"	14.8	250	1000	115	260	435,65
R2 5/16"	16.5	400	1600	115	435	587,16
R1 3/8"	17.2	250	1000	130	335	511,45
R2 3/8"	18.9	400	1600	130	550	624,96

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	12.5 x12.5	225	1100	50	380	1.227,19
5/16"x5/16"	13.9 x13.9	215	1000	55	430	1.338,54
3/8"x3/8"	15.8 x15.8	180	900	60	540	1.506,43
1/2"x1/2"	19.3 x19.3	160	800	70	720	1.729,39

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	15.5	415	1850	90	360	588,16
1/4"	17.1	400	1700	100	445	609,73
5/16"	18.7	350	1550	115	505	675,10
3/8"	21	330	1450	130	625	696,59
1/2"	24.2	275	1300	180	735	870,89
5/8"	27.4	250	1050	200	865	1.023,38
3/4"	31.4	215	920	240	1060	1.153,90
1"	39	165	690	300	1430	1.676,41
1 1/4"	49.8	125	620	420	2120	2.634,43
1 1/2"	56.2	90	520	500	2380	3.178,77
2"	68.8	78	420	630	3045	4.746,02

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	305	794,94
1/4"	15	400	1700	100	390	889,88
5/16"	16.5	350	1550	115	455	927,79
3/8"	18.9	330	1450	130	560	1.059,86
1/2"	22.2	275	1300	180	665	1.325,21
5/8"	25.2	250	1050	200	780	1.571,39
3/4"	29.2	215	920	240	965	2.196,11
1"	37.2	165	690	300	1390	3.729,78
1 1/4"	47.3	125	600	420	2075	5.187,09
1 1/2"	53.7	90	500	500	2390	5.509,06
2"	66.7	78	420	630	3065	8.500,20
2 1/2"	79.8	69	300	760	3980	12.760,00
3"	91.9	50	240	900	4165	19.082,99

FORCESTREAM R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	295	511,45
1/4"	15	400	1700	100	375	530,09
5/16"	16.5	350	1550	115	430	587,16
3/8"	18.9	330	1450	130	540	605,97
1/2"	22.2	275	1300	180	640	757,21
5/8"	25.2	250	1050	200	750	889,88
3/4"	29.2	215	920	240	925	1.003,24
1"	37.2	165	690	300	1290	1.458,04
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890	2.290,81
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100	2.764,11
2"	66.7	78	420	630	2760	4.126,72
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810	6.304,25
3"	91.9	50	240	900	4040	9.579,64

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM 2SC

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13.2	400	1850	45	285	520,52
5/16"	15	350	1700	55	330	576,50
3/8"	17.1	330	1550	65	410	594,80
1/2"	20.7	275	1300	80	575	743,57
5/8"	23.8	250	1150	90	685	873,64
3/4"	27.7	215	1000	120	810	985,17
1"	35.5	165	840	160	1170	1.431,39

TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857 Üstü düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/4"x1/4"	13.5x13.5	400	1850	45	600	1.561,57
5/16"x5/16"	15.3x15.3	350	1700	55	690	1.729,39
3/8"x3/8"	17.4x17.4	330	1550	65	855	1.784,51
1/2"x1/2"	21x21	275	1270	80	1185	2.230,42

SUPERSTREAM 2K - COMPACT

EXCEED DIN-EN 857 2SC

Süper Esnek / Yüksek Basınç

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13.1	450	1950	45	285	593,73
5/16"	15	420	1725	60	330	657,36
3/8"	17.1	385	1650	70	440	678,43
1/2"	20.3	345	1400	90	565	848,08
5/8"	23.7	290	1200	130	660	996,74
3/4"	27.7	280	1200	160	835	1.124,09
1"	35.6	200	900	210	1215	1.632,86

FORCESTREAM R5

SAE J517 100 R5

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.9	210	1100	75	245	605,97
1/4"	14.5	210	1000	85	285	643,62
5/16"	16.8	157	800	100	350	757,21
13/32"	19.1	140	700	115	405	776,20
1/2"	22.9	122	600	140	560	984,49
5/8"	27.1	105	520	165	695	1.211,70
7/8"	30.8	56	380	185	690	1.590,31
1 1/8"	37.6	43	300	230	910	2.404,49
1 3/8	44.5	35	250	265	1135	2.518,07
1 13/16"	56.4	24	200	335	1370	2.764,11
2 3/8"	73	24	150	610	2270	3.593,86

ULTIMATE R5

SAE J517 100 R5

135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.9	210	1100	75	255	757,21
1/4"	14.5	210	1000	85	295	814,19
5/16"	16.8	157	800	100	370	927,79
13/32"	19.1	140	700	115	430	965,68
1/2"	22.9	122	600	140	590	1.211,70
5/8"	27.1	105	520	165	735	1.798,51
7/8"	30.8	56	380	185	725	2.442,21
1 1/8"	37.6	43	300	230	945	3.597,28
1 3/8	44.5	35	250	265	1170	3.805,33
1 13/16"	56.4	24	200	335	1420	4.126,72
2 3/8"	73	24	150	610	2355	7.894,55

POWERSTREAM 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	450	1800	150	565	842,71
3/8"	21.2	445	1780	180	730	955,03
1/2"	24.4	415	1660	230	865	1.030,17
5/8"	28	350	1400	250	1035	1.180,03
3/4"	32	350	1400	300	1485	1.367,27
1"	39.1	280	1120	340	1900	1.629,26

POWERSTREAM R12+

TS EN 856 R12

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20	280	1450	100	600	955,03
1/2"	23.5	280	1350	125	740	1.030,17
5/8"	27.6	280	1350	140	1030	1.180,03
3/4"	30.5	280	1350	150	1165	1.367,27
1"	38.1	280	1300	225	1760	1.629,26
1 1/4"	46.6	210	1100	250	2465	2.662,89
1 1/2"	53.2	175	1100	500	2870	3.657,45
2"	66.8	175	900	650	4030	5.056,20

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	21.2	420	1680	150	730	1.198,41
1/2"	24.4	420	1680	200	865	1.292,19
5/8"	28.7	420	1680	235	1195	1.671,34
3/4"	32	420	1680	265	1465	1.966,58
1"	38.4	420	1680	330	2035	2.522,86
1 1/4"	49.3	420	1680	445	3815	4.531,74
1 1/2"	57.3	420	1680	530	4770	6.273,32

POWERSTREAM 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	420	1680	280	1465	1.572,97
1"	38.4	380	1520	340	2035	1.854,20
1 1/4"	45.2	350	1400	460	2385	2.958,54
1 1/2"	53	290	1160	560	3185	4.063,65
2"	67.6	250	1000	700	4365	5.618,06

POWERSTREAM R13

TS EN 856 R13

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	345	1380	240	1590	1.778,97
1"	38.4	345	1380	300	2030	2.196,12
1 1/4"	49.3	345	1380	420	3815	4.138,87
1 1/2"	57.3	345	1380	500	4770	5.711,45
2"	71.6	345	1380	630	6310	7.846,66

DN.19-25 mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
DN.32-50 mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

TORNADO/6

ISO 18752 GRADE C

Çok Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, deniz platformları ve madenlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	35.4	600	2450	300	2640	2.172,28
1"	41.2	552	2250	350	2980	2.678,06
1 1/4"	51.8	525	2130	420	4125	5.000,12
1 1/2"	59	475	1900	500	5095	6.909,95
2"	72	420	1680	600	6655	9.625,25
2 1/2"	86	350	1400	800	8740	13.707,34
3"	97.3	210	900	900	10300	19.456,56

MULTİSİRAL HİDROLİK HORTUMLAR

SELBLAST 4

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1000	2500	125	610	986,88
3/8"	21.3	850	2125	150	755	1.292,19
1/2"	24.6	800	2000	180	885	1.423,26
3/4"	32	720	1800	220	1535	2.116,36

SELBLAST 4+

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1250	3125	200	615	1.085,65
3/8"	20.4	1250	3125	210	875	1.421,42
1/2"	24.6	1100	2750	230	1215	1.565,54
3/4"	32	1100	2750	250	1855	2.327,80

POWERSTREAM® X-4000+

EXCEED EN 856 R12

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1"	37,2	280	1120	150	1510	1.792,07
1 1/4"	45,9	280	1120	210	2300	2.896,56
1 1/2"	53,2	280	1120	250	2992	5.192,23
2"	71,4	280	1120	350	5611	7.133,32

POWERSTREAM® X-5000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	30,3	350	1400	120	1145	1.730,47
1"	37,7	350	1400	150	1715	2.039,52
1 1/4"	46,1	350	1400	210	2298	3.254,71
1 1/2"	53,2	350	1400	250	2992	5.711,45
2"	71,4	350	1400	350	5611	7.846,66

POWERSTREAM® X-6000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20,9	420	1680	65	700	1.318,46
1/2"	24,4	420	1680	90	920	1.421,42
5/8"	28,1	420	1680	100	1130	1.838,72
3/4"	30,7	420	1680	120	1246	2.163,24
1"	37,9	420	1680	140	1828	2.774,97
1 1/4"	49,6	420	1680	260	3166	4.985,03

SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	90	334,56
1/4"	12.3	28	200	45	105	376,36
5/16"	13.9	28	200	65	125	397,60
3/8"	15.5	28	200	75	150	428,00
1/2"	19.5	28	200	90	225	549,92
5/8"	22.6	24	140	115	260	651,79
3/4"	25.8	21	130	140	315	814,68
1"	33.2	20	100	150	470	1.099,34

ULTIMATE R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	100	651,36
1/4"	12.3	28	200	45	120	732,81
5/16"	13.9	28	200	65	140	774,38
3/8"	15.5	28	200	75	165	855,83
1/2"	19.5	28	200	90	245	1.100,02
5/8"	22.6	24	140	115	290	1.303,23
3/4"	25.8	21	130	140	345	1.629,03
1"	33.2	20	100	150	505	2.198,70

SELTEX R3

EN 854 R3 SAE 100 R3

TS EN 854 R3

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.7	103	412	80	155	589,65
1/4"	14.3	86	400	80	185	606,90
5/16"	17.5	83	370	100	270	635,79
3/8"	19.1	78	340	100	300	705,75
1/2"	23.8	69	300	125	435	962,60
5/8"	27	60	270	140	500	1.012,56
3/4"	31.8	52	240	150	695	1.585,71
1"	38.1	39	190	205	865	1.966,74
1 1/4"	44.5	26	140	255	995	2.102,92
1 1/2"	51	20	110	295	1170	2.817,07

SELTEX 1TE

EN 854 1 TE

TS EN 854 1TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	25	230	35	95	381,60
1/4"	12.3	25	180	45	115	394,93
5/16"	13.9	20	180	65	130	417,50
3/8"	15.5	20	170	75	155	501,63
1/2"	19	16	160	90	205	577,50
5/8"	22.6	16	130	115	265	684,18
3/4"	25.8	12	120	140	315	855,07
1"	33.2	12	95	150	475	1.154,31

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

SELTEX 2TE

EN 854 2 TE

TS EN 854 2TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.8	80	410	25	115	478,63
1/4"	13.4	75	400	40	150	500,04
5/16"	14.9	68	380	50	170	528,53
3/8"	16.5	63	310	60	195	628,96
1/2"	19.7	58	280	70	240	750,81
5/8"	23.9	50	260	90	325	889,48
3/4"	27	45	230	110	380	1.111,92
1"	34.4	40	200	150	545	1.500,52
1 1/4"	41.4	35	180	170	740	2.113,25
1 1/2"	48.1	30	180	190	870	2.311,04

SELTEX 3TE

EN 854 3 TE

TS EN 854 3TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.8	160	700	40	135	602,47
1/4"	14.4	145	630	45	165	605,64
5/16"	16.9	130	580	55	215	660,61
3/8"	18.5	110	500	70	245	702,42
1/2"	21.7	93	440	85	305	811,85
5/8"	25.9	80	380	105	410	1.026,55
3/4"	29	70	330	130	465	1.203,29
1"	35.9	55	280	150	630	1.767,03
1 1/4"	42.3	45	220	190	755	2.124,74
1 1/2"	49.6	40	190	240	965	2.810,07
2"	62.3	33	160	300	1280	3.963,06
2 3/8"	72	25	140	400	1555	4.438,19

SELTEX R4

SAE J 517 R4

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	21	84	125	755	1.304,15
1"	37.4	17	68	150	885	1.646,02
1 1/4"	45	14	56	200	1140	2.065,35
1 1/2"	52	10	40	255	1550	2.603,29
2"	64	7	28	300	1890	3.749,53
2 1/2"	77	4	16	355	2377	4.425,36
3"	90	4	16	460	3121	7.063,05
3 1/2"	103	3	12	590	3416	7.818,26
4"	116	2	8	610	4171	9.127,73

SELTEX R4-X

SAE J 517 R4

Ekstra Esnek

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde. Yüksek esneklik.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	29	21	84	50	522	1.397,17
1"	35	17	68	65	638	1.810,42
1 1/4"	42	14	56	85	825	2.271,73
1 1/2"	49	10	40	95	1075	2.863,21
2"	62	7	28	135	1544	4.124,22
2 1/2"	75.5	4	16	180	2018	4.867,77
3"	88	4	16	225	2505	7.769,39
3 1/2"	103	3	12	270	3162	8.600,22
4"	115	2	8	390	3635	10.040,86

SELBRAKE

SAE J 1401

Hidrolik Fren TS ISO 3996

Fren yağına dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, karayolu taşıtlarının hidrolik fren sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/8"	10.5	276	490	90	590,73
3/16"	13	276	345	130	651,79

SELBRAKE 2

SAE J 1402

Hava Fren

Özel sentetik kauçuktan mamul, otomotiv sanayinde hava fren sistemlerinde, bandajlı ve düz olarak mevcuttur.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	19	20.7	62	89	260	543,69
1/2"	22.2	20.7	62	102	325	701,01
5/8"	26.9	20.7	62	114	475	1.087,69

SPIRAL GUARDS

SPIRAL KORUMA

Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.



POLİETİLEN SPIRAL KORUMA

İÇ	DÇ	Ağr	Kutu Miktarı	TL
inch	mm	gr/m	m	m
7.5	10	32	400	68,03
9.5	12	39	300	73,35
13	16	64	150	83,26
16	20	106	100	106,51
20	25	166	60	137,87
24	29	196	50	165,43
27	32	217	40	191,16
30	35	239	30	224,19
35	40	276	25	256,93
44	50	415	15	344,13
50	60	810	10	455,31
60	70	958	8	516,64
65	75	1032	5	564,60
75	85	1180	5	664,34
80	90	1252	5	797,47
100	110	1548	2.5	1.146,41

POLYAMİD SPIRAL KORUMA

İÇ	DÇ	Ağr	Kutu Miktarı	TL
inch	mm	gr/m	m	m
7.5	10	37	400	127,81
9.5	12	45	300	161,20
13	16	74	150	296,08
16	20	122	100	476,46
20	25	190	60	671,20
24	29	225	50	808,77
27	32	250	40	894,80
30	35	275	30	978,94
35	40	317	25	1.453,14
44	50	477	15	1.816,65
50	60	931	10	3.131,62
60	70	1083	8	4.045,76
65	75	1134	5	5.139,47
75	85	1295	5	6.577,42
80	90	1377	5	8.222,02
100	110	1700	2.5	11.264,93

(Kutu miktarı ambalaj bilgisi içindir. Fiyatlar metre fiyatıdır.)

SU HORTUMLARI

EGE 6

ALÇAK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	6	18	277	634,63
5/8"	23	6	18	322	638,20
3/4"	26	6	18	385	649,45
1"	33	6	18	510	718,15
1 1/8"	36	6	18	608	850,16
1 1/4"	40	6	18	632	1.004,40
1 1/2"	46	6	18	740	1.079,94
1 3/4"	53	6	18	930	1.247,27
2"	60	6	18	1195	1.400,83
2 1/2"	73	6	18	1491	2.139,39
2 3/4"	80	6	18	1750	2.463,54
3"	86	6	18	1811	2.652,42
4"	112	6	18	2545	3.701,39
5"	139	6	18	3555	4.596,60
6"	165	6	18	4634	5.159,27

EGE 25

YÜKSEK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP3

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21	25	100	330	730,81
5/8"	26	25	100	492	786,86
3/4"	29	25	100	553	871,07
1"	36.5	25	100	763	1.107,92
1 1/4"	44	25	100	1030	1.449,72
1 1/2"	51	25	100	1330	1.667,93
1 3/4"	58	25	100	1352	2.203,45
2"	65	25	100	1859	2.792,00
2 1/2"	79	25	100	2560	3.634,33
2 3/4"	87	25	100	3037	3.964,39
3"	93	25	100	3072	5.453,67
4"	119	25	100	4491	8.091,85

EGE 10

ORTA BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	277	664,44
5/8"	23	10	30	322	668,28
3/4"	27	10	30	435	675,43
1"	33	10	30	499	764,46
1 1/4"	41	10	30	749	1.079,94
1 1/2"	47	10	30	895	1.157,89
1 3/4"	54	10	30	1101	1.559,40
2"	60	10	30	1183	1.648,02
2 1/2"	74	10	30	1670	2.377,00
2 3/4"	82	10	30	2061	2.593,12
3"	88	10	30	2193	2.971,39
4"	115	10	30	3286	4.325,09
5"	140	10	30	3861	4.828,21
6"	165	10	30	4560	6.774,13

MARMARA

SANAYİ TİPİ SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat sanayi, gemi ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	255	679,34
5/8"	23	10	30	305	694,34
3/4"	27	10	30	401	709,24
7/8"	30	10	30	443	808,77
1"	33	10	30	492	840,50
1 1/8"	36	10	30	520	993,08
1 1/4"	41	10	30	712	1.163,72
1 3/8"	44	10	30	810	1.201,28
1 1/2"	47	10	30	830	1.273,91
1 5/8"	50	10	30	877	1.521,11
1 3/4"	54	10	30	1025	1.637,11
2"	60	10	30	1102	1.812,85
2 1/2"	74	10	30	1550	2.614,86
2 3/4"	82	10	30	2019	2.852,47
3"	88	10	30	2105	3.268,71
4"	115	10	30	3155	4.849,95

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	105	171,48
5/16"	14	10	30	160	179,31
3/8"	16	10	30	190	200,87
1/2"	19	10	30	230	258,51
5/8"	23	10	30	330	333,80
3/4"	27	10	30	440	410,58
1"	34	10	30	630	558,00

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	105	149,07
5/16"	14	10	30	160	156,07
3/8"	16	10	30	190	174,56
1/2"	19	10	30	230	224,79
5/8"	23	10	30	330	290,33
3/4"	27	10	30	440	357,04
1"	34	10	30	630	485,13

KARADENİZ-10

SU ALICI VERİCİ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	10	30	-0.92	635	1.166,39
1 1/4"	42	10	30	-0.92	924	1.324,63
1 1/2"	48	10	30	-0.92	1165	1.605,14
1 3/4"	55	10	30	-0.92	1440	1.820,25
2"	62	10	30	-0.92	1738	1.874,48
2 1/2"	75	10	30	-0.92	2200	2.738,87
2 3/4"	82	10	30	-0.92	2541	3.375,65
3"	89	10	30	-0.92	2845	3.691,56
4"	115	10	30	-0.92	3930	4.914,82
5"	142	10	30	-0.80	5620	6.986,26
6"	168	10	30	-0.80	7340	8.460,47
8"	225	10	30	-0.80	13650	12.676,05
10"	279	10	30	-0.80	18170	16.714,72

AKDENİZ

SİRAL SU EMİCİ

TS EN ISO 4641/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat ve sanayide her türlü su emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	3	10	-0.63	635	1.167,39
1 1/4"	42	3	10	-0.63	865	1.321,72
1 1/2"	48	3	10	-0.63	1090	1.569,07
2"	61	3	10	-0.63	1402	1.917,69
2 1/2"	74	3	10	-0.63	2090	2.573,79
3"	88	3	10	-0.63	2660	3.014,62
4"	115	3	10	-0.63	3540	3.679,47
5"	145	3	10	-0.63	5470	5.508,30
6"	170	3	10	-0.63	6965	7.167,74
8"	225	3	10	-0.63	9245	11.298,70
10"	280	3	10	-0.63	15930	15.743,30
12"	329	3	10	-0.63	18915	20.051,65

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

SU HORTUMLARI

FLAT-5

BEZLİ VERİCİ 5 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	56	5	15	705	1.107,52
2 1/2"	69	5	15	871	1.481,28
3"	82	5	15	1031	1.695,58
4"	108	5	15	1090	2.029,45
5"	134	5	15	1592	3.158,54
6"	160	5	15	2145	3.722,46
8"	212	5	15	2718	4.649,48
10"	264	5	15	4160	5.950,55

FLAT-10

BEZLİ VERİCİ 10 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	57	10	30	785	1.234,59
2 1/2"	70	10	30	968	1.612,96
3"	83	10	30	1232	1.853,49
4"	109	10	30	1785	2.899,69
5"	136	10	30	2650	3.902,01
6"	162	10	30	3556	4.864,78
8"	217	10	30	6285	7.155,92
10"	268	10	30	8280	10.382,25

TB KUKA-200

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, yağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	200	500	65	430	2.173,12
5/8"	28	200	500	75	450	2.419,14
3/4"	31.6	200	500	90	545	2.582,72
1"	39.3	200	500	100	770	3.171,70
1 1/4"	48	200	500	130	1040	4.599,10

TB KUKA-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, yağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	2.716,22
5/8"	28	250	625	75	480	3.023,61
3/4"	31.6	250	625	90	555	3.228,75
1"	39.3	250	625	100	780	3.792,67
1 1/4"	48	250	625	130	1060	5.498,98

TB KUKA ARMD-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

ARAMİD TAKVİYELİ

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, yağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	3.123,97
5/8"	28	250	625	75	480	3.477,27
3/4"	31.6	250	625	90	555	3.713,13
1"	39.3	250	625	100	780	4.361,41
1 1/4"	48	250	625	130	1060	6.323,99

MILAS-40

YANGIN SÖNDÜRME

TS EN 1947/TİPC

Sentetik kauçuktan mamul, yangın söndürme araçlarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
3/4"	32.5	40	120	190	715	2.029,78
1"	39	40	120	200	870	2.499,69

SKY-10

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	40	400	635,54
5/8"	25	10	40	444	664,94
3/4"	29	10	40	564	688,50
1"	36	10	40	661	907,64
1 1/8"	39	10	40	866	1.072,44
1 1/4"	44	10	40	1051	1.221,93
1 1/2"	51	10	40	1341	1.375,60
1 3/4"	57	10	40	1426	1.669,93
2"	63	10	40	1619	1.688,44
2 1/2"	78	10	40	2368	2.435,24
2 3/4"	84	10	40	2519	2.656,52
3"	92	10	40	3074	3.193,30
4"	117	10	40	3828	4.738,16

SKY-20

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, özellikle maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	16	64	332	696,42
5/8"	25	16	64	374	729,99
3/4"	29	16	64	504	836,75
1"	36	16	64	670	978,33
1 1/4"	44	16	64	955	1.290,23
1 1/2"	51	16	64	1177	1.634,86
1 3/4"	60	16	64	1630	2.060,02
2"	65	16	64	1655	2.360,64
2 1/2"	80	16	64	2450	2.867,38
2 3/4"	85	16	64	2600	3.127,90
3"	92	16	64	2650	4.255,98
4"	118	16	64	3810	6.314,81

SKY-25

AĞIR HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP3 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında, inşaatlarda.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	380	769,30
5/8"	26	25	100	450	815,10
3/4"	30	25	100	570	994,07
1"	37	25	100	720	1.187,96
1 1/4"	44	25	100	950	1.626,44
1 1/2"	51	25	100	1210	1.923,19
1 3/4"	60	25	100	1660	2.589,63
2"	66	25	100	1825	2.832,63
2 1/2"	80	25	100	2505	4.055,54
2 3/4"	86	25	100	2665	4.222,74
3"	92	25	100	2785	5.556,75
4"	118	25	100	3530	8.619,33

MOON-40

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HAVA

Yağa dayanıklı, sentetik nitril kauçuktan mamul, çelik tel takviyeli olup maden ocaklarında ve yüksek basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	40	160	511	1.153,65
3/4"	29.5	40	160	630	1.367,60
1"	36	40	160	880	1.794,52
1 1/4"	43	40	160	1110	2.521,01
1 1/2"	50	40	160	1540	3.738,95
2"	66	40	160	2515	4.486,99
2 1/2"	80	40	160	3360	5.771,23
3"	94	40	160	4500	7.096,87
4"	122	40	160	6771	11.623,91


HAVA HORTUMLARI

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	40	100	156,07
5/16"	14	10	40	105	183,39
3/8"	16	10	40	160	217,71
1/2"	19	10	40	190	298,74
5/8"	23	10	40	235	377,27
3/4"	27	10	40	440	457,64
1"	34	10	40	635	702,58

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	100	151,66
5/16"	14	10	30	105	159,57
3/8"	16	10	30	160	188,97
1/2"	19	10	30	190	259,84
5/8"	23	10	30	235	328,06
3/4"	27	10	30	440	398,01
1"	34	10	30	635	611,05

LONG-KOMP16 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	16	64	160	199,89
5/16"	15	16	64	195	223,20
3/8"	18	16	64	270	282,24
1/2"	22	16	64	395	401,84
5/8"	25	16	64	450	477,22
3/4"	29	16	64	585	623,88
1"	37	16	64	1890	949,52

LONG-KOMP20 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	160	194,13
5/16"	15	20	60	195	202,14
3/8"	18	20	60	270	245,44
1/2"	22	20	60	395	349,46
5/8"	25	20	60	450	415,00
3/4"	29	20	60	585	542,42
1"	37	20	60	1890	825,60

MARS

TOZ VE HAVA EMME

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sınav kırıntı, tohum, tahıl vs. Nakletme ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	32	-	-	-0.60	417	1.101,76
1 1/4"	39	-	-	-0.60	617	1.260,08
1 1/2"	45	-	-	-0.60	721	1.372,93
1 3/4"	52	-	-	-0.60	806	1.515,26
2"	58	-	-	-0.60	912	1.767,37
2 1/2"	72	-	-	-0.60	1407	2.203,93
2 3/4"	78	-	-	-0.60	1500	2.290,97
3"	84.5	-	-	-0.60	1694	2.478,45
4"	110	-	-	-0.60	2336	3.010,38
5"	135	-	-	-0.60	3176	4.357,49
6"	162	-	-	-0.60	4171	5.244,62
8"	214	-	-	-0.60	6282	7.369,87
10"	267	-	-	-0.60	8795	10.652,42
12"	315	-	-	-0.60	10430	12.548,87

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

JUPITER

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	215,04
5/16"	15	20	60	185	237,77
3/8"	17	20	60	220	286,09

JUPITER TWIN

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	320	451,73
5/16"	15	20	60	390	499,46
3/8"	17	20	60	460	600,97

URANUS

LPG Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya propenle kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	268,92
5/16"	15	20	60	190	297,32
3/8"	17	20	60	220	357,87

ARGON

ARGON Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	268,92
5/16"	15	20	60	190	297,32
3/8"	17	20	60	220	357,87

BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI

BUHAR 1A

BEZLİ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 1 CLASS A

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	6	60	390	1.039,22
5/8"	30	6	60	560	1.309,98
3/4"	33	6	60	630	1.441,23
1"	40	6	60	811	1.855,73
1 1/4"	48	6	60	1130	2.289,05
1 1/2"	54	6	60	1275	2.943,00
1 3/4"	60	6	60	1540	3.566,05
2"	69	6	60	1885	3.890,27
2 1/2"	81	6	60	2226	5.719,93
3"	94	6	60	2758	6.947,03
4"	122	6	60	4020	9.182,45

BUHAR 170

BEZLİ BUHAR

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	322	920,62
5/8"	28	7	70	456	1.179,13
3/4"	31	7	70	525	1.312,97
1"	37	7	70	610	1.690,58
1 1/4"	46	7	70	942	2.085,34
1 1/2"	53	7	70	1166	2.681,24
1 3/4"	60	7	70	1400	3.277,38
2"	67.5	7	70	1747	3.574,71
2 1/2"	81	7	70	2229	5.256,55
3"	98	7	70	3312	6.703,34
4"	124	7	70	4443	8.860,31

GEYSER-2A

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 2 CLASS A

210 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	18	180	530	1.442,40
5/8"	30	18	180	750	1.746,70
3/4"	33	18	180	780	1.873,21
1"	40	18	180	1025	2.054,79
1 1/4"	48	18	180	1410	2.719,47
1 1/2"	54	18	180	1775	3.525,07
2"	69	18	180	2580	5.729,00
2 1/2"	81	18	180	3160	6.760,07

BUHAR-SW

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

BS 5342 TYPE 2 CLASS A

200 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	17	170	485	1.384,19
5/8"	27	17	170	555	1.525,10
3/4"	32	17	170	720	1.649,26
1"	38.5	17	170	955	1.808,93
1 1/4"	46	17	170	1265	2.394,08
1 1/2"	52	17	170	1580	3.103,32
2"	67	17	170	2365	5.164,10
2 1/2"	79.5	17	170	2970	6.001,85

BUHAR GF

CAM ELYAFLI BUHAR

165 C'ye doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, her türlü buhar devrelerinde ve yüksek ısıli ortamlarda (Dış ortam sıcaklığı 600 C'ye kadar)



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	410	1.272,22
5/8"	30	7	70	650	1.543,56
3/4"	33	7	70	710	1.764,31
1"	39.5	7	70	820	2.781,83
1 1/4"	47	7	70	1145	3.511,32
1 1/2"	53	7	70	1345	4.579,97
1 3/4"	60	7	70	1570	5.292,14
2"	67.5	7	70	1970	5.666,20
2 1/2"	81	7	70	2510	6.492,80
3"	98	7	70	3660	8.289,86

ISI RADYATÖR

SICAK SU

TS 548 TİP2

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	19	4	12	215	736,07
5/8"	22	4	12	260	786,53
3/4"	25	4	12	302	928,95
7/8"	28	4	12	343	987,57
1"	32	4	12	432	1.018,23
1 1/8"	34.5	4	12	472	1.182,30
1 1/4"	40	4	12	636	1.336,96
1 3/8"	43	4	12	690	1.448,47
1 1/2"	47	4	12	845	1.736,14
1 3/4"	54	4	12	1050	2.122,07
2"	60	4	12	1182	2.391,41
2 1/4"	67	4	12	1405	2.782,01
2 1/2"	73.5	4	12	1490	3.040,11
2 3/4"	80	4	12	1630	3.326,69
3"	86	4	12	1765	3.599,78
3 1/2"	100	4	12	2065	4.207,33
4"	111.5	4	12	2300	4.717,78

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

TS-548 TİP2

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	4	12	115	210,29
5/16"	14	4	12	140	226,12
3/8"	16	4	12	165	269,51
1/2"	20	4	12	260	400,60
5/8"	23	4	12	290	486,62
3/4"	27	4	12	390	636,88

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	5	15	115	164,90
5/16"	14	5	15	140	176,97
3/8"	16	5	15	165	193,54
1/2"	20	5	15	260	283,58
5/8"	23	5	15	290	339,96
3/4"	27	5	15	390	450,73

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI

KUM

KUMLAMA VERİCİ

TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	39	12	36	813	1.399,09
1 1/4"	48	12	36	1160	1.715,64
1 1/2"	56	12	36	1531	2.327,69
1 3/4"	63	12	36	1820	2.774,10
2"	69	12	36	2030	2.974,90
2 1/2"	82	12	36	2626	3.808,56
2 3/4"	90	12	36	2920	4.505,99
3"	96	12	36	3090	4.654,90

ÇİMENTO

ÇİMENTO VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	37	10	30	622	1.808,84
1 1/4"	44	10	30	817	2.109,49
1 1/2"	50	10	30	945	2.477,28
2"	64.5	10	30	1421	3.043,11
2 1/2"	77	10	30	1733	4.389,22
3"	90	10	30	2090	5.559,44
4"	118	10	30	3252	8.309,64
5"	146	10	30	4840	12.289,19
6"	172	10	30	6000	15.811,02
8"	225	10	30	8705	18.981,38

KUM

KUMLAMA ALICI-VERİCİ

EXCEED TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	41	12	36	1115	1.704,40
1 1/4"	50	12	36	1445	2.145,64
1 1/2"	58	12	36	1765	2.535,83
1 3/4"	65	12	36	2420	3.034,53
2"	71	12	36	2440	3.121,24
2 1/2"	84	12	36	2975	4.481,58
2 3/4"	92	12	36	3250	5.553,44
3"	98	12	36	3610	5.852,18

ÇİMENTO SD

ÇİMENTO ALICI-VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	39	10	30	880	2.355,10
1 1/4"	45	10	30	1045	2.754,35
1 1/2"	52	10	30	1395	2.945,83
2"	66	10	30	1975	3.686,89
2 1/2"	78.5	10	30	2315	5.423,03
3"	92	10	30	3117	6.515,05
4"	120	10	30	4550	9.694,73
5"	149	10	30	6697	15.215,36
6"	174.5	10	30	8807	18.140,88
8"	229	10	30	13690	23.095,85

SILOBAS

SILOBAS

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	60.4	5	15	960	1.744,12
2 1/2"	73	5	15	1175	2.181,53
3"	86	5	15	1392	2.456,55
3 1/2"	100	5	15	1770	3.042,61
4"	112	5	15	2025	3.489,51
4"	115	5	15	2550	3.908,09
4"	117	5	15	3177	4.606,18
5"	137	5	15	3276	4.884,84
6"	164	5	15	3414	5.945,88
8"	215	5	15	4660	8.095,36

BETON UÇ 85

RAKORLU BETON UÇ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii ve CBR kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde.



İÇ	BOY	TEK UCU RAKORLU	İKİ UCU RAKORLU
inch	mt	TL/Ad.	TL/Ad.
4"	1.5	31.513,25	46.565,39
4"	2	36.981,86	52.061,56
4"	3	47.946,55	63.026,52
4"	4	58.911,22	73.991,47
4"	5	69.876,10	84.928,04
4"	6	80.840,70	95.892,90
5"	1.5	35.459,31	51.357,15
5"	2	41.999,17	57.896,55
5"	3	55.049,61	70.947,18
5"	4	68.100,23	83.997,98
5"	5	81.150,96	97.048,51
5"	6	94.201,57	110.099,15

GIDA HORTUMLARI

SPRING D/10

İÇME SUYU VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında ve içme suyu nakillerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	385	944,24
5/8"	26	10	30	509	1.126,42
3/4"	30	10	30	634	1.303,61
1"	37	10	30	820	1.675,70
1 1/4"	44	10	30	1080	2.207,06
1 1/2"	51	10	30	1365	2.758,88
2"	65	10	30	1910	3.514,87
2 1/2"	77.5	10	30	2330	5.068,07
3"	92	10	30	3030	6.682,51
4"	117.5	10	30	3955	9.972,26

SPRING SD/10

İÇME SUYU ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	540	1.175,82
5/8"	28	10	30	650	1.377,22
3/4"	31	10	30	730	1.571,11
1"	38	10	30	984	2.053,64
1 1/4"	45	10	30	1260	2.535,91
1 1/2"	52	10	30	1690	3.331,10
2"	66	10	30	2335	4.189,47
2 1/2"	78.5	10	30	2860	6.014,05
3"	93	10	30	3805	8.010,65
4"	118.5	10	30	4835	11.648,21

KREMA D/10

SÜT & NEBATİ YAĞ VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıları nakil işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	373	987,02
5/8"	26	10	30	495	1.186,57
3/4"	30	10	30	613	1.410,20
1"	37	10	30	793	1.741,43
1 1/4"	44	10	30	1048	2.296,29
1 1/2"	51	10	30	1314	2.851,37
2"	65	10	30	1835	3.635,72
2 1/2"	77.5	10	30	2269	5.325,45
3"	92	10	30	2928	7.022,44
4"	117.5	10	30	3825	10.475,02

KREMA SD/10

SÜT & NEBATİ YAĞ ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıları emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	500	1.283,12
5/8"	28	10	30	625	1.535,34
3/4"	31	10	30	705	1.745,64
1"	38	10	30	955	2.350,22
1 1/4"	45	10	30	1225	2.922,60
1 1/2"	52	10	30	1650	3.511,38
2"	66	10	30	2285	4.534,65
2 1/2"	78.5	10	30	2797	6.682,51
3"	93	10	30	3735	8.487,44
4"	118.5	10	30	4725	12.813,20

AKARYAKIT HORTUMLARI

POMPA/L

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ DÜZ

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21.5	16	48	295	1.201,28
5/8"	26	16	48	425	1.451,73
3/4"	29	16	48	475	1.683,25
1"	36.5	16	48	690	2.230,01

FOSSIL D/16

AKARYAKIT VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP D

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	625	1.307,63
1"	37	16	48	730	1.526,08
1 1/4"	44	16	48	935	1.897,37
1 1/2"	51	16	48	1192	2.387,83
1 3/4"	59	16	48	1542	3.112,65
2"	67	16	48	1960	3.517,91
2 1/2"	79	16	48	2237	4.498,50
2 3/4"	84	16	48	2577	5.948,46
3"	92	16	48	2727	6.396,20
4"	118	16	48	3710	9.508,68

LPG-D

LPG VERİCİ

TS EN 1762 TİP D-Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG aktarma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	392	1.266,99
5/8"	26	25	100	466	1.497,18
3/4"	31	25	100	630	1.865,81
1"	38	25	100	835	2.430,31
1 1/4"	45	25	100	1051	3.050,44
1 1/2"	52	25	100	1210	4.604,25
2"	67	25	100	1832	6.219,46

BARREL/16

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ SARGILI

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21.5	16	48	342	1.094,59
5/8"	26	16	48	480	1.281,49
3/4"	30	16	48	530	1.341,04
1"	38	16	48	740	1.783,27
1 1/4"	45	16	48	1100	2.366,10

FOSSIL SD/16

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP SD

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	672	1.460,55
1"	37	16	48	810	1.842,07
1 1/4"	44	16	48	1035	2.311,29
1 1/2"	51	16	48	1375	2.913,43
2"	67	16	48	2215	4.196,33
2 1/2"	79	16	48	2625	4.952,65
2 3/4"	84	16	48	2982	6.564,60
3"	92	16	48	3375	7.904,72
4"	118	16	48	4415	10.216,16

FUEL HOSE

TEKSTİL TAKVİYELİ YAKIT

Yağlara ve mazota dayanıklı, siyah düz sentetik nitril kauçuktan mamul, içten yanmalı motorlarda yakıt tahliyesinde gres yağı ve genel yağlama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/16"	10.5	10	30	106	213,62
1/4"	12	10	30	115	235,03
5/16"	14	10	30	145	277,67
3/8"	16	10	30	170	298,99
1/2"	20	10	30	265	427,25
5/8"	24	10	30	350	534,35

KİMYASAL MADDE HORTUMLARI

KEMI D/10 EPDM

KİMYASAL MADDE VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	10	40	475	1.287,67
1"	35	10	40	600	1.777,99
1 1/4"	43	10	40	855	2.370,29
1 1/2"	49	10	40	985	3.065,50
2"	64	10	40	1545	3.964,58
2 1/2"	77	10	40	1905	5.599,26
3"	90	10	40	2365	7.490,62
4"	116	10	40	3110	10.756,78

KEMI D/10 CSM

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	455	1.451,30
1"	36	10	40	575	2.023,44
1 1/4"	45	10	40	835	2.677,23
1 1/2"	51	10	40	965	3.371,81
2"	65	10	40	1475	4.271,28
2 1/2"	79	10	40	1875	6.375,81
3"	92	10	40	2290	8.909,96
4"	118	10	40	3160	13.426,28

KEMI D/10 XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	545	1.634,84
1"	36	10	40	670	2.329,66
1 1/4"	45	10	40	1017	3.065,50
1 1/2"	51	10	40	1175	3.862,53
2"	65	10	40	1677	5.170,27
2 1/2"	79	10	40	2195	7.295,68
3"	92	10	40	2700	9.586,94
4"	118	10	40	3605	14.044,70

KEMI SD/10 EPDM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	605	1.544,09
1"	36	10	40	720	2.132,81
1 1/4"	44	10	40	1020	2.819,98
1 1/2"	51	10	40	1355	3.555,59
2"	66	10	40	2080	4.393,79
2 1/2"	79	10	40	2700	6.613,44
3"	92	10	40	3240	8.991,69
4"	118	10	40	4050	12.724,93

KEMI SD/10 CSM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	590	1.769,23
1"	36	10	40	700	2.467,39
1 1/4"	45	10	40	1005	3.229,13
1 1/2"	52	10	40	1345	4.046,23
2"	67	10	40	2025	5.006,64
2 1/2"	80	10	40	2630	7.336,62
3"	93	10	40	3190	10.320,32
4"	120	10	40	4255	15.510,66

KEMI SD/10 XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler vb. emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	10	40	670	2.155,28
1"	37	10	40	815	2.921,63
1 1/4"	45	10	40	1125	3.678,42
1 1/2"	52	10	40	1460	4.495,86
2"	67	10	40	2260	5.701,47
2 1/2"	80	10	40	2820	7.646,67
3"	93	10	40	3425	10.767,62
4"	120	10	40	5290	16.210,25

KEMI D/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	563	1.880,20
1"	36	10	40	662	2.679,29
1 1/4"	45	10	40	1023	3.525,15
1 1/2"	51	10	40	1181	4.441,76
2"	65	10	40	1742	5.945,87
2 1/2"	79	10	40	2224	8.390,17
3"	92	10	40	2694	11.774,31
4"	118	10	40	3752	17.766,63

KEMI SD/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	10	40	690	2.478,55
1"	37	10	40	815	3.588,56
1 1/4"	45	10	40	1120	4.230,17
1 1/2"	52	10	40	1495	5.170,52
2"	67	10	40	2275	6.556,97
2 1/2"	80	10	40	2775	9.212,44
3"	93	10	40	3315	12.972,37
4"	120	10	40	4880	19.529,33

KEMI D/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	16	64	612	2.256,13
1"	36	16	64	755	3.214,94
1 1/4"	45	16	64	941	4.230,17
1 1/2"	51	16	64	1196	5.330,55
2"	65	16	64	1939	7.134,99
2 1/2"	79	16	64	2301	10.068,10
3"	92	16	64	2747	14.128,98
4"	118	16	64	3785	21.319,99

KEMI SD/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	64	674	2.974,45
1"	37	16	64	826	4.306,24
1 1/4"	45	16	64	1044	5.076,35
1 1/2"	52	16	64	1393	6.204,70
2"	67	16	64	2245	7.868,45
2 1/2"	80	16	64	2620	11.054,80
3"	93	16	64	3223	15.566,81
4"	120	16	64	4568	23.435,19

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

TEOS

GİRTLAK-LAVABO SİFON

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde lavabo sifon altlarında, her türlü su, deterjan, hafif kimyasallar, emme ve basma işlerinde.



İÇ		PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	gr/m	m
5/8"	16	8	120	147,07
3/4"	19	6	140	164,53
1"	25	6	180	202,61
1 1/7"	29	6	200	219,03
1 1/4"	32	5	220	241,06
1 1/2"	38	5	260	293,97
2"	51	4	400	389,64

SALAMIS MD

ORTA HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, el yaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	6	120	169,30
1"	25	6	175	214,61
	30	6	210	257,77
1 1/4"	32	6	240	269,50
	35	6	265	294,45
1 1/2"	38	6	310	337,78
	40	6	330	359,46
2"	51	6	450	468,83
2 1/2"	63	5,5	620	645,26
	70	5	700	728,75
3"	76	5	780	812,13
4"	102	5	1100	1.145,51
	120	4,5	1500	1.561,15
5"	127	4,5	1600	1.665,36
6"	152	4	2000	2.082,50
8"	203	3	2650	2.758,44
10"	254	2	3000	3.123,04

TROY LD

HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	24	8	240	222,78
1"	25	22	8	290	269,87
	30	21	8	345	320,71
1 1/4"	32	20	8	370	343,32
	35	19	8	415	385,15
1 1/2"	38	18	8	485	450,34
	40	18	8	505	467,61
	45	17	8	570	534,20
2"	51	15	8	700	648,08
	55	13	7	765	799,30
	60	13	7	825	860,44
2 1/2"	63	13	7	880	915,14
	70	12	7	1100	1.093,45
3"	76	12	7	1250	1.240,71
	80	12	6	1400	1.484,32
	90	11	6	1650	1.533,75
4"	102	11	6	1850	1.887,85
	110	10	5	2200	2.146,00
	120	10	4	2700	2.506,48
5"	127	10	4	3000	2.784,51
6"	152	9	3	3700	3.434,74
8"	203	6	2	5950	5.522,60

TROY SLD

SÜPER HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



İÇ			VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	23	7	200	211,61
1"	25	20	6	250	243,42
1 1/4"	32	18	6	320	311,70
1 1/2"	38	16	6	420	389,64
2"	51	13	6	645	598,18
2 1/2"	63	11	6	810	750,80
3"	76	10	6	1150	1.066,35
4"	102	10	6	1710	1.585,83

TROY ST

STANDART HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	26	8	280	260,11
1"	25	24	8	350	324,74
	30	22	8	440	408,69
1 1/4"	32	21	8	460	427,64
	35	20	8	520	483,17
1 1/2"	38	19	8	570	528,76
	40	19	8	590	547,80
	45	19	8	670	622,00
2"	51	16	8	830	770,58
	55	15	7	880	855,75
	60	15	7	950	923,11
2 1/2 "	63	15	7	1000	927,27
	70	13	7	1150	1.145,70
3"	76	13	7	1450	1.409,85
	80	13	6	1530	1.591,25
	90	13	6	1750	1.701,67
4"	102	12	6	2150	2.090,48
	110	11	5	2450	2.357,63
	120	11	5	2900	2.692,31
5"	127	11	4	3200	2.970,52
6"	152	10	3	4200	3.898,79
8"	203	8	2	6400	5.940,95

SIMENA

KIRMIZI VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	6	150	175,70
1"	25	6	170	225,12
1 1/4"	32	6	275	274,65
1 1/2"	38	6	340	373,72
2"	51	5	540	583,92
2 1/2 "	63	5	840	895,53
3"	76	5	1110	1222,70
4"	102	5	1470	1.651,10
5"	127	5	2180	2.227,42
6"	152	5	2290	2.370,66
8"	203	5	3980	4.224,00

URARTU LD

HAFİF HİZMET HAVALANDIRMA

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	3	100	145,01
1"	25	3	110	157,96
	30	3	145	177,85
1 1/4"	32	3	160	195,96
	35	3	175	214,61
1 1/2"	38	3	200	245,57
	40	2,5	205	251,39
2"	51	2,5	300	351,09
2 1/2"	63	2,5	470	489,08
	70	2,5	510	530,83
3"	76	2	560	582,98
	90	2	680	707,82
4"	102	2	760	791,50
	120	1,5	1000	1.041,01
5"	127	1,5	1120	1.166,43
6"	152	1	1500	1.561,15
8"	203	1	2200	2.289,98

URARTU ST

STANDART HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	3	110	158,53
1"	25	3	150	209,84
	30	3	190	233,66
1 1/4"	32	3	200	245,57
	35	3	230	281,60
1 1/2"	38	3	240	294,35
	40	2,5	280	343,32
2"	51	2,5	395	462,82
2 1/2"	63	2,5	520	541,98
	70	2,5	580	603,70
3"	76	2,5	640	666,00
	90	2	780	812,13
4"	102	2	970	1.012,31
	120	2	1200	1.249,64
5"	127	1,5	1250	1.301,50
6"	152	1,5	1600	1.665,36
8"	203	1	2400	2.498,04

BOSPHORUS

ÇELİK SİRİLLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	194,23
	14	18	9	200	216,42
5/8"	16	18	9	225	242,64
	18	18	9	280	301,64
3/4"	20	15	9	340	366,48
1"	25	15	9	510	549,58
	30	13	9	600	647,14
1 1/4"	32	13	9	650	701,18
	35	12	9	730	787,17
1 1/2"	38	12	9	800	862,62
	40	9	9	870	937,73
	45	9	8	1100	1.186,02
2"	51	9	8	1200	1.293,85
	60	7	7	1800	1.940,99
2 1/2"	63	7	7	1950	2.102,51
	70	6	7	2200	2.371,44
3"	76	6	7	2500	2.695,85
	80	6	7	2700	2.910,74
	90	6	6	3000	3.234,73
4"	102	6	6	3400	3.666,05
	105	6	6	3490	3.762,57
	114	6	6	4380	4.722,39
5"	127	6	6	4700	5.067,12
6"	152	6	6	6350	6.846,32

BOSPHORUS FOOD



ÇELİK SİRİLLİ GIDAYA UYGUN

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	213,51
	14	18	9	200	237,84
5/8"	16	18	9	225	267,04
	18	18	9	280	331,97
3/4"	20	15	9	340	403,30
1"	25	15	9	510	604,74
	30	13	9	600	711,79
1 1/4"	32	13	9	650	770,97
	35	12	9	730	866,20
1 1/2"	38	12	9	800	948,87
	40	9	9	870	1.031,42
	45	9	8	1100	1.304,38
2"	51	9	8	1200	1.423,17
	60	7	7	1800	2.134,62
2 1/2"	63	7	7	1950	2.312,76
	70	6	7	2200	2.608,92
3"	76	6	7	2500	2.965,56
	80	6	7	2700	3.201,67
	90	6	6	3000	3.558,23
4"	102	6	6	3400	4.032,70
	105	6	6	3490	4.139,07
	114	6	6	4380	5.194,73
5"	127	6	6	4700	5.573,80
6"	152	6	6	6350	7.531,23

ÇELİK SİRİL TAKVİYELİ HORTUMLAR

BOSPHORUS +

ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.




İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	36	9	190	219,85
	14	36	9	230	265,42
5/8"	16	36	9	260	300,53
	18	33	9	295	341,14
3/4"	20	30	9	340	392,94
1"	25	30	9	520	600,29
	30	27	9	630	728,16
1 1/4"	32	27	9	660	762,16
	35	27	9	750	866,81
1 1/2"	38	27	9	800	924,04
	40	27	9	950	1.097,55
	45	27	9	1150	1.328,10
2"	51	21	9	1330	1.535,88
	60	18	9	1850	2.137,10
2 1/2"	63	18	9	2000	2.311,06
	70	15	9	2300	2.657,65
3"	76	13	9	2600	3.003,50
	80	12	9	2750	3.176,85
	90	12	9	3100	3.581,61
4"	102	9	9	3700	4.274,73
	105	9	9	3850	4.447,91
	114	9	9	4500	5.199,01
5"	127	9	9	4700	5.430,18
6"	152	7	9	6900	7.972,12

BOSPHORUS-SAN

SIHHİ TESİSAT HORTUMU

Her türlü su, meşrubat, maden suyu, meyve suları, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle gemilerde, tersanelerde, drenaj sistemlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde ve makinalarında vb. yerlerde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	233,81
	14	18	9	200	260,44
5/8"	16	18	9	225	292,82
	18	18	9	280	364,00
3/4"	20	15	9	340	442,27
1"	25	15	9	510	662,73
	30	13	9	600	779,98
1 1/4"	32	13	9	650	845,16
	35	12	9	730	949,20
1 1/2"	38	12	9	800	1.040,16
	40	9	9	870	1.131,37
	45	9	8	1100	1.430,01
2"	51	9	8	1200	1.559,86
	60	7	7	1800	2.340,00
2 1/2"	63	7	7	1950	2.535,53
	70	6	7	2200	2.860,64
3"	76	6	7	2500	3.250,92
	80	6	7	2700	3.510,35
	90	6	6	3000	3.900,64
4"	102	6	6	3400	4.420,92
	105	6	6	3490	4.537,75
	114	6	6	4380	5.695,08
5"	127	6	6	4700	6.111,05
6"	152	6	6	6350	8.256,38

BOSPHORUS ST

ÖRGÜLÜ & ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.




İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	45	9	420	546,42
1"	25	45	9	680	884,45
1 1/4"	32	45	9	800	1.040,16
1 1/2"	38	45	9	1150	1.495,45
	40	45	9	1200	1.559,86
	45	45	9	1400	1.820,48
2"	51	45	9	1600	2.080,06

TYANA S

SÜPER HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ	ÇB	PB	Ağr	TL	
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/2"	38	3	6	195	183,47
	40	3	6	205	192,38
	48	3	6	240	225,69
2"	52	3	6	260	242,57

TYANA L

STANDART HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ	ÇB	PB	Ağr	TL	
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/4"	32	7	21	190	221,28
	35	6	18	210	244,46
1 1/2"	38	6	18	225	259,37
	40	5	15	235	271,09
	45	5	15	265	305,90
	48	5	15	280	323,24
2"	52	5	15	305	353,82
	60	5	15	355	413,48
2 1/2"	63	4	12	370	453,63
	70	4	12	420	487,58
3"	76	4	12	460	532,89
	81	4	12	495	622,00
	90	4	12	580	672,65
4"	102	4	12	650	746,76
	110	4	12	780	901,24
	127	4	12	1000	1.152,17
6"	153	3	9	1300	1.501,49
8"	203	3	9	2050	2.364,93

TYANA M

ORTA HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.




İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
	20	10	30	160	198,78
1 "	25	10	30	195	242,57
	30	10	30	230	290,79
1 1/4"	32	9	27	240	300,63
	35	8	24	280	349,51
1 1/2"	38	8	24	300	378,21
	40	8	24	325	406,90
	45	8	24	355	440,21
2"	52	8	24	410	509,07
	55	8	24	490	630,45
	60	8	24	540	678,95
2 1/2"	63	8	24	565	703,24
	70	7	21	620	775,74
3"	76	7	21	685	853,31
	81	7	21	740	921,61
	84	7	21	770	955,47
	90	7	21	870	1.081,36
4"	102	7	21	1000	1.241,19
	110	7	21	1150	1.430,39
5"	127	6	18	1350	1.672,87
6"	153	4	12	1650	2.051,08
8"	203	2,5	7,5	2300	2.860,87

TYANA H

AĞIR HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide ağır hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/2"	38	16	48	455	596,39
	40	16	48	500	659,33
	45	16	48	560	751,82
2"	51	16	48	680	892,15
	55	15	45	730	960,16
2 1/2"	63	15	45	900	1.182,94
	70	14	42	990	1.299,34
3"	76	12	36	1075	1.406,09
	90	11	33	1255	1.648,66
4"	102	10	30	1550	2.036,06
5"	127	8	24	1955	2.569,99
6"	153	6	18	2605	3.417,96
8"	203	4	12	3405	4.460,38

TYANA SL

HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
	32	5	14	175	212,65
1 1/2"	38	4	12	205	248,39
2"	52	4	12	275	334,12
	60	3.5	10	330	400,26
2 1/2"	63	3.5	10	360	437,68
3"	76	3.5	10	420	510,20
	81	3	8	460	559,34
4"	102	3	8	600	728,94
6"	153	2 5	7	1200	1.458,72

ECO

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	4	12	70	73,07
5/16"	8	4	12	90	93,71
3/8"	10	4	12	95	99,34
1/2"	12.5	3	10	100	104,12
5/8"	16	3	10	140	145,95
3/4"	19	3	10	160	159,75
1"	25	2.5	7	270	267,24
1 1/4"	32	2.5	7	410	408,69
1 1/2"	38	2.5	7	560	560,56
	40	2	5	590	618,44
	45	2	5	760	763,27
2"	50	2	5	950	968,69

HERMES

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
3/8"	10	14.6	5	15	110	114,07
1/2"	12.5	16.5	5	15	115	119,69
5/8"	16	20.3	5	15	150	167,62
3/4"	19	23.5	5	15	190	183,57
1"	25	30.5	4	12	300	307,29
1 1/4"	32	38.3	4	12	425	470,04
1 1/2"	38	46	4	12	650	644,79
	40	48	4	12	680	711,21
	45	54	4	12	860	877,70
2"	50	60	4	12	1080	1.113,81

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ÇEŞME

BAHÇE TURUNCU

Sarı PVC alt kat karışım, turuncu üst kattan mamul ev, bahçe tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	135,17
5/8"	16	20,7	10	30	200	169,88
3/4"	19	24	10	30	245	207,30
1"	25	30,5	7	21	355	301,56
	30	38	7	21	600	491,80
1 1/4"	32	40	7	21	625	516,94
1 1/2"	38	46	5	15	730	605,96
	40	48	5	15	765	635,79
	45	55	5	15	1100	898,24
2"	50	60	3	9	1210	991,50

MARMARİS

BAHÇE MAVİ

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattan mamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	135,17
5/8"	16	20,7	10	30	200	169,88
3/4"	19	24	10	30	245	207,30
1"	25	30,5	7	21	355	301,56
	30	38	7	21	600	491,80
1 1/4"	32	40	7	21	625	516,94
1 1/2"	38	46	5	15	730	605,96
	40	48	5	15	765	635,79
	45	55	5	15	1100	898,24
2"	50	60	3	9	1210	991,50

BODRUM

BAHÇE YEŞİL

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.




İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	135,17
5/8"	16	20,7	10	30	200	169,88
3/4"	19	24	10	30	245	207,30
1"	25	30,5	7	21	355	301,56
	30	38	7	21	600	491,80
1 1/4"	32	40	7	21	625	516,94
1 1/2"	38	46	5	15	730	605,96
	40	48	5	15	765	635,79
	45	55	5	15	1100	898,24
2"	50	60	3	9	1210	991,50

CARAMEL

BAHÇE - SERA FLORESAN

Çok esnek PVC iç yüzey.
Bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.



İÇ		Ağr	TL
inch	mm	gr/m	m
1/2"	12.5	125	106,00
1/2"	12.5	160	135,17
5/8"	16	170	144,08
3/4"	19	220	186,67
3/4"	19	240	203,27
1 "	25	340	287,97
1 1/4"	32	500	423,43
1 1/2"	38	700	593,30

OLYMPUS LD

HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	11	20	60	85	83,20
5/16"	8	13	20	60	105	103,27
3/8"	10	15	20	60	125	123,16
1/2"	13	18	15	45	150	146,98
5/8"	16	21	14	42	185	181,32
3/4"	19	25	13	39	270	265,74
1"	25	32	9	27	385	378,12

OLYMPUS FOOD

HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

Gıdaya Uygun

Gıdaya uygun PVC'den mamul içme suyu, meşrubat v.b tahliye işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	20 6	11	20	60	85	91,17
5/16"	20 8	13	20	60	105	113,79
3/8"	20 10	15	20	60	125	135,17
1/2"	15 13	18	15	45	150	161,99
5/8"	14 16	21	14	42	185	199,61
3/4"	13 19	25	13	39	270	291,73
1"	9 25	32	9	27	385	415,91

OLYMPUS ST

PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	25	75	105	103,27
5/16"	8	14	25	75	130	127,75
3/8"	10	16	20	60	155	152,34
1/2"	13	19	16	48	190	186,67
5/8"	16	22	16	48	225	220,91
3/4"	19	26	14	42	310	304,47
1"	25	33	10	30	450	441,24
1 1/4"	32	40	8	24	580	568,73
1 1/2"	38	48	7	21	880	863,07
	40	50	6	18	890	873,11
	45	55	6	18	990	971,42
2"	50	61	6	18	1200	1.176,93

GORDION

THERMORUB® ALÇAKBASINÇLI SU

TS 8507

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.5	18	7	21	200	172,60
5/8"	16	22	7	21	265	228,23
3/4"	19	26	7	21	375	322,77
1"	25	33	7	21	550	473,33
1 1/4"	32	41	7	21	775	667,49
1 1/2"	38	50	7	21	1250	1.076,18
2"	50	62	7	21	1600	1.377,86

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

ASSOS

THERMORUB® HAFİF HİZMET HAVA

TS EN ISO 5774

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
	inch	mm	mm	bar	gr/m	m
10 BAR						
1/2"	12.5	20	10	40	290	237,03
5/8"	16	24	10	40	380	311,14
3/4"	19	28	10	40	500	409,45
1"	25	35	10	40	710	581,38
20 BAR						
1/4"	6	13	20	60	155	126,63
5/16"	8	15	20	60	190	155,34
3/8"	10	17	20	60	225	184,13
1/2"	12.5	21	20	60	335	274,00
5/8"	16	25	20	60	435	355,98
3/4"	19	29	20	60	565	461,70
1"	25	36	20	60	790	646,01
1 1/4"	32	44	20	60	1080	883,52
1 1/2"	38	50	20	60	1250	1.022,82
2"	50	64	10	30	1840	1.504,86

ODEON L

PÜLVERİ ZATÖR (İLAÇLAMA) 20-40 BAR

Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde, yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
	inch	mm	mm	bar	gr/m	m
20 BAR						
5/16"	8	13	20	60	115	114,62
3/8"	10	15	20	60	135	133,48
1/2"	12.5	19	20	60	220	218,01
5/8"	16	23	20	60	290	286,95
3/4"	19	26	20	60	345	341,72
1"	25	33.5	20	60	530	525,19
40 BAR						
5/16"	8	14	40	120	140	138,54
3/8"	10	16	40	120	175	173,63
1/2"	12.5	20	40	120	275	272,50
5/8"	16	24	40	120	350	346,60
3/4"	19	28	40	120	455	450,72
1"	25	35	40	120	640	634,10

ODEON

PÜLVERİ ZATÖR (İLAÇLAMA) 50-80-100 BAR

Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
	inch	mm	mm	bar	gr/m	m
50 BAR						
5/16"	8	14	50	150	145	143,04
3/8"	10	17	50	150	200	198,11
1/2"	12.5	20	50	150	270	267,43
80 BAR						
5/16"	8	15	80	240	180	178,22
3/8"	10	18	80	240	240	237,69
1/2"	12.5	21	80	240	310	307,29
90 BAR						
5/16"	8	15	100	300	185	183,19
3/8"	10	18	100	300	245	242,57
1/2"	12.5	21	100	300	320	317,15

AIR-PUMP

THERMORUB® HAVA POMPA

TS EN ISO 5774

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL	
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
3/16"	4.5	11,5	10	40	130	113,79
3/16"	4.7	10	10	40	90	105,81
1/4"	6	15	10	40	220	192,85

ARES

PU-PVC HAVA

TS EN ISO 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	10	20	60	70	86,86
5/16"	8	12	20	60	85	105,16
3/8"	10	15	20	60	125	154,77
1/2"	13	19	20	60	190	235,16

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	20	60	125	113,13
1/4"	6	13,5	20	60	175	158,15
5/16"	8	14	20	60	155	139,94
5/16"	8	15	20	60	195	176,63
5/16"	8	16	20	60	225	203,37
	9	16	20	60	210	189,58
3/8"	10	17	20	60	230	207,87
3/8"	10	17,5	20	60	250	226,16
1/2"	12.7	21	20	60	335	302,89

HAVA HORTUMU İKİZ

İKİZ HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	20	60	250	248,66
1/4"	6	12				
1/4"	6	13,5	20	60	350	348,28
1/4"	6	13,5				
	6.3 9	15,9 16	20	60	465	462,35
5/16"	8	14	20	60	310	308,23
5/16"	8	14				
5/16"	8	15	20	60	390	388,25
5/16"	8	15				
5/16"	8	15	20	60	425	422,39
3/8"	10	17				
5/16"	8	16	20	60	450	447,72
5/16"	8	16				
3/8"	10	17	20	60	460	457,94
3/8"	10	17				
3/8"	10	17,5	20	60	500	497,89
3/8"	10	17,5				
1/2"	12.7	21	20	60	670	666,46
1/2"	12.7	21				

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

TÜPGAZ

LPG TÜPGAZ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, butan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	3,5	105	109,65
5/16"	8	14	3,5	130	135,17
3/8"	10	16	3,5	150	156,93

TÜPGAZ +

LPG TÜPGAZ ÖRGÜLÜ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, butan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.




İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/16"	8				140	142,58
3/8"	10				150	164,24

TÜPGAZ CC

LPG ÇİFT CİDARLI

TS 1846

LPG'ye dayanıklı özel PVC karışım, evlerde ve mutfaklarda butan, propan, LPG gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/16"	8	15	20	60	160	169,42
3/8"	10	17	20	60	185	196,33

TEKNO

SAF ŞEFFAF PVC HORTUM

Çok kuvvetli esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde, otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.




İÇ		DÇ	Ağr	TL
mm	mm	gr/m	m	
4	8	45	52,81	
5	9	55	63,50	
6	8	30	48,96	
6	10	60	69,41	
7	12	95	110,12	
8	10	35	54,50	
8	11	55	63,50	
8	13	100	116,03	
9	14	110	127,66	
10	13	70	81,13	
10	14	95	110,12	
10	16	150	174,19	
12.7	16	90	104,12	
12.7	17	125	145,21	
16	20	140	161,99	
16	21	180	209,65	
19	23	165	191,44	
19	24	210	244,46	
25	30	265	307,29	
25	31	325	377,36	
32	38	405	470,04	
38	45	560	650,05	
40	48	675	782,68	
50	60	1050	1.217,93	

HİDROLİK HORTUMLAR

SELPO MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	47	125,79
5/32"	8	150	600	60	44	130,29
3/16"	8.5	150	600	60	43	139,79
1/4"	11.4	137	548	100	76	176,92
5/16"	13	137	548	115	109	214,05
3/8"	15.5	137	548	125	137	291,13
1/2"	18.6	100	400	180	158	352,07
5/8"	22.7	100	400	205	244	486,66
3/4"	25.5	100	300	240	261	575,22
1"	32.6	75	300	300	449	986,78

SELPO MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	94	297,86
5/32"	8	150	600	60	88	311,88
3/16"	8.5	150	600	60	86	332,86
1/4"	11.4	137	548	100	152	421,59
5/16"	13	137	548	115	218	509,77
3/8"	15.5	137	548	125	274	693,73
1/2"	18.6	100	400	180	316	842,78
5/8"	22.7	100	400	205	488	1.166,21
3/4"	25.5	100	300	240	522	1.380,18
1"	32.6	75	300	300	898	2.369,11

SELPO HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	210	840	25	52	181,44
5/32"	9	250	1000	90	59	182,34
3/16"	9.5	230	920	90	64	184,34
1/4"	11.8	200	800	100	89	229,82
5/16"	14	190	760	115	121	249,18
3/8"	16.2	175	700	125	154	332,86
1/2"	20	140	600	180	214	407,42
5/8"	24.1	105	420	205	309	737,60
3/4"	27.5	87	348	240	408	860,31
1"	34	70	280	300	565	1.135,29

SELPO HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	210	840	25	104	432,61
5/32"	9	250	1000	90	118	436,36
3/16"	9.5	230	920	90	128	441,25
1/4"	11.8	200	800	100	178	551,55
5/16"	14	190	760	115	242	595,58
3/8"	16.2	175	700	125	308	805,20
1/2"	20	140	600	180	428	975,22
5/8"	24.1	105	420	205	618	1.770,23
3/4"	27.5	87	348	240	816	2.064,76
1"	34	70	280	300	1130	2.720,88

HİDROLİK HORTUMLAR

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	99	349,93
5/32"	9	400	1600	40	117	390,65
3/16"	11	390	1560	90	164	411,63
1/4"	13	390	1560	100	187	466,98
5/16"	15	330	1320	115	221	509,77
3/8"	18	315	1260	125	312	637,85
1/2"	21	275	1100	180	360	758,79
5/8"	24	195	780	205	433	888,95
3/4"	28	180	720	240	457	1.022,14
1"	34	160	640	400	619	1.471,06

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	198	841,63
5/32"	9	400	1600	40	234	934,03
3/16"	11	390	1560	90	328	986,16
1/4"	13	390	1560	100	374	1.121,37
5/16"	15	330	1320	115	442	1.221,96
3/8"	18	315	1260	125	624	1.526,57
1/2"	21	275	1100	180	720	1.822,37
5/8"	24	195	780	205	866	2.131,64
3/4"	28	180	720	240	914	2.448,04
1"	34	160	640	400	1238	3.528,14

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	110	226,84
5/32"	8.6	300	1200	40	113	244,21
3/16"	9.5	293	1172	90	130	255,23
1/4"	12	287	1148	100	170	276,21
5/16"	13	240	960	115	167	301,78
3/8"	15.5	212	848	125	240	355,98
1/2"	18.7	185	740	180	286	442,17
5/8"	22.5	150	600	205	384	589,01
3/4"	25.7	125	500	240	423	679,49
1"	31.5	100	400	400	496	891,70

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	220	544,40
5/32"	8.6	300	1200	40	226	586,10
3/16"	9.5	293	1172	90	260	612,56
1/4"	12	287	1148	100	340	662,89
5/16"	13	240	960	115	334	724,26
3/8"	15.5	212	848	125	480	854,33
1/2"	18.7	185	740	180	572	1.061,19
5/8"	22.5	150	600	205	768	1.414,95
3/4"	25.7	125	500	240	846	1.626,93
1"	31.5	100	400	400	992	2.134,24

SELSTEEL-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	196	332,71
5/32"	10.5	400	1600	90	197	349,85
3/16"	11.3	390	1560	90	240	363,01
1/4"	13	390	1462	100	279	473,40
5/16"	15	330	1320	115	317	525,62
3/8"	17	315	1180	125	433	617,87
1/2"	20	250	1000	180	476	733,62
5/8"	23.5	195	780	205	590	810,78
3/4"	28	180	720	240	625	907,40
1"	34	160	640	300	794	1.113,28

SELSTEEL-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	392	798,49
5/32"	10.5	400	1600	90	394	839,64
3/16"	11.3	390	1560	90	480	871,25
1/4"	13	390	1462	100	558	1.136,19
5/16"	15	330	1320	115	634	1.261,48
3/8"	17	315	1180	125	866	1.482,88
1/2"	20	250	1000	180	952	1.760,67
5/8"	23.5	195	780	205	1180	1.945,87
3/4"	28	180	720	240	1250	2.177,74
1"	34	160	640	300	1588	2.671,89

SELPAINTE MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	40	156,86
5/32"	8	230	920	60	41	170,79
3/16"	9.5	170	680	60	44	180,12
1/4"	11.4	137	548	100	80	202,71
5/16"	13	137	548	115	95	244,82
3/8"	15.5	137	548	125	130	332,86
1/2"	18.6	125	500	180	146	405,12
5/8"	22.7	105	420	205	231	560,67
3/4"	25.5	100	300	240	277	660,81
1"	32.6	75	300	300	420	1.135,29

SELPAINTE MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	80	376,46
5/32"	8	230	920	60	82	409,89
3/16"	9.5	170	680	60	88	432,31
1/4"	11.4	137	548	100	160	486,66
5/16"	13	137	548	115	190	586,56
3/8"	15.5	137	548	125	260	798,54
1/2"	18.6	125	500	180	292	968,17
5/8"	22.7	105	420	205	462	1.342,98
3/4"	25.5	100	300	240	554	1.584,81
1"	32.6	75	300	300	840	2.722,95

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAIN HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	227	908	25	50	209,46
5/32"	9	230	920	90	57	212,05
3/16"	9.6	230	920	90	62	213,59
1/4"	11.8	200	800	100	85	244,82
5/16"	14	190	760	115	117	286,55
3/8"	16.2	175	700	125	144	384,07
1/2"	20	150	600	180	203	468,05
5/8"	24.1	105	420	205	296	688,84
3/4"	27.5	100	400	240	293	794,02
1"	34	70	280	300	535	1.305,71

SELPAIN HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	227	908	25	100	497,98
5/32"	9	230	920	90	114	500,35
3/16"	9.6	230	920	90	124	503,49
1/4"	11.8	200	800	100	170	586,56
5/16"	14	190	760	115	234	684,24
3/8"	16.2	175	700	125	288	919,56
1/2"	20	150	600	180	406	1.124,49
5/8"	24.1	105	420	205	592	1.650,35
3/4"	27.5	100	400	240	586	1.903,51
1"	34	70	280	300	1070	3.130,44

SELPAIN ST-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	100	206,08
5/32"	8.6	300	1200	40	111	214,43
3/16"	9.5	293	1172	90	128	241,45
1/4"	12	287	1148	100	165	284,08
5/16"	13	240	960	115	162	316,48
3/8"	15.5	212	848	125	231	398,39
1/2"	18.7	185	740	180	263	530,75
5/8"	22.5	150	600	205	368	707,59
3/4"	25.7	125	500	240	404	814,60
1"	31.5	100	400	400	462	1.068,46

SELPAIN ST-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	200	511,69
5/32"	8.6	300	1200	40	222	550,26
3/16"	9.5	293	1172	90	256	596,06
1/4"	12	287	1148	100	330	679,49
5/16"	13	240	960	115	324	756,50
3/8"	15.5	212	848	125	462	952,34
1/2"	18.7	185	740	180	526	1.273,10
5/8"	22.5	150	600	205	736	1.697,20
3/4"	25.7	125	500	240	808	1.950,05
1"	31.5	100	400	400	924	2.560,03

SELPAIN ST-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	172	293,43
5/32"	10.5	400	1600	30	195	324,36
3/16"	11.3	293	1560	35	238	338,00
1/4"	13	390	1462	40	274	370,59
5/16"	15	330	1320	50	312	409,41
3/8"	17	315	1102	60	424	516,58
1/2"	20	250	1000	80	463	693,73
5/8"	23.5	180	875	115	574	921,78
3/4"	28	180	720	160	611	1.061,19
1"	34	160	640	200	760	1.391,74

SELPAIN ST-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	344	704,24
5/32"	10.5	400	1600	30	390	778,46
3/16"	11.3	293	1560	35	476	811,16
1/4"	13	390	1462	40	548	884,36
5/16"	15	330	1320	50	624	981,96
3/8"	17	315	1102	60	848	1.238,03
1/2"	20	250	1000	80	926	1.661,60
5/8"	23.5	180	875	115	1148	2.210,79
3/4"	28	180	720	160	1222	2.543,96
1"	34	160	640	200	1520	3.339,96

SELPAIN AR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	300	1200	20	45	353,83
5/32"	8.2	300	1200	60	50	449,52
3/16"	8.5	250	1000	60	46	452,28
1/4"	11.4	225	900	100	85	491,16
5/16"	12	200	800	115	88	640,23
3/8"	15	190	760	125	94	835,74
1/2"	17.5	175	700	180	125	1.003,62
5/8"	22.5	150	600	205	203	1.175,47
3/4"	25.5	130	520	240	230	1.387,00
1"	32	100	400	300	334	1.889,74

SELPAIN AR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	300	1200	20	90	849,45
5/32"	8.2	300	1200	60	100	1.075,04
3/16"	8.5	250	1000	60	92	1.079,56
1/4"	11.4	225	900	100	170	1.175,47
5/16"	12	200	800	115	176	1.536,05
3/8"	15	190	760	125	188	2.003,94
1/2"	17.5	175	700	180	250	2.406,32
5/8"	22.5	150	600	205	406	2.816,11
3/4"	25.5	130	520	240	460	3.327,79
1"	32	100	400	300	668	4.536,05

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAIN AR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	58	374,65
5/32"	9	362	1448	90	63	497,98
3/16"	9.3	362	1448	90	62	502,49
1/4"	12	362	1448	100	87	544,36
5/16"	14	350	1400	115	112	712,26
3/8"	16.5	287	1148	125	136	928,83
1/2"	20.2	250	1000	180	182	1.114,94
5/8"	24	200	800	205	265	1.305,71
3/4"	28	162	648	240	287	1.540,64
1"	34	140	560	300	436	2.099,18

SELPAIN AR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	116	898,36
5/32"	9	362	1448	90	126	1.196,00
3/16"	9.3	362	1448	90	124	1.198,68
1/4"	12	362	1448	100	174	1.305,71
5/16"	14	350	1400	115	224	1.708,30
3/8"	16.5	287	1148	125	272	2.197,10
1/2"	20.2	250	1000	180	364	2.674,26
5/8"	24	200	800	205	530	3.130,44
3/4"	28	162	648	240	574	3.698,24
1"	34	140	560	300	872	5.038,70

SELPAIN AR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	98	332,86
5/32"	9	362	1448	40	115	370,59
3/16"	9.3	362	1448	90	162	388,90
1/4"	12	362	1448	100	183	442,17
5/16"	14	350	1400	115	216	637,85
3/8"	16.5	287	1148	125	304	796,02
1/2"	20.2	250	1000	180	349	949,57
5/8"	24	200	800	205	419	1.110,27
3/4"	28	162	648	240	440	1.275,45
1"	34	140	560	400	590	1.838,60

SELPAIN AR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	196	796,02
5/32"	9	362	1448	40	230	884,36
3/16"	9.3	362	1448	90	324	933,34
1/4"	12	362	1448	100	366	1.061,19
5/16"	14	350	1400	115	432	1.526,57
3/8"	16.5	287	1148	125	608	1.908,40
1/2"	20.2	250	1000	180	698	2.276,02
5/8"	24	200	800	205	838	2.664,92
3/4"	28	162	648	240	880	3.060,62
1"	34	140	560	400	1180	4.410,26

CKS SU HORTUMLAR-YERLİ ÜRÜN

CKS-6

ALÇAK BASINÇLI SU

(TS EN ISO 1403/TİP 1)

Ev,bahçe,inşaat ve sulama işlerinde kullanılan kauçuk hortumlar
BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	20	6	21	330	11.80 €
5/8"	23	6	21	375	11.90 €
3/4"	26	6	21	435	12.10 €
1"	33	6	21	525	13.40 €
1 1/8"	36	6	21	570	16.50 €
1 1/4"	40	6	21	680	18.70 €
1 1/2"	46	6	21	790	20.10 €
1 3/4"	53	6	21	975	23.20 €
2"	60	6	21	1060	26.05 €
2 1/2"	73	6	21	1360	39.80 €
2 3/4"	80	6	21	1770	45.80 €
3"	86	6	21	1910	47.00 €
4"	112	6	21	2620	68.85 €
5"	139	6	21	3760	85.50 €

CKS-10

ORTA BASINÇLI SU

(TS EN ISO 1403/TİP 2)

Sanayinin her kesiminde, orta basınç gerektiren su bağlantı hortumları
BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	20	10	30	330	12.35 €
5/8"	23	10	30	375	12.45 €
3/4"	27	10	30	435	12.55 €
1"	33	10	30	525	14.25 €
1 1/8"	36	10	30	570	17.50 €
1 1/4"	41	10	30	775	20.10 €
1 1/2"	47	10	30	900	21.55 €
1 3/4"	54	10	30	1100	29.00 €
2"	60	10	30	1200	30.65 €
2 1/2"	74	10	30	1700	44.20 €
2 3/4"	82	10	30	2150	48.25 €
3"	88	10	30	2320	55.25 €
4"	115	10	30	3420	80.40 €
5"	140	10	30	4100	89.80 €

CKS-25

YÜKSEK BASINÇLI SU

(TS EN ISO 1403/TİP 3)

Sanayinin her kesiminde, yüksek basınç gerektiren su bağlantı hortumları
BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	21	25	75	330	13.60 €
5/8"	26	25	75	500	14.65 €
3/4"	29	25	75	565	16.20 €
1"	36,5	25	75	770	20.60 €
1 1/4"	44	25	75	1100	27.00 €
1 1/2"	51	25	75	1360	31.05 €
1 3/4"	58	25	75	1630	41.00 €
2"	65	25	75	1950	51.95 €
2 1/2"	79	25	75	2600	67.60 €
2 3/4"	87	25	75	3150	73.75 €
3"	93	25	75	3400	101.40 €
4"	119	25	75	4520	150.50 €

CKS KARADENİZ-10

SU ALICI-VERİCİ

İnşaat ve sanayide her türlü su emme-basma işlerinde kullanılacak kauçuk hortumlar
BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	VAKUM	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1"	34	30	-0,92	680	21.70 €
1 1/4"	42	30	-0,92	1000	24.65 €
1 1/2"	48	30	-0,92	1150	29.85 €
1 3/4"	55	30	-0,92	1400	33.85 €
2"	62	30	-0,92	1700	34.85 €
2 1/2"	75	30	-0,92	2150	50.95 €
2 3/4"	82	30	-0,92	2450	58.50 €
3"	89	30	-0,92	2860	68.65 €
4"	115	30	-0,92	3900	91.40 €

CKS AKDENİZ

SU ALICI-VERİCİ BOĞUMLU

(TS EN ISO 14641/TİP 1)

İnşaat ve sanayide her türlü su emme-basma işlerinde kullanılacak kauçuk hortumlar
BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	VAKUM	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1"	34	10	-0,63	680	21.70 €
1 1/4"	42	10	-0,63	990	24.60 €
1 1/2"	48	10	-0,63	1150	29.20 €
2"	61	10	-0,63	1550	36,70 €
2 1/2"	74	10	-0,63	1950	47.85 €
3"	88	10	-0,63	2450	56.10 €
4"	115	10	-0,63	3900	68.45 €

CKS SİLOBAS

SİLOBAS

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup kamyon ve silolardan her türlü kuru katı maddelerin nakil işlerinde kullanılır. (çimento,kireç,toz,...vs)
BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
2"	60.4	5	15	1000	32.45 €
2 1/2"	73	5	15	1200	40.55 €
3"	86	5	15	1465	45.70 €
3 1/2"	100	5	15	1900	56.60 €
4"	112	5	15	2000	64.90 €
4"	115	5	15	2620	72.70 €
4"	117	5	15	3040	85.65 €
5"	137	5	15	3650	90.85 €

CKS ENDÜSTRİYEL HORTUMLAR

CKS-10

HAFİF HİZMET HAVA

(TS EN ISO 2398/TİP 1)

Hava ile çalışan aletler ile basınçlı hava tahliyelerinde kullanılan kauçuk hortumlar

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	22	10	40	330	11.85 €
5/8"	25	10	40	380	12.40 €
3/4"	29	10	40	490	12.80 €
1"	36	10	40	670	16.90 €
1 1/8"	39	10	40	730	19.95 €
1 1/4"	44	10	40	930	22.75 €
1 1/2"	51	10	40	1180	25.60 €
1 3/4"	57	10	40	1305	31.05 €
2"	63	10	40	1420	31.40 €
2 1/2"	78	10	40	2110	45.30 €
2 3/4"	84	10	40	2380	49.40 €
3"	92	10	40	2750	59.40 €
4"	117	10	40	3450	88.10 €

CKS-25

YAĞIR HİZMET HAVA

(TS EN ISO 2398/TİP 3)

Basınçlı hava nakillerinde, maden ocaklarında ve inşaatlarda kullanılan kauçuk hortumlar

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	23	25	100	330	14.30 €
5/8"	26	25	100	500	15.15 €
3/4"	30	25	100	565	18.50 €
1"	37	25	100	770	22.10 €
1 1/4"	44	25	100	1100	30.25 €
1 1/2"	51	25	100	1360	35.75 €
1 3/4"	60	25	100	1630	48.15 €
2"	66	25	100	1950	52.70 €
2 1/2"	80	25	100	2600	75.40 €
2 3/4"	86	25	100	3150	77.50 €
3"	92	25	100	3400	78.50 €
4"	118	25	100	4520	160.30 €

CKS SANAYİ SU HORTUMLARI

10 BAR RENKLİ

(MAVİ-KIRMIZI)

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	20	10	30	280	12.65 €
5/8"	23	10	30	320	12.90 €
3/4"	27	10	30	435	13.20 €
7/8"	30	10	30	490	15.05 €
1"	33	10	30	525	15.65 €
1 1/8"	36	10	30	570	18.50 €
1 1/4"	41	10	30	770	21.65 €
1 3/8"	44	10	30	840	22.75 €
1 1/2"	47	10	30	900	23.70 €
1 3/4"	54	10	30	1100	30.45 €
2"	60	10	30	1200	33.65 €
2 1/2"	74	10	30	1700	48.60 €
2 3/4"	82	10	30	2150	53.05 €
3"	88	10	30	2320	60.75 €
4"	115	10	30	3420	90.20 €
5"	144	10	30	5425	160.00 €

CKS-20

NORMAL HİZMET HAVA

(TS EN ISO2398/TİP 2)

Basınçlı hava nakillerinde ve maden ocaklarında kullanılan kauçuk hortumlar

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	22	20	64	330	12.95 €
5/8"	25	20	64	380	13.60 €
3/4"	29	20	64	490	15.60 €
1"	36	20	64	670	18.20 €
1 1/4"	44	20	64	930	24.00 €
1 1/2"	51	20	64	1180	30.40 €
1 3/4"	60	20	64	1650	38.30 €
2"	65	20	64	1680	43.95 €
2 1/2"	80	20	64	2420	53.30 €
2 3/4"	85	20	64	2650	58.20 €
3"	92	20	64	2750	79.15 €
4"	118	20	64	3675	117.45 €

CKS MARS

TOZ VE HAVA EMME

Kauçuktan üretilmiş, soğuk ve sıcak hava, toz, duman, talaş, kırıntı ve partiküllerin vakumunda ve tahliyesinde kullanılır.

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	VAKUM	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	32	-	-0,60	475	20.50 €
1 1/4"	39	-	-0,60	625	23.45 €
1 1/2"	45	-	-0,60	730	25.55 €
1 3/4"	52	-	-0,60	910	28.20 €
2"	58	-	-0,60	985	32.85 €
2 1/2"	72	-	-0,60	1450	41.00 €
2 3/4"	78	-	-0,60	1500	42.60 €
3"	84,5	-	-0,60	1715	46.10 €
4"	110	-	-0,60	2250	56.00 €
5"	135	-	-0,60	3300	81.00 €

CKS BUHAR 1A

BUHAR 1A

(TS EN ISO 6134)

165°C doymuş buhara dayanıklı olup buhar tahliye işlerinde kullanılır.

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	25	6	60	420	19.35 €
5/8"	30	6	60	580	24.35 €
3/4"	33	6	60	660	26.80 €
1"	40	6	60	860	34.50 €
1 1/4"	48	6	60	1155	42.60 €
1 1/2"	54	6	60	1330	54.75 €
1 3/4"	60	6	60	1460	66.30 €
2"	69	6	60	1970	72.35 €
2 1/2"	81	6	60	2285	106.35 €
3"	94	6	60	2760	129.00 €
4"	122	6	60	4120	170.75 €

CKS SU VE AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI

CKS-KUM 12(VERİCİ)

SIVA HORTUMLARI

Kum Püskürtme

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1"	39	12	36	790	23.00 €
1 1/4"	48	12	36	1150	31.90 €
1 1/2"	56	12	36	1530	43.30 €
1 3/4"	63	12	36	1800	51.60 €
2"	69	12	36	1970	55.35 €
2 1/2"	82	12	36	2430	70.85 €
2 3/4"	90	12	36	2900	83.80 €
3"	96	12	36	3110	86.55 €
4"	124	12	36	4560	130.00 €

CKS-KUM 12(ALICI-VERİCİ)

SIVA HORTUMLARI

(EXCEED TS EN ISO 3861)

Kum Püskürtme

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1"	41	12	36	790	31.70 €
1 1/4"	50	12	36	1150	39.90 €
1 1/2"	58	12	36	1530	47.20 €
1 3/4"	65	12	36	1800	56.45 €
2"	71	12	36	1970	58.05 €
2 1/2"	84	12	36	2430	83.35 €
2 3/4"	92	12	36	2900	103.30 €
3"	98	12	36	3110	108.85 €
4"	124	12	36	4560	147.00 €

CKS-SIVA 40

SIVA 40

Kum,çimento,toz,alçı,harç nakil ve dökme kauçuk hortumları.

BOY:61 mt

W

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
3/4"	31	40	120	540	22.60 €
1"	37	40	120	610	25.30 €
1"	38	40	120	725	26.60 €
1 3/16"	44	40	120	940	32.60 €
1 1/4"	46	40	120	990	33.90 €
1 3/8"	49	40	120	1065	35.25 €
1 1/2"	54	40	120	1330	41.25 €
1 3/4"	61	40	120	1615	50.55 €
2"	68	40	120	1850	54.55 €
2 3/8"	80	40	120	2530	73.15 €
2 1/2"	83.50	40	120	2660	75.80 €
2 3/4"	90	40	120	2890	86.45 €
3"	96.20	40	120	3140	93.10 €
4"	122	40	120	4120	120.00 €
5"	155	40	120	7130	227.00 €

CKS FLAT-5

BEZLİ SU VERİCİ

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
2"	56	5	15	650	20.55 €
2 1/2"	69	5	15	860	27.55 €
3"	82	5	15	1120	31.55 €
4"	108	5	15	1580	37.75 €
5"	134	5	15	2150	58.75 €

CKS-ISI RADYATÖR

SICAK SU

Isıya dayanıklı olup,sıcak su dolaşımında kullanılır.

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
1/2"	19	4	12	210	13.70 €
5/8"	22	4	12	240	14.65 €
3/4"	25	4	12	280	17.30 €
7/8"	28	4	12	330	18.40 €
1"	32	4	12	400	18.95 €
1 1/8"	34,5	4	12	440	22.00 €
1 1/4"	40	4	12	610	24.85 €
1 3/8"	43	4	12	670	26.95 €
1 1/2"	47	4	12	815	32.30 €
1 3/4"	54	4	12	1000	39.45 €
2"	60	4	12	1080	44.45 €
2 1/6"	65	4	12	1270	49.00 €
2 3/8"	70	4	12	1380	53.50 €
2 1/2"	73,5	4	12	1460	56.55 €
3"	86	4	12	1720	66.90 €
3 1/2"	100	4	12	2230	78.25 €
4"	111,5	4	12	2250	87.75 €

CKS FLAT-10

BEZLİ SU VERİCİ

BOY:61 mt



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
2"	57	10	30	790	22.95 €
2 1/2"	70	10	30	1025	30.00 €
3"	83	10	30	1310	34.50 €
4"	109	10	30	1835	53.95 €
5"	136	10	30	2800	72.60 €

CKS AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI


CKS AKARYAKIT V 16 BAR

AKARYAKIT VERİCİ

(TS 9464 EN 1761-16 BAR)

Benzin,mazot,fuel oil nakil işlerinde kullanılır.(Aroma oranı %50)

BOY:61 mt




IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
3/4"	31	16	48	610	24.30 €
1"	37	16	48	740	28.40 €
1 1/4"	44	16	48	930	35.30 €
1 1/2"	51	16	48	1180	44.40 €
1 3/4"	59	16	48	1530	57.90 €
2"	67	16	48	1950	65.40 €
2 1/2"	79	16	48	2255	83.65 €
2 3/4"	84	16	48	2550	110.60 €
3"	92	16	48	2750	119.00 €
4"	118	16	48	3675	177.00 €

CKS AKARYAKIT V 10 BAR

AKARYAKIT VERİCİ

Benzin,mazot,fuel oil nakil işlerinde kullanılır.(Aroma oranı %50)

BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
3/4"	28	10	30	430	20.40 €
1"	35	10	30	600	23.60 €
1 1/4"	42	10	30	750	30.00 €
1 1/2"	48	10	30	880	37.75 €
1 3/4"	56	10	30	1180	50.00 €
2"	62	10	30	1290	55.60 €
2 1/2"	75	10	30	1625	71.10 €
2 3/4"	82	10	30	1860	90.00 €
3"	88	10	30	2010	101.10 €
4"	116	10	30	3200	150.00 €

CKS KANALLI VE TELLİ SU

KANALLI VE TELLİ SU

Kırılmadan rahat dönüp şekillenebilen su hortumları

BOY:61 mt



IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	bar	bar	bar	gr/m	mt
1/ 2"	22	10	30	430	19.00 €
5/8"	25	10	30	500	19.50 €
3/4"	29	10	30	650	20.00 €
7/8"	32	10	30	720	22.00 €
1"	35	10	30	780	23.00 €
1 1/8"	38	10	30	850	25.00 €
13/16"	40	10	30	935	26.50 €
1 1/4"	43	10	30	1100	28.00 €
1 3/8"	46	10	30	1200	32.00 €
1 1/2"	49	10	30	1300	33.00 €
1 9/16"	51	10	30	1350	34.50 €
1 3/4"	56	10	30	1550	39.00 €
2"	63	10	30	1850	45.00 €
2 1/6"	68	10	30	2150	50.00 €
2 3/8"	73	10	30	2300	55.00 €
2 1/2"	76	10	30	2350	56.00 €
2 9/16"	80	10	30	2900	70.00 €
2 3/4"	85	10	30	3100	75.00 €
3"	91	10	30	3350	85.00 €
3 1/2"	105	10	30	4150	110.00 €
4"	116	10	30	4200	115.00 €

CKS AKARYAKIT A-V 16 BAR

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

(TS 9464 EN 1761-16 BAR)

Benzin,mazot,fuel oil nakil işlerinde kullanılır.(Aroma oranı %50)

BOY:61 mt

IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
3/4"	31	16	48	710	27.15 €
1"	37	16	48	850	34.25 €
1 1/4"	44	16	48	1070	43.00 €
1 1/2"	51	16	48	1365	54.20 €
2"	67	16	48	2250	78.00 €
2 1/2"	79	16	48	2600	92.00 €
2 3/4"	84	16	48	3150	121.50 €
3"	92	16	48	3200	147.00 €
4"	118	16	48	4250	190.00 €

CKS AKARYAKIT A-V 10 BAR

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Benzin,mazot,fuel oil nakil işlerinde kullanılır.(Aroma oranı %50)

BOY:61 mt

IÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	EURO
inch	mm	bar	bar	gr/m	mt
3/4"	29	10	30	565	22.50 €
1"	36	10	30	770	29.10 €
1 1/4"	43	10	30	970	36.55 €
1 1/2"	49	10	30	1130	46.00 €
1 3/4"	57	10	30	1500	60.00 €
2"	63	10	30	1640	66.35 €
2 1/2"	76	10	30	2055	78.30 €
2 3/4"	83	10	30	2350	100.00 €
3"	89	10	30	2525	125.00 €
4"	117	10	30	3965	161.50 €

FIREFLEX Hidrolik Hortumlar

R1 Hidrolik Hortum-X' EL 100 AT

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
3/16"	4.8	361,46
1/4"	6.4	378,60
5/16"	7.9	413,33
3/8"	9.5	464,98
1/2"	12.7	533,93
5/8"	15.9	567,31
3/4"	19.0	722,82
1"	25.4	1.032,80
1 1/4"	31.8	1.531,52
1 1/2"	38.1	1.910,60
2"	50.8	2.667,03
2 1/2"	63.5	4.063,13
3"	76.2	6.213,08

R2 Hidrolik Hortum-X' EL 200 AT

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
3/16"	4.8	464,98
1/4"	6.4	481,71
5/16"	7.9	533,93
3/8"	9.5	550,76
1/2"	12.7	688,51
5/8"	15.9	809,01
3/4"	19.0	912,20
1"	25.4	1.325,39
1 1/4"	31.8	2.081,73
1 1/2"	38.1	2.512,82
2"	50.8	3.751,56
2 1/2"	63.5	5.731,13
3"	76.2	8.708,80

R1A Hidrolik Hortum-X' EL 100 A (ST)

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
5/16"	7.9	475,12
3/8"	9.5	534,70

R2A Hidrolik Hortum-X' EL 200 A (ST)

ÖLÇÜ	mm	FİYAT / TL
5/16"	7.9	613,76

FIREFLEX Hidrolik Hortum (R6)

ÖLÇÜ	FİYAT / TL
3/16"	334,56
1/4"	376,36
5/16"	397,60
3/8"	428,00
1/2"	540,72
5/8"	651,79
3/4"	814,68
7/8"	957,02
1"	1.099,34

FIREFLEX Hidrolik Hortum (R9)

ÖLÇÜ	4SP FİYAT / TL	4SH FİYAT / TL
1/4"	842,71	-
3/8"	955,03	-
1/2"	1.030,17	-
5/8"	1.180,03	-
3/4"	1.367,27	1.572,97
1"	1.629,26	1.854,20
1 1/4"	-	2.958,54
1 1/2"	-	4.063,65
2"	-	5.618,06

HİDROLİK HORTUMLAR

- ISO 1436-1
- SAE 100 R1AT
- EN 853 1SN

(HF)



122T PLUS - 1SN/R1AT

ÖLÇÜ	FİYAT / €
3/16"	€ 2,39
1/4"	€ 2,42
5/16"	€ 2,64
3/8"	€ 2,94
1/2"	€ 3,39
5/8"	€ 3,71
3/4"	€ 4,59
1"	€ 6,59
1 1/4"	€ 9,88
1 1/2"	€ 12,13
2"	€ 16,88

- ISO 1436-1
- SAE 100 R2AT
- EN 853 2SN

(HF)



222T PLUS - 2SN/R2AT

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 3,05
5/16"	€ 3,37
3/8"	€ 3,50
1/2"	€ 4,38
5/8"	€ 5,12
3/4"	€ 5,80
1"	€ 8,44
1 1/4"	€ 13,16
1 1/2"	€ 16,45
2"	€ 23,77

- ISO 11237
- EN 857 1SC



121T SLIMLINE - 1SC

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 2,35
5/16"	€ 2,55
3/8"	€ 2,90
1/2"	€ 3,31
5/8"	€ 3,80
3/4"	€ 4,60
1"	€ 6,63

- ISO 11237
 - SAE 100 R16
 - EN 857 2SC (1"e kadar)
- AŞINMAYA DAYANIKLI

(HF)



241 SUPERSLIMLINE - HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 3,59
5/16"	€ 4,00
3/8"	€ 4,31
1/2"	€ 5,33
5/8"	€ 6,24
3/4"	€ 7,48
2 1/2"	€ 46,94
3"	€ 60,40

- EN 856 4SH
- AŞINMAYA DAYANIKLI

MSHA



4SH (DH 790) HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
3/4"	€ 13,71
1"	€ 16,60
1 1/4"	€ 23,60
1 1/2"	€ 30,88
2"	€ 42,57

- ISO 11237
- EN 857 2SC

(HF)



221T PLUS - 2SC

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 2,98
5/16"	€ 3,33
3/8"	€ 3,43
1/2"	€ 4,28
5/8"	€ 5,02
3/4"	€ 5,74
1"	€ 8,36

- SAE 100 R6
- EN 854 R6 (3/4"e kadar)
- EN 854 1TE

(HF)



1TE/R6 PLUS

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 2,42
5/16"	€ 2,44
3/8"	€ 2,47
1/2"	€ 3,03
5/8"	€ 3,59
3/4"	€ 4,48
1"	€ 6,04

- SAE 100 R9
 - EN 856 4SP
- AŞINMAYA DAYANIKLI

MSHA



4SP (DH 730) HI-TUFF

ÖLÇÜ	FİYAT / €
1/4"	€ 8,69
3/8"	€ 8,72
1/2"	€ 9,14
5/8"	€ 11,00
3/4"	€ 12,85
1"	€ 16,25

CANFLEX

CANFLEX Hidrolik Hortumlar

R1AT Hidrolik Hortum (EN-853 1SN)	
ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/16"	\$1,46
1/4"	\$1,46
5/16"	\$1,56
3/8"	\$1,94
1/2"	\$2,33
5/8"	\$2,63
3/4"	\$3,31
1"	\$4,51
1 1/4"	\$6,42
1 1/2"	\$7,68
2"	\$9,63

R2AT Hidrolik Hortum (EN-853 2SN)	
ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/4"	\$1,89
5/16"	\$2,13
3/8"	\$2,43
1/2"	\$2,82
5/8"	\$3,39
3/4"	\$4,10
1"	\$5,83
1 1/4"	\$8,65
1 1/2"	\$10,40
2"	\$13,13

R1A Hidrolik Hortum (EN853 1ST)	
ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/8"	\$2,25
R2A Hidrolik Hortum (EN-853 2ST) Oto Yıkama Long	
ÖLÇÜ	FİYAT / \$
5/16"	\$2,72

R6 Hidrolik Hortum	
ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/16"	\$1,35
1/4"	\$1,36
5/16"	\$1,56
3/8"	\$1,85
1/2"	\$2,24
5/8"	\$3,63
3/4"	\$4,39
7/8"	\$5,48
1"	\$6,00

R9 4SH Hidrolik Hortum	
ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/4"	\$9,43
1"	\$11,67
1 1/4"	\$14,58
1 1/2"	\$19,44
2"	\$29,17

R9 4SP Hidrolik Hortum	
ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/8"	\$6,32
1/2"	\$6,81
5/8"	\$7,78
3/4"	\$8,89
1"	\$11,58

CANFLEX

CANFLEX Endüstriyel Hortumlar

A.B BEZLİ SU HORTUMU 6 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,50
5/8"	\$2,50
3/4"	\$2,53
7/8"	\$2,78
1"	\$2,95
1 1/8"	\$3,32
1 1/4"	\$3,92
1 3/8"	\$4,52
1 1/2"	\$4,54
1 5/8"	\$4,91
1 3/4"	\$5,35
2"	\$5,95
2 1/2"	\$8,60
3"	\$10,58
3 1/2"	\$12,78
4"	\$15,14

O.B BEZLİ SU HORTUMU 10 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,60
5/8"	\$2,62
3/4"	\$2,65
1"	\$3,30
1 1/4"	\$4,22
1 3/8"	\$4,91
1 1/2"	\$4,96
1 5/8"	\$5,42
1 3/4"	\$6,08
2"	\$6,70
2 1/2"	\$9,50
3"	\$11,60
3 1/2"	\$14,26
4"	\$16,90

B.Y BEZLİ SU HORTUMU 25 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,86
5/8"	\$3,08
3/4"	\$3,40
1"	\$4,33
1 1/4"	\$5,66
1 1/2"	\$6,51
2"	\$10,90
2 1/2"	\$14,19
3"	\$21,32
4"	\$31,60

KOMP.HAVA HORTUMU 10 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,57
5/8"	\$2,61
3/4"	\$2,70
7/8"	\$3,15
1"	\$3,53
1 1/8"	\$4,20
1 1/4"	\$4,78
1 3/8"	\$5,07
1 1/2"	\$5,38
1 5/8"	\$5,96
40 mm	\$5,94
1 3/4"	\$6,51
48 mm	\$6,88
2"	\$7,22
2 3/8"	\$9,63
2 1/2"	\$10,42
3"	\$13,65
4"	\$20,29

KUMLAMA VERİCİ HORTUM 12 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1"	\$6,01
1 1/4"	\$9,16
1 1/2"	\$11,52
2"	\$13,92

CANFLEX

CANFLEX Endüstriyel Hortumlar

KOMP. HAVA HORTUMU 20 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$2,71
5/8"	\$2,84
3/4"	\$3,26
1"	\$3,83
1 1/4"	\$5,05
1 1/2"	\$6,40
2"	\$10,09
2 1/2"	\$12,26
3"	\$18,21
4"	\$27,01

KOMP.HAVA HORTUMU 25 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
1/2"	\$3,02
5/8"	\$3,19
3/4"	\$3,87
1"	\$4,64
1 1/4"	\$6,35
1 1/2"	\$7,49
2"	\$12,11
2 1/2"	\$17,33
3"	\$23,80
4"	\$36,87

TELLİ SU HORTUMU 10 BAR A/V

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
3/4"	\$3,98
1"	\$4,61
1 1/4"	\$5,89
1 1/2"	\$7,06
2"	\$8,26
2 1/2"	\$11,55
3"	\$14,85
3 1/2"	\$20,14
4"	\$21,32
5"	\$28,58
6"	\$43,27
8"	\$72,68

BETON ENJEKSİYON HORTUMU 40 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
25x38	\$6,91
40x60	\$13,14
60x80	\$19,98
63.5*83.5	\$21,05

SİLOBAS HORTUMU CANFLEX (6MT)

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
4"(100*115)	\$16,29

BEZLİ VERİCİ HORTUM 5 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
2"	\$5,76
2 1/2"	\$7,86
3"	\$9,73
4"	\$14,11
5"	\$22,04
6"	\$30,29
8"	\$42,63
10"	\$50,86
12"	\$56,23

SPIRAL SU EMİCİ HORTUM 3 BAR BOĞUMLU (6MT)

ÖLÇÜ	FİYAT / \$
2"	\$8,96
2 1/2"	\$10,77
3"	\$13,58
4"	\$19,13
5"	\$25,91
6"	\$41,33
8"	\$64,69
10"	\$92,18

Yeşil Emici - Verici

Orta Hizmet - Sert PVC Takviyeli



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm	gram/m	m	TL
031101	¾	19	270	50	76.95
031102	1	25	330	50	94.05
031103	1 ¼	32	420	50	119.70
031115	1 ⅜	35	480	50	136.80
031104	1 ½	38	530	50	151.05
031105	2	51	800	50	228.00
031106	2 ½	63.5	1000	24	285.00
031107	3	76	1400	24	399.00
031114	3 ½	90	2000	24	570.00
031108	4	102	2100	24	598.50
031109	5	127	3200	24	912.00
031110	6	152	4200	24	1197.00
031111	8	203	7500	24	2137.50



Sarı Verici - Emici

Hafif Hizmet - Sert PVC Takviyeli



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm	gram/m	m	TL
030102	¾	19	210	50	59.85
030103	1	25	250	50	71.25
030104	1 ¼	32	360	50	102.60
030112	1 ⅜	35	410	50	116.85
030105	1 ½	38	450	50	128.25
030101	2	51	700	50	199.50
030106	2 ½	63.5	880	24	250.80
030107	3	76	1250	24	356.25
030113	3 ½	90	1650	24	470.25
030108	4	102	1850	24	527.25
030117		110	2400	24	684.00
030109	5	127	2900	24	826.50
030110	6	152	3600	24	1026.00



Kırmızı Verici

Sert PVC Takviyeli



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm	gram/m	m	TL
103108	¾	19	180	50	51.30
103101	1	25	210	50	59.85
103109	1 ¼	32	250	50	71.25
103114	1 ⅜	35	275	50	78.38
103110	1 ½	38	300	50	85.50
103102	2	51	450	50	128.25
103111	2 ½	63.5	700	24	199.50
103103	3	76	1000	24	285.00
103112	3 ½	90	1400	24	399.00
103104	4	102	1500	24	427.50
103113		110	1900	24	541.50
103105	5	127	2200	24	627.00
103106	6	152	3000	24	855.00
103107	8	203	4200	24	1197.00



Orta Hizmet Toz Hava

Sert PVC Takviyeli



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
184101	3/4	19	110	50	31.35
184102	1	25	150	50	42.75
184103		30	190	50	54.15
184104	1 1/4	32	200	50	57.00
184105	1 3/8	35	230	50	65.55
184106	1 1/2	38	240	50	68.40
184107	2	51	395	50	112.58
184108		60	500	24	142.50
184109	2 1/2	63.5	520	24	148.20
184110		70	580	24	165.30
184111	3	76	640	24	182.40
184112	3 1/2	90	780	24	222.30
184113	4	102	1000	24	285.00
184114		110	1100	24	313.50
184115	5	127	1250	24	356.25
184116	6	152	1600	24	456.00
184117	8	203	2400	24	684.00



Ağır Hizmet Toz Hava

Sert PVC Takviyeli



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
185101	3/4	19	120	50	34.20
185102	1	25	175	50	49.88
185103		30	210	50	59.85
185104	1 1/4	32	240	50	68.40
185105	1 3/8	35	265	50	75.53
185106	1 1/2	38	310	50	88.35
185107	2	51	450	50	128.25
185108		60	600	24	171.00
185109	2 1/2	63.5	620	24	176.70
185110		70	700	24	199.50
185111	3	76	780	24	222.30
185112	3 1/2	90	1050	24	299.25
185113	4	102	1100	24	313.50
185114		110	1400	24	399.00
185115	5	127	1600	24	456.00
185116	6	152	2000	24	570.00
185117	8	203	2650	24	755.25



Opak Klima Drenaj

Spiral Hortum



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK gram/m	UZUNLUK m	FİYAT TL
	inç	mm			
128102	5/8	16	80	50	25.60
128101	3/4	19	90	50	28.80

Lavabo Sifon

Spiral Sifon Hortumu



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK gram/m	UZUNLUK m	FİYAT TL
	inç	mm			
043101	1	25	130	50	39.00
043105	1 1/7	29	150	50	45.00
043102	1 1/4	32	160	50	48.00
043103	1 1/2	38	240	50	72.00
043104	2	50	320	50	96.00

Vidanjör

Vidanjör Spiral Hortum



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK gram/m	UZUNLUK m	FİYAT TL
	inç	mm			
051101	4	102	2000	24	892.00

Çınar Şeffaf

PVC Çelik Telli Spiral Hortum



"ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
038102	3/8	10	160	100	52.80
038103	1/2	12.5	180	100	59.40
038105	5/8	16	225	100	74.25
038111	3/4	19	309	100	101.97
038115		22	410	100	135.30
038101	1	25	510	50	168.30
038116		30	600	50	198.00
038106	1 1/4	32	650	50	214.50
038118	1 3/8	35	730	50	240.90
038107	1 1/2	38	820	50	270.60
038109		40	900	50	297.00
038119		45	1100	50	363.00
038108	2	51	1200	50	396.00
038110		60	1770	30	584.10
038112	2 1/2	63.5	1950	30	643.50
038113	3	76	2500	30	825.00
038117	3 1/2	90	3000	30	990.00
038114	4	102	3400	30	1.122,00

THERMO HORTUMLAR

Defne - 10 Bar

Kompresör Hortumu



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
153101	1/2	12.5	190	100	49.40
153102	5/8	16	260	100	67.60
153103	3/4	19	350	100	91.00
153104	1	25	520	50	135.20
153105	1 1/4	32	740	50	192.40

Defne - 20 Bar

Genel Amaçlı Hortum



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
001101	1/2	12.5	335	100	87.10
001102	5/8	16	435	100	113.10
001103	3/4	19	565	100	146.90
001104	1	25	790	50	205.40
001105	1 1/4	32	1080	50	280.80
001106	1 1/2	38	1250	50	325.00

Ardıç

Thermo Hava Hortumu



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
060102	1/4	6	125	100	25.63
060110	1/4	6	165	100	33.83
060115	5/16	8	145	100	29.73
060109	5/16	8	165	100	33.83
060104	5/16	8	190	100	38.95
060105	3/8	10	220	100	45.10
060106	3/8	10	245	100	50.23

Ardıç İkiz

Thermo Hava Hortumu İkiz



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
006101	1/4	6	250	100	56.25
006102	1/4	6	330	100	74.25
006107	5/16	8	290	100	65.25
006103	5/16	8	330	100	74.25
006104	5/16	8	380	100	85.50
006105	3/8	10	440	100	99.00
006106	3/8	10	490	100	110.25

Melisa - 90 Bar

90 Bar Pulverizatör Hortum



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
005101	5/16	8	180	100/150	44.82
005102	3/8	10	230	100/150	57.27
005104	3/8	10	195	100/150	48.56
005103	1/2	12.5	320	100/150	79.68

Melisa - 40 Bar

40 Bar Pulverizatör Hortum



ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	inç	mm			
004101	5/16	8	145	100/150	36.11
004102	3/8	10	200	100/150	49.80
004103	1/2	12.5	270	100/150	67.23

TLM

Termo Line Alçak Basıncı Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	45,60
5/8	100	57,00
3/4	100	84,00
1"	50	114,00
1 1/4	50	152,80
1 1/2	50	197,30
2"	50	380,00

ORS


PVC Şeffaf Örgülü



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	39,20
5/8	100	56,20
3/4	100	68,50
1"	50	107,60
1 1/4	50	159,10
1 1/2	50	228,70
2"	50	450,00

NSH

PVC Silikonlu Naturel Su Hortumu



inch	m	Fiyat
1/2 (12 kg)	100	56,70
1/2 (16 kg)	100	75,60
5/8	100	7080
3/4	100	9450
1"	50	13220
1 1/4	50	191,10
1 1/2"	50	286,70

TSH

Turkuaz Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	67,60
3/4	100	114,00
1"	50	168,90

S-NGR

Termo New Garden Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	47,50
5/8	100	63,30
3/4	100	82,30
1"	50	126,70
1 1/4	50	174,00
1 1/2	50	225,60

AP-300

PVC Apex (Silikonlu Örgülü)



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	62,80
5/8	100	72,50
3/4	100	96,70
1"	50	135,30
1 1/4	50	195,60
1 1/2	50	293,30

TKH- 10 Bar

Termo Kompresör Su Hortumu 10 Bar



inch	Mt	Fiyat
5/16"	100	53,30
3/8"	100	60,50
1/2"	100	72,10
5/8"	100	85,20
3/4"	100	114,70
1"	50	183,60

TKH- 20 Bar

Termo Kompresör Su Hortumu 20 Bar



inch	Mt	Fiyat
1/2"	100	101,50
3/4"	100	175,00
1"	50	234,50

LPG

YNG

Termo Yangın (TS EN 694:2014)



inch	Mt	Fiyat
1"	60	118,20

ABS

Alçak Basıncılı Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	368,70
5/8	43	425,30
3/4	43	431,00
7/8 (22mm)	43	447,90
1"	43	463,30
1 1/8 (28mm)	43	604,50
1 1/4	43	652,80
1 1/2	43	839,30

inch	Mt	Fiyat
1 3/4	43	1.026,70
2"	43	1.175,15
2 1/2	43	1.716,00
2 3/4	43	2.005,20
3"	43	2.053,30
4"	43	2.517,90
5"	43	4.010,90
6"	40	5.415,70

* Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

**Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.

TLS

Telli Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1"	43	873,00
1 1/4	43	1.208,90
1 1/2	43	1.354,00
1 3/4	43	1.588,00
2"	43	1.970,00
2 1/2	43	2.954,30

inch	Mt	Fiyat
2 3/4	43	3.077,50
3"	43	3.447,00
4"	43	4.432,70
5"	40	5.646,70
6"	40	8.140,00

SSB

Sıcak Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	500,00
5/8	43	522,00
3/4	43	558,70
7/8 (22mm)	43	648,70
1"	43	736,70
1 1/8 (28mm)	43	885,00
1 1/4	43	957,60

inch	Mt	Fiyat
1 3/8 (35mm)	43	1.086,40
1 1/2	43	1.222,60
1 3/4	43	1.401,40
2"	43	1.792,50
2 1/2	43	2.608,00
2 3/4	43	2.990,00
3"	43	3.260,00
4"	43	5.138,00

HHK

Hafif Hizmet Hava Hortumları Tip 1 (TSE 745 EN ISO 2398 MARKALIDIR)



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	489,50
5/8	43	581,40
3/4	43	590,30
7/8 (22mm)	43	689,40
1	43	788,00
1 1/8 (28mm)	43	886,80
1 1/4	43	1.007,50

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	1.275,90
1 3/4	43	1.540,00
2	43	1.678,60
2 1/2	43	2.350,50
2 3/4	43	2.752,80
3	43	3.128,20
4	43	4.253,00
5	43	6.073,40
6	43	8.181,30

* Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
**Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.

NHK

Normal Hizmet Hava Hortumları Tip 2 (TSE 745 EN ISO 2398 MARKALIDIR)



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	591,00
5/8	43	745,00
3/4	43	752,00
7/8 (22mm)	43	806,00
1	43	967,00
1 1/8 (28mm)	43	1.101,50
1 1/4	43	1.217,90

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	1.432,60
1 3/4	43	1.671,30
2	43	2.149,00
2 1/2	43	2.722,00
3	43	3.462,50
4	43	5.229,60

AHK

Ağır Hizmet Hava Hortumları Tip 3 (TSE 745 EN ISO 2398 MARKALIDIR)



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	788,00
5/8	43	919,30
3/4	43	935,60
7/8 (22mm)	43	1049,20
1	43	1134,10
1 1/8 (28mm)	43	1.247,40
1 1/4	43	1.450,20

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	2.068,70
1 3/4	43	2.256,10
2	43	2.579,50
2 1/2	43	3.223,80
3	43	4.029,70

TLH

Toz ve Hava Emiş Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1	43	788,00
1 1/4	43	895,80
1 1/2	43	994,00
2	43	1.443,80

inch	Mt	Fiyat
2 1/2	43	2.095,00
3	43	2.310,00
4	43	3.719,10
5	40	4.512,20
6	40	5.047,40

CV

Çimento Verici



inch	Mt	Fiyat
1	43	1.205,90
1 1/4	43	1.707,00
1 1/2	43	1.893,90
2	43	2.638,60
2 1/2	43	4.035,40

inch	Mt	Fiyat
3	43	4.658,00
90mm	40	4.966,30
4	43	6.006,00
5	40	8.339,00
6	40	11.037,70

KLİMA HORTUMLARI

SAE J 2064 TYPE B CLASS 1 A/C SOĞUTUCU HORTUM		
ÖLÇÜ	HORTUM CİNSİ	FİYAT / TL
5/16"	Çelik Telli Freon Klima hortum	1.096,27
13/32"	Çelik Telli Freon Klima hortum	1.207,24
1/2"	Çelik Telli Freon Klima hortum	1.553,50
5/8"	Çelik Telli Freon Klima hortum	2.030,07
7/8"	Çelik Telli Freon Klima hortum	2.774,74
11/8"	Çelik Telli Freon Klima hortum	3.201,73
13/8"	Çelik Telli Freon Klima hortum	3.469,90



CESTREAM BARIYER TAKVİYELİ A/C SOĞUTUCU HORTUM		
ÖLÇÜ	HORTUM CİNSİ	FİYAT / TL
5/16"	Bariyerli Klima hortum	848,65
13/32"	Bariyerli Klima hortum	976,06
1/2"	Bariyerli Klima hortum	1.092,96
5/8"	Bariyerli Klima hortum	1.415,85

MAVİ YASSI SULAMA HORTUMLARI



inch	ÖLÇÜ / Mt.		FİYAT / TL	
	4 Bar	6 Bar	4 Bar	6 Bar
1 1/2"	100	100	35,66	52,00
2"	100	100	48,66	70,02
2 1/2"	100	100	62,37	96,72
3"	100	100	73,28	117,36
4"	100	100	102,71	170,71
5"	100	100	158,46	230,08
6"	100	50	206,51	282,10
8"	50	50	324,96	393,47

ÖRME (NAKPİLSA) SULAMA HORTUMLARI



EBAT	inch	TL / Mt.
8 cm	2"	42,00
10 cm	2 1/2"	49,56
12 cm	3"	57,24
14 cm	3 1/2"	64,80
16 cm	4"	72,72
18 cm	4 1/2"	80,28
20 cm	5"	87,84
22 cm	5 1/2"	92,88
24 cm	6"	100,44
26 cm	6 1/2"	108,24
28 cm	7"	115,92
32 cm	8"	131,40
40 cm	10"	162,36
44 cm	12"	178,68

İÇTEN (E TİPİ) TEKSTİL ÖRGÜLÜ AKARYAKIT HORTUMU

EBATLAR	USD / Mt.
3,2 x 7,0	0,60 \$
4,0 x 9,0	0,70 \$
5,0 x 11	0,97 \$
6,0 x 12	1,01 \$
7,5 x 13,5	1,15 \$
8,0 x 14	1,20 \$
10 x 16	1,45 \$
12 x 18	1,66 \$

ÜSTÜ (B TİPİ) TEKSTİL ÖRGÜLÜ AKARYAKIT HORTUMU

EBATLAR	USD / Mt.
3,2 x 7,0	0,55 \$
4,0 x 9,0	0,85 \$
5,0 x 10,0	0,88 \$
6,0 x 11,0	0,90 \$
7,5 x 12,5	1,01 \$
8,0 x 13,0	1,05 \$
10,0 x 15,0	1,14 \$
11,0 x 19,0	2,04 \$
12,0 x 18,0	1,66 \$

**SICAK SU HORTUMU**


EBATLAR	USD / Mt.
8,0 x 14,0	1,14 \$
10,0 x 16,0	1,20 \$
12,0 x 18,0	1,36 \$
16,0 x 23,0	1,80 \$
19,0 x 27,0	2,48 \$
25,0 x 35,0	3,52 \$

YEŞİL RENK E TİPİ

EBATLAR	USD / Mt.
3,2 x 8,0	0,84 \$



KRAFT HORTUMLAR



KRAFT HORTUM KAHVE			KRAFT HORTUM SİYAH		
İÇ ÇAP/mm	TL/Mt.		İÇ ÇAP/mm	TL/Mt.	
38MM	133,20	TL	38MM	159,85	TL
40MM	133,20	TL	40MM	159,85	TL
42MM	142,10	TL	42MM	162,80	TL
45MM	149,47	TL	45MM	176,14	TL
50MM	162,80	TL	50MM	189,45	TL
52MM	173,15	TL	52MM	195,37	TL
55MM	182,02	TL	55MM	211,65	TL
60MM	202,75	TL	60MM	242,73	TL
65MM	235,34	TL	65MM	275,30	TL
70MM	278,64	TL	70MM	312,30	TL
75MM	293,05	TL	75MM	331,54	TL
80MM	331,54	TL	80MM	392,25	TL
90MM	372,98	TL	90MM	439,55	TL
100MM	452,90	TL	100MM	559,45	TL

GALVANİZLİ SAÇ EGSOZ SPİRALİ

ÖLÇÜ	USD/Mt.
25MM	6,50 \$
28MM	6,50 \$
30MM	6,50 \$
35MM	6,50 \$
40MM	6,50 \$
50MM	6,90 \$
60MM	7,10 \$
70MM	7,50 \$
76MM	7,65 \$
80MM	8,00 \$
90MM	8,30 \$
100MM	8,65 \$
110MM	9,15 \$
115MM	9,75 \$
120MM	10,60 \$
130MM	11,40 \$
140MM	12,20 \$
150MM	13,00 \$
160MM	16,25\$
170MM	21,15 \$





POLİÜRETAN & PVC HORTUM FİYAT LİSTESİ

I.D Ø	PU 60	PU 70	PU 100	SÜPERFLEX	ŞEFFAFFLEX
Ø 40 mm		7,50 €	8,30 €		
2 inç - Ø 52 mm	6,00 €	7,60 €	8,90 €	3,50 €	3,70 €
Ø 60 mm	6,20 €	7,70 €	9,90 €	3,90 €	4,10 €
2.5 inç - Ø 63 mm	6,30 €	7,90 €	10,20 €	4,30 €	4,50 €
Ø 70 mm	6,40 €	8,30 €	11,40 €	4,70 €	4,90 €
3 inç - Ø 76 mm	6,50 €	9,10 €	11,90 €	5,00 €	5,30 €
Ø 80 mm	6,60 €	9,90 €	12,10 €	5,40 €	5,70 €
Ø 90 mm	7,00 €	10,30 €	13,20 €	6,30 €	6,60 €
4 inç - Ø 102 mm	8,00 €	11,70 €	14,70 €	6,90 €	7,30 €
Ø 110 mm	8,20 €	12,10 €	15,10 €	8,20 €	8,60 €
Ø 120 mm	8,80 €	12,90 €	16,40 €	10,70 €	11,20 €
5 inç - Ø 127 mm	9,00 €	13,70 €	17,00 €	10,90 €	11,40 €
Ø 130 mm	10,10 €	14,90 €	19,00 €	11,50 €	12,00 €
Ø 140 mm	11,00 €	16,70 €	20,50 €	12,50 €	13,10 €
6 inç - Ø 152 mm	11,90 €	17,60 €	22,20 €	13,00 €	13,70 €
Ø 160 mm	13,20 €	19,00 €	24,60 €	14,50 €	15,30 €
Ø 175 mm	14,10 €	20,60 €	26,60 €	18,30 €	19,30 €
Ø 180 mm	14,50 €	21,30 €	27,40 €	18,90 €	19,90 €
8 inç - Ø 203 mm	16,25 €	24,00 €	30,20 €	20,50 €	21,50 €
Ø 225 mm	19,50 €	28,80 €	36,90 €	25,80 €	
10 inç - Ø 250 mm	22,10 €	32,00 €	41,80 €	27,40 €	
Ø 275 mm	24,20 €	37,20 €	45,50 €	30,40 €	
12 inç - Ø 305 mm	27,90 €	45,60 €	53,00 €	33,40 €	
14 inç - Ø 350 mm		54,70 €	68,40 €	41,00 €	
16 inç - Ø 400 mm		65,30 €	83,50 €	47,00 €	





AFS

PVC HAVALANDIRMA HORTUMLARI

ÖLÇÜ	KUTU / MT	TL / KUTU
52 mm	6 mt	608.00 ₺
68 mm	6 mt	608.00 ₺
76 mm	6 mt	608.00 ₺
82 mm	10 mt	956.00 ₺
102 mm	10 mt	956.00 ₺
112 mm	10 mt	1,037.00 ₺
127 mm	10 mt	1,194.00 ₺
133 mm	10 mt	1,227.00 ₺
140 mm	10 mt	1,258.00 ₺
152 mm	10 mt	1,373.00 ₺
160 mm	10 mt	1,492.00 ₺
185 mm	10 mt	1,607.00 ₺
203 mm	10 mt	1,797.00 ₺
229 mm	10 mt	2,064.00 ₺
254 mm	10 mt	2,259.00 ₺
280 mm	10 mt	2,484.00 ₺
305 mm	10 mt	2,754.00 ₺
315 mm	10 mt	2,830.00 ₺
356 mm	10 mt	3,173.00 ₺
406 mm	10 mt	3,627.00 ₺
457 mm	10 mt	4,092.00 ₺
508 mm	10 mt	5,005.00 ₺
560 mm	10 mt	5,536.00 ₺
630 mm	10 mt	6,003.00 ₺
710 mm	10 mt	7,414.00 ₺
800 mm	10 mt	8 326 00 ₺



AFS

ALÜMİNYUM HAVALANDIRMA HORTUMLARI

ÖLÇÜ	KUTU / MT	TL / KUTU
52 mm	10 mt	347.00 ₺
68 mm	10 mt	347.00 ₺
76 mm	10 mt	347.00 ₺
82 mm	10 mt	347.00 ₺
102 mm	10 mt	347.00 ₺
112 mm	10 mt	381.00 ₺
127 mm	10 mt	407.00 ₺
133 mm	10 mt	435.00 ₺
140 mm	10 mt	467.00 ₺
152 mm	10 mt	486.00 ₺
160 mm	10 mt	559.00 ₺
185 mm	10 mt	638.00 ₺
203 mm	10 mt	706.00 ₺
229 mm	10 mt	804.00 ₺
254 mm	10 mt	865.00 ₺
280 mm	10 mt	951.00 ₺
305 mm	10 mt	1,038.00 ₺
315 mm	10 mt	1,061.00 ₺
356 mm	10 mt	1,211.00 ₺
406 mm	10 mt	1,455.00 ₺
457 mm	10 mt	1,727.00 ₺
508 mm	10 mt	2,101.00 ₺
560 mm	10 mt	2,301.00 ₺
630 mm	10 mt	2,532.00 ₺
710 mm	10 mt	3,167.00 ₺
800 mm	10 mt	3 524 00 ₺



DÜZ METRELİK HORTUM (1mt)

ÖLÇÜ	19mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	32mm	35mm	38mm	40mm	42mm	45mm
FİYAT TL	271,70	293,15	300,30	286,00	378,95	407,55	415,35	443,30	471,90	514,80	550,55	607,75

ÖLÇÜ	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm
FİYAT TL	700,70	772,20	836,55	900,90	929,50	972,40	1.086,80	1.201,20	1.329,90	1.415,70	1.430,00



DÜZ DİRSEK HORTUM (15x25)


ÖLÇÜ	16mm	19mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	32mm	35mm	38mm	40mm	42mm
FİYAT TL	135,85	125,84	135,85	143,00	178,75	185,90	193,05	178,75	214,50	193,05	221,65	271,70
ÖLÇÜ	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm
FİYAT TL	264,55	286,00	343,20	328,90	443,90	471,90	514,80	557,70	614,90	686,40	986,70	829,40



SARGILI TİP METRELİK HORTUM					SARGILI TİP DİRSEK HORTUM					SİRAL TELLİ HORTUM (50 CM)				SİRAL TELLİ HORTUM (100 CM)			
ÖLÇÜ (MM)	TEK KAT (TL)	ÇİFT KAT (TL)	TEK KAT (TL)	ÇİFT KAT (TL)	ÖLÇÜ (MM)	TEK KAT (TL)	ÇİFT KAT (TL)	TEK KAT (TL)	ÇİFT KAT (TL)	ÖLÇÜ (MM)	TEK KAT (TL)	TEK KAT (TL)	ÇİFT KAT (TL)	ÖLÇÜ (MM)	TEK KAT (TL)	TEK KAT (TL)	ÇİFT KAT (TL)
16	-----	-----	141,70	185,50	16	-----	-----	-----	-----	16	-----	-----	-----	16	-----	-----	-----
18	227,50	300,30	162,50	195,00	18	-----	-----	-----	-----	18	-----	-----	-----	18	-----	-----	-----
20	241,80	321,10	182,00	219,70	20	-----	-----	-----	-----	20	-----	-----	-----	20	-----	-----	-----
22	257,40	341,90	192,40	249,60	22	228,80	380,90	494,00	494,00	22	228,80	380,90	494,00	22	228,80	380,90	494,00
25	287,30	380,90	230,10	275,60	25	253,50	422,50	549,90	549,90	25	253,50	422,50	549,90	25	253,50	422,50	549,90
28	308,10	405,60	236,60	283,40	28	271,70	452,40	587,60	587,60	28	271,70	452,40	587,60	28	271,70	452,40	587,60
31	325,00	429,00	260,00	338,00	31	280,80	466,70	607,10	607,10	31	280,80	466,70	607,10	31	280,80	466,70	607,10
34	344,50	456,30	-----	-----	34	283,40	471,90	621,40	621,40	34	283,40	471,90	621,40	34	283,40	471,90	621,40
35	378,30	500,50	292,50	351,00	35	292,50	486,20	634,40	634,40	35	292,50	486,20	634,40	35	292,50	486,20	634,40
38	399,10	527,80	308,10	367,50	38	300,30	503,10	653,90	653,90	38	300,30	503,10	653,90	38	300,30	503,10	653,90
40	409,50	540,80	339,30	406,90	40	317,20	530,40	689,00	689,00	40	317,20	530,40	689,00	40	317,20	530,40	689,00
42	435,50	574,60	349,70	421,20	42	322,40	536,90	698,10	698,10	42	322,40	536,90	698,10	42	322,40	536,90	698,10
45	451,10	595,40	365,30	439,40	45	330,20	549,90	713,70	713,70	45	330,20	549,90	713,70	45	330,20	549,90	713,70
48	496,60	655,20	-----	-----	48	341,90	568,10	738,40	738,40	48	341,90	568,10	738,40	48	341,90	568,10	738,40
50	542,10	715,00	397,80	475,80	50	353,60	587,60	764,40	764,40	50	353,60	587,60	764,40	50	353,60	587,60	764,40
55	583,70	769,60	422,50	507,00	55	373,10	621,40	807,30	807,30	55	373,10	621,40	807,30	55	373,10	621,40	807,30
60	634,40	837,20	443,30	533,00	60	405,60	674,70	874,90	874,90	60	405,60	674,70	874,90	60	405,60	674,70	874,90
65	692,90	913,90	486,20	583,70	65	435,50	726,70	945,10	945,10	65	435,50	726,70	945,10	65	435,50	726,70	945,10
70	794,30	1.047,80	542,10	651,30	70	477,10	794,30	1.032,20	1.032,20	70	477,10	794,30	1.032,20	70	477,10	794,30	1.032,20
75	878,80	1.159,60	612,30	733,20	75	527,80	878,80	1.186,90	1.186,90	75	527,80	878,80	1.186,90	75	527,80	878,80	1.186,90
80	950,03	1.254,50	655,20	786,50	80	547,30	912,60	1.261,00	1.261,00	80	547,30	912,60	1.261,00	80	547,30	912,60	1.261,00
85	1.014,00	1.339,00	711,10	854,10	85	581,10	969,80	1.333,80	1.333,80	85	581,10	969,80	1.333,80	85	581,10	969,80	1.333,80
90	1.108,90	1.463,80	822,50	986,70	90	614,90	1.025,70	1.466,40	1.466,40	90	614,90	1.025,70	1.466,40	90	614,90	1.025,70	1.466,40
95	1.192,10	1.571,70	890,50	1.068,60	95	676,00	1.128,40	1.537,90	1.537,90	95	676,00	1.128,40	1.537,90	95	676,00	1.128,40	1.537,90
100	1.271,40	1.677,00	967,20	1.159,60	100	709,80	1.183,00	1.615,90	1.615,90	100	709,80	1.183,00	1.615,90	100	709,80	1.183,00	1.615,90
105	1.385,80	1.829,10	-----	-----	105	747,50	1.244,70	1.660,10	1.660,10	105	747,50	1.244,70	1.660,10	105	747,50	1.244,70	1.660,10
108	1.453,40	1.918,80	-----	-----	108	765,70	1.277,50	1.686,10	1.686,10	108	765,70	1.277,50	1.686,10	108	765,70	1.277,50	1.686,10
110	1.474,20	1.947,40	-----	-----	110	777,40	1.297,40	1.727,70	1.727,70	110	777,40	1.297,40	1.727,70	110	777,40	1.297,40	1.727,70
115	1.554,80	2.054,00	-----	-----	115	798,20	1.328,60	1.818,70	1.818,70	115	798,20	1.328,60	1.818,70	115	798,20	1.328,60	1.818,70
120	1.612,00	2.129,40	-----	-----	120	838,50	1.398,80	1.818,70	1.818,70	120	838,50	1.398,80	1.818,70	120	838,50	1.398,80	1.818,70
125	1.725,10	2.276,30	-----	-----	125	904,80	1.508,00	1.959,10	1.959,10	125	904,80	1.508,00	1.959,10	125	904,80	1.508,00	1.959,10
130	1.804,40	2.382,90	-----	-----	130	950,30	1.584,70	2.016,80	2.016,80	130	950,30	1.584,70	2.016,80	130	950,30	1.584,70	2.016,80
135	1.862,90	2.459,60	-----	-----	135	1.030,90	1.719,90	2.236,00	2.236,00	135	1.030,90	1.719,90	2.236,00	135	1.030,90	1.719,90	2.236,00
140	1.926,60	2.544,10	-----	-----	140	1.105,00	1.842,10	2.394,60	2.394,60	140	1.105,00	1.842,10	2.394,60	140	1.105,00	1.842,10	2.394,60
150	2.028,00	2.676,70	-----	-----	150	1.189,50	1.983,80	2.579,20	2.579,20	150	1.189,50	1.983,80	2.579,20	150	1.189,50	1.983,80	2.579,20
160	2.197,00	2.900,30	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
165	2.315,30	3.055,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
170	2.467,40	3.256,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
175	2.632,50	3.476,20	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
180	2.805,40	3.701,10	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
200	2.899,00	3.825,90	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BEYAZ DÜZ DOKUMA /PVC TSE'LI 50 BAR YANGIN HORTUMLARI

ÖLÇÜ	YASSI GENİŞLİK	BAR	FİYAT
13/4" YANGIN HORTUMU	75	50	110,00
2" YANGIN HORTUMU	85	50	116,00
21/2" YANGIN HORTUMU	105	50	150,00
23/4" YANGIN HORTUMU	110	50	156,00
3" YANGIN HORTUMU	120	50	196,00
4" YANGIN HORTUMU	160	50	256,00

**BEYAZ DÜZ DOKUMA /PVC 30 BAR YANGIN HORTUMLARI**

ÖLÇÜ	YASSI GENİŞLİK	BAR	FİYAT
1" YANGIN HORTUMU	45	30	92,00
6" YANGIN HORTUMU	55	30	93,00
11/2" YANGIN HORTUMU	65	30	94,00
13/4" YANGIN HORTUMU	75	30	95,00
2" YANGIN HORTUMU	85	30	96,00
21/2" YANGIN HORTUMU	105	30	136,00
23/4" YANGIN HORTUMU	110	30	140,00
3" YANGIN HORTUMU	120	30	186,00
4" YANGIN HORTUMU	160	30	240,00
5" YANGIN HORTUMU	200	30	500,00
6" YANGIN HORTUMU	235	30	552,00

**KIRMIZI BALIKSIRTI /PVC TSE'LI 50 BAR YANGIN HORTUMLARI**

ÖLÇÜ	YASSI GENİŞLİK	BAR	FİYAT
1" YANGIN HORTUMU	45	54	140,00
11/2" YANGIN HORTUMU	65	54	148,00
13/4" YANGIN HORTUMU	75	54	152,00
2" YANGIN HORTUMU	85	54	152,00
21/2" YANGIN HORTUMU	105	50	192,00
23/4" YANGIN HORTUMU	110	50	200,00
3" YANGIN HORTUMU	120	40	252,00
4" YANGIN HORTUMU	160	36	336,00



POLYAMİD HORTUMLAR

reflex®
Polyamide Tube

POLYAMİD (HIPH) HORTUMLAR DIN 73378



ÖLÇÜ (mm) DİŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
4 x 2	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,223 €	●
6 x 4	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,349 €	● ● ●
8 x 5.5	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,583 €	●
8 x 6	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,477 €	● ● ● ● ●
10 x 7.5	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,748 €	●
10 x 8	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,622 €	●
12 x 9	POLYAMİD HIPH HORTUM	1,067 €	● ● ● ● ●
15 x 12	POLYAMİD HIPH HORTUM	1,392 €	●
16 x 12	POLYAMİD HIPH HORTUM	1,912 €	●

GAPEX®
Hidrovis 12 Hidrovis 11 Hidrovis
Hidrovis 10 Hidrovis 9 Hidrovis
Hidrovis 8 Hidrovis 7 Hidrovis

POLYAMİD 12 HORTUMLAR (HIPHL PHLY) DIN 73378 & 74324



ÖLÇÜ (mm) DİŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
3 x 1.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,210 €	● ●
4 x 2	POLYAMİD 12 HORTUM	0,296 €	● ●
4 x 2.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,253 €	● ●
5 x 3.3	POLYAMİD 12 HORTUM	0,341 €	●
6 x 3	POLYAMİD 12 HORTUM	0,616 €	●
6 x 4	POLYAMİD 12 HORTUM	0,459 €	● ● ● ● ●
6.35 x 4.30	POLYAMİD 12 HORTUM	0,506 €	●
7 x 5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,561 €	● ●
7.5 x 3.5	POLYAMİD 12 HORTUM	1,006 €	●
8 x 4.4	POLYAMİD 12 HORTUM	1,006 €	●
8 x 5.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,761 €	●
8 x 6	POLYAMİD 12 HORTUM	0,625 €	● ● ● ● ●
9 x 6	POLYAMİD 12 HORTUM	1,020 €	●
9.5 x 6	POLYAMİD 12 HORTUM	1,237 €	● ● ● ● ●
9.5 x 7	POLYAMİD 12 HORTUM	0,938 €	●
10 x 7	POLYAMİD 12 HORTUM	1,157 €	● ●
10 x 7.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,992 €	●
10 x 8	POLYAMİD 12 HORTUM	0,829 €	● ● ● ● ●
11 x 8	POLYAMİD 12 HORTUM	1,284 €	●
11 x 9	POLYAMİD 12 HORTUM	0,938 €	●
12 x 9	POLYAMİD 12 HORTUM	1,428 €	● ● ● ● ●
12.7 x 9	POLYAMİD 12 HORTUM	1,809 €	●
12 x 10	POLYAMİD 12 HORTUM	1,006 €	● ● ● ● ●
12.5 x 10	POLYAMİD 12 HORTUM	1,266 €	●
14 x 10	POLYAMİD 12 HORTUM	2,162 €	●
14 x 11	POLYAMİD 12 HORTUM	1,684 €	● ●
15 x 12	POLYAMİD 12 HORTUM	1,849 €	● ● ● ● ●
16 x 12	POLYAMİD 12 HORTUM	2,516 €	●
18 x 14	POLYAMİD 12 HORTUM	2,910 €	●
20 x 16	POLYAMİD 12 HORTUM	3,221 €	●
22 x 18	POLYAMİD 12 HORTUM	3,558 €	●



POLİÜRETAN HORTUMLAR

purflex®
ECO Polyurethane Tube

POLİÜRETAN (TPU) HORTUMLAR (ESHER)

ÖLÇÜ (mm) DİŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
2 x 4	POLİÜRETAN HORTUM	0,187 €	● ●
4 x 6	POLİÜRETAN HORTUM	0,291 €	● ● ● ● ●
5 x 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,517 €	● ● ● ● ●
5.5 x 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,452 €	● ● ● ● ●
6 x 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,395 €	● ● ● ● ●
6.5 x 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,744 €	● ● ● ● ●
7 x 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,661 €	● ●
8 x 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,504 €	● ●
8 x 12	POLİÜRETAN HORTUM	1,020 €	● ● ● ● ●
9 x 12	POLİÜRETAN HORTUM	0,814 €	● ●
10 x 14	POLİÜRETAN HORTUM	1,232 €	● ●
12 x 16	POLİÜRETAN HORTUM	1,438 €	● ●

purflex®
Polyurethane Tube

POLİÜRETAN (TPU) HORTUMLAR (ETHER)



ÖLÇÜ (mm) DİŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
4 x 6	POLİÜRETAN HORTUM	0,377 €	● ●
5 x 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,685 €	● ●
5.5 x 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,589 €	● ●
6.5 x 10	POLİÜRETAN HORTUM	1,999 €	● ●
8 x 12	POLİÜRETAN HORTUM	1,373 €	● ●

POLİETİLEN HORTUMLAR

GAPEX®
Hidrovis 12 Hidrovis 11 Hidrovis
Hidrovis 10 Hidrovis 9 Hidrovis
Hidrovis 8 Hidrovis 7 Hidrovis

POLİETİLEN HORTUMLAR



ÖLÇÜ (mm) DİŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m	RENK
2 x 4	POLİETİLEN HORTUM	0,136 \$	● ● ●
3 x 5	POLİETİLEN HORTUM	0,156 \$	● ● ●
4 x 6	POLİETİLEN HORTUM	0,173 \$	● ● ● ● ●
4 x 8	POLİETİLEN HORTUM	0,380 \$	●
5 x 8	POLİETİLEN HORTUM	0,312 \$	● ● ●
6 x 8	POLİETİLEN HORTUM	0,233 \$	● ● ● ● ●
6 x 10	POLİETİLEN HORTUM	0,505 \$	● ● ●
6.5 x 10	POLİETİLEN HORTUM	0,474 \$	● ● ●
8 x 10	POLİETİLEN HORTUM	0,312 \$	● ● ●
8 x 12	POLİETİLEN HORTUM	0,597 \$	● ● ●
9 x 11	POLİETİLEN HORTUM	0,348 \$	● ● ●
9 x 12	POLİETİLEN HORTUM	0,500 \$	●
9 x 13	POLİETİLEN HORTUM	0,675 \$	●
10 x 12	POLİETİLEN HORTUM	0,385 \$	● ●
10 x 14	POLİETİLEN HORTUM	0,738 \$	●
12 x 16	POLİETİLEN HORTUM	0,878 \$	● ●



4.3 x 6.35 (1/4")	POLİETİLEN HORTUM	0,189 \$	●
7 x 9.6 (3/8")	POLİETİLEN HORTUM	1,348 \$	●
9 x 12.7 (1/2")	POLİETİLEN HORTUM	0,619 \$	●

MİLMETRİK PVC HORTUMLAR

ÖLÇÜ (mm) DİŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
2 x 4	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,162 \$
3 x 5	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,190 \$
3 x 6	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,267 \$
4 x 6	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,199 \$
4 x 7	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,321 \$
4 x 8	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,456 \$
5 x 7	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,240 \$
5 x 8	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,375 \$
5 x 9	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,533 \$
5 x 10	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,709 \$
6 x 8	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,280 \$
6 x 9	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,438 \$
6 x 10	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,601 \$
7 x 9	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,321 \$
7 x 10	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,493 \$
7 x 11	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,691 \$
7 x 12	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,899 \$
8 x 10	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,353 \$
8 x 11	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,556 \$
8 x 12	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,759 \$
8 x 13	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,996 \$
8 x 14	MİLMETRİK PVC HORTUM	1,237 \$
9 x 11	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,398 \$
9 x 13	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,862 \$
9 x 14	MİLMETRİK PVC HORTUM	1,085 \$
10 x 12	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,425 \$
10 x 14	MİLMETRİK PVC HORTUM	0,907 \$
10 x 15	MİLMETRİK PVC HORTUM	1,175 \$
10 x 16	MİLMETRİK PVC HORTUM	1,443 \$

PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI

ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	NIPEL	0,375 \$
5	NIPEL	0,448 \$
6	NIPEL	0,421 \$
7	NIPEL	0,502 \$
8	NIPEL	0,473 \$
9	NIPEL	0,606 \$
9.5	NIPEL	0,606 \$
10	NIPEL	0,570 \$
11	NIPEL	0,633 \$
12	NIPEL	0,596 \$
12.7	NIPEL	0,737 \$
14	NIPEL	1,597 \$
15	NIPEL	1,642 \$
16	NIPEL	1,664 \$

ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
6-4	REDÜKSİYON NIPEL	0,461 \$
8-4	REDÜKSİYON NIPEL	0,514 \$
8-6	REDÜKSİYON NIPEL	0,514 \$
10-6	REDÜKSİYON NIPEL	0,588 \$
10-8	REDÜKSİYON NIPEL	0,588 \$
12-8	REDÜKSİYON NIPEL	0,742 \$
12-10	REDÜKSİYON NIPEL	0,742 \$

ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	METAL HIZAYARI	2,665 \$
6	METAL HIZAYARI	2,717 \$
8	METAL HIZAYARI	2,924 \$
10	METAL HIZAYARI	4,148 \$
12	METAL HIZAYARI	4,565 \$

ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	NIPEL HIZAYARI	4,214 \$
6	NIPEL HIZAYARI	4,362 \$
8	NIPEL HIZAYARI	4,613 \$
10	NIPEL HIZAYARI	5,495 \$
12	NIPEL HIZAYARI	5,898 \$

ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	TE	0,540 \$
5	TE	0,588 \$
6	TE	0,588 \$
7	TE	0,615 \$
8	TE	0,615 \$
9	TE	0,768 \$
10	TE	0,768 \$
12	TE	0,821 \$
14	TE	1,949 \$
16	TE	2,024 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4x4x6	REDÜKSİYON TE	0,615 \$
6x6x4	REDÜKSİYON TE	0,615 \$
6x6x8	REDÜKSİYON TE	0,667 \$
8x8x6	REDÜKSİYON TE	0,667 \$
8x8x10	REDÜKSİYON TE	0,821 \$
10x10x8	REDÜKSİYON TE	0,821 \$
10x10x12	REDÜKSİYON TE	0,869 \$
12x12x10	REDÜKSİYON TE	0,869 \$



ÖLÇÜ (mm) DIŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
M 4-4	ERKEK REKOR	0,333 \$
M 5-4	ERKEK REKOR	0,352 \$
M 6-4	ERKEK REKOR	0,352 \$
M 6-8	ERKEK REKOR	0,571 \$
1/8-4	ERKEK REKOR	0,445 \$
1/8-6	ERKEK REKOR	0,445 \$
1/8-8	ERKEK REKOR	0,529 \$
1/8-10	ERKEK REKOR	0,760 \$
1/4-6	ERKEK REKOR	0,471 \$
1/4-8	ERKEK REKOR	0,529 \$
1/4-10	ERKEK REKOR	0,760 \$
1/4-12	ERKEK REKOR	1,057 \$
3/8-6	ERKEK REKOR	0,760 \$
3/8-8	ERKEK REKOR	0,804 \$
3/8-10	ERKEK REKOR	0,825 \$
3/8-12	ERKEK REKOR	1,119 \$
1/2-6	ERKEK REKOR	1,394 \$
1/2-8	ERKEK REKOR	1,394 \$
1/2-10	ERKEK REKOR	1,415 \$
1/2-12	ERKEK REKOR	1,415 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
1/8-4	DIŞ REKOR	0,567 \$
1/8-6	DIŞ REKOR	0,590 \$
1/8-8	DIŞ REKOR	0,609 \$
1/4-6	DIŞ REKOR	0,653 \$
1/4-8	DIŞ REKOR	0,609 \$
1/4-10	DIŞ REKOR	0,806 \$
1/4-12	DIŞ REKOR	1,176 \$
3/8-6	DIŞ REKOR	0,870 \$
3/8-8	DIŞ REKOR	0,892 \$
3/8-10	DIŞ REKOR	0,892 \$
3/8-12	DIŞ REKOR	1,176 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
1/8-4	DİRSEK HIZ AYARI	2,137 \$
1/8-6	DİRSEK HIZ AYARI	2,188 \$
1/8-8	DİRSEK HIZ AYARI	2,214 \$
1/8-10	DİRSEK HIZ AYARI	2,286 \$
1/4-4	DİRSEK HIZ AYARI	2,214 \$
1/4-6	DİRSEK HIZ AYARI	2,286 \$
1/4-8	DİRSEK HIZ AYARI	2,311 \$
1/4-10	DİRSEK HIZ AYARI	2,384 \$
1/4-12	DİRSEK HIZ AYARI	2,460 \$
3/8-6	DİRSEK HIZ AYARI	3,503 \$
3/8-8	DİRSEK HIZ AYARI	3,580 \$
3/8-10	DİRSEK HIZ AYARI	3,652 \$
3/8-12	DİRSEK HIZ AYARI	3,703 \$
1/2-8	DİRSEK HIZ AYARI	4,342 \$
1/2-10	DİRSEK HIZ AYARI	4,623 \$
1/2-12	DİRSEK HIZ AYARI	4,695 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	KRUYA	0,770 \$
6	KRUYA	0,941 \$
8	KRUYA	1,009 \$
10	KRUYA	1,132 \$
12	KRUYA	1,281 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	PERDE GEÇİŞİ NİPEL	1,057 \$
6	PERDE GEÇİŞİ NİPEL	1,140 \$
8	PERDE GEÇİŞİ NİPEL	1,481 \$
10	PERDE GEÇİŞİ NİPEL	1,810 \$
12	PERDE GEÇİŞİ NİPEL	2,114 \$
14	PERDE GEÇİŞİ NİPEL	3,591 \$
16	PERDE GEÇİŞİ NİPEL	3,975 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
1/8 - 4	DÖNER DİRSEK	0,583 \$
1/8 - 6	DÖNER DİRSEK	0,698 \$
1/8 - 8	DÖNER DİRSEK	0,814 \$
1/8 - 10	DÖNER DİRSEK	0,978 \$
1/4 - 6	DÖNER DİRSEK	0,790 \$
1/4 - 8	DÖNER DİRSEK	0,862 \$
1/4 - 10	DÖNER DİRSEK	1,002 \$
1/4 - 12	DÖNER DİRSEK	1,560 \$
3/8 - 6	DÖNER DİRSEK	0,930 \$
3/8 - 8	DÖNER DİRSEK	0,978 \$
3/8 - 10	DÖNER DİRSEK	1,050 \$
3/8 - 12	DÖNER DİRSEK	1,676 \$
1/2 - 6	DÖNER DİRSEK	1,700 \$
1/2 - 8	DÖNER DİRSEK	1,748 \$
1/2 - 10	DÖNER DİRSEK	1,760 \$
1/2 - 12	DÖNER DİRSEK	1,772 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
1/8 - 6	DÜZ REKOR YE	0,997 \$
1/8 - 8	DÜZ REKOR YE	1,203 \$
1/8 - 10	DÜZ REKOR YE	1,234 \$
1/4 - 6	DÜZ REKOR YE	0,997 \$
1/4 - 8	DÜZ REKOR YE	1,176 \$
1/4 - 10	DÜZ REKOR YE	1,203 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
6 - 4	REDÜKSİYON YE	0,615 \$
8 - 6	REDÜKSİYON YE	0,667 \$
10 - 8	REDÜKSİYON YE	0,817 \$
12 - 10	REDÜKSİYON YE	0,874 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	YE	0,540 \$
6	YE	0,588 \$
8	YE	0,615 \$
10	YE	0,768 \$
12	YE	0,821 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
1/8 - 6	YAN BACAK TE	1,001 \$
1/8 - 8	YAN BACAK TE	1,203 \$
1/4 - 6	YAN BACAK TE	1,462 \$
1/4 - 8	YAN BACAK TE	1,488 \$
1/4 - 10	YAN BACAK TE	1,563 \$
1/4 - 12	YAN BACAK TE	2,024 \$
3/8 - 6	YAN BACAK TE	1,795 \$
3/8 - 8	YAN BACAK TE	1,795 \$
3/8 - 10	YAN BACAK TE	1,896 \$
3/8 - 12	YAN BACAK TE	2,151 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
4	DİRSEK	0,386 \$
6	DİRSEK	0,435 \$
8	DİRSEK	0,487 \$
10	DİRSEK	0,588 \$
12	DİRSEK	0,615 \$
16	DİRSEK	1,896 \$



ÖLÇÜ (mm)	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
1/8 - 6	ORTA BACAK TE	1,001 \$
1/8 - 8	ORTA BACAK TE	1,203 \$
1/4 - 6	ORTA BACAK TE	1,462 \$
1/4 - 8	ORTA BACAK TE	1,488 \$
1/4 - 10	ORTA BACAK TE	1,563 \$
1/4 - 12	ORTA BACAK TE	2,024 \$
3/8 - 6	ORTA BACAK TE	1,795 \$
3/8 - 8	ORTA BACAK TE	1,795 \$
3/8 - 10	ORTA BACAK TE	1,896 \$
3/8 - 12	ORTA BACAK TE	2,151 \$

Alüminyum Kamloklar



A Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AA.098	1/2"	80,32
AA.100	3/4"	87,72
AA.101	1"	93,64
AA.102	1 1/4"	136,37
AA.103	1 1/2"	160,69
AA.104	2"	181,62
AA.105	2 1/2"	234,48
AA.106	3"	333,15
AA.107	4"	523,35
AA.108	5"	858,41
AA.109	6"	1.149,73
AA.110	8"	6.532,36

B Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AB.098	1/2"	37,64
AB.100	3/4"	38,82
AB.101	1"	66,33
AB.102	1 1/4"	75,48
AB.103	1 1/2"	82,32
AB.104	2"	100,32
AB.105	2 1/2"	166,5
AB.106	3"	213,6
AB.107	4"	275,2
AB.108	5"	660,9
AB.109	6"	979,9
AB.110	8"	4.200,09

C Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AC.098	1/2"	89,99
AC.100	3/4"	96,41
AC.101	1"	100,32
AC.102	1 1/4"	148,81
AC.103	1 1/2"	154,72
AC.104	2"	171,49
AC.105	2 1/2"	196,73
AC.106	3"	220,49
AC.107	4"	409,15
AC.108	5"	728,51
AC.109	6"	1.100,28

D Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AD.098	1/2"	96,52
AD.100	3/4"	105,82
AD.101	1"	121,25
AD.102	1 1/4"	151,38
AD.103	1 1/2"	165,11
AD.104	2"	212,47
AD.105	2 1/2"	242,65
AD.106	3"	272,78
AD.107	4"	605,78
AD.108	5"	1.026,64
AD.109	6"	1.283,38



E Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AE.098	1/2"	41,19
AE.100	3/4"	47,05
AE.101	1"	62,53
AE.102	1 1/4"	76,51
AE.103	1 1/2"	113,79
AE.104	2"	127,21
AE.105	2 1/2"	181,67
AE.106	3"	264,66
AE.107	4"	396,35
AE.108	5"	726,77
AE.109	6"	1.054,48
AE.110	8"	5.269,74

F Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AF.098	1/2"	45,56
AF.100	3/4"	49,47
AF.101	1"	66,49
AF.102	1 1/4"	69,42
AF.103	1 1/2"	75,48
AF.104	2"	83,25
AF.105	2 1/2"	113,79
AF.106	3"	151,43
AF.107	4"	227,53
AF.108	5"	435,43
AF.109	6"	704,62

G Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AG.098	1/2"	54,45
AG.100	3/4"	59,39
AG.101	1"	60,93
AG.102	1 1/4"	69,52
AG.103	1 1/2"	91,06
AG.104	2"	104,64
AG.105	2 1/2"	107,31
AG.106	3"	196,73
AG.107	4"	287,9
AG.108	5"	753,09
AG.109	6"	1.083,72

H Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AH.098	1/2"	96,41
AH.100	3/4"	101,91
AH.101	1"	110,24
AH.102	1 1/4"	165,06
AH.103	1 1/2"	193,08
AH.104	2"	206,81
AH.105	2 1/2"	234,22
AH.106	3"	277,26
AH.107	4"	495,38
AH.108	5"	869,41
AH.109	6"	1.166,73

Ters Redüksiyon Tipi Kamloklar

TERS REDÜKSİYON (B) TİPİ KAMLOK			
STOK KODU	STOK İSMİ		FİYAT / TL
ATRB.101-102	1" - 1.¼"	RED.(B) TİPİ	115,07
ATRB.102-103	1.¼" - 1.½"	RED.(B) TİPİ	135,49
ATRB.103-104	1.½" - 2"	RED.(B) TİPİ	151,83
ATRB.104-105	2" - 2.½"	RED.(B) TİPİ	253,05
ATRB.104-106	2" - 3"	RED.(B) TİPİ	309,86
ATRB.106-107	3" - 4"...	RED.(B) TİPİ	459,63

Normal Redüksiyon Tipi Kamloklar

REDÜKSİYON (A) TİPİ KAMLOK			
STOK KODU	STOK İSMİ		FİYAT / TL
ARA.103-102	1.½" - 1.¼"	RED.(A) TİPİ	209,53
ARA.104-103	2" - 1.½"	RED.(A) TİPİ	236,90
ARA.105-104	2.½" - 2"	RED.(A) TİPİ	305,82
ARA.106-104	3" - 2"	RED.(A) TİPİ	434,51
ARA.106-105	3" - 2.½"	RED.(A) TİPİ	434,51
ARA.107-106	4" - 3"	RED.(A) TİPİ	727,71

REDÜKSİYON (B) TİPİ KAMLOK			
STOK KODU	STOK İSMİ		FİYAT / TL
ARB.101-100	1" - ¾"	RED.(B) TİPİ	86,53
ARB.102-101	1.¼" - 1"	RED.(B) TİPİ	98,50
ARB.103-102	1.½" - 1.¼"	RED.(B) TİPİ	135,49
ARB.104-103	2" - 1.½"	RED.(B) TİPİ	151,83
ARB.105-104	2.½" - 2"	RED.(B) TİPİ	217,23
ARB.106-104	3" - 2"	RED.(B) TİPİ	278,64
ARB.106-105	3" - 2.½"	RED.(B) TİPİ	278,64
ARB.107-106	4" - 3"	RED.(B) TİPİ	421,37

Alüminyum Kamlok Contası

ALÜMİNYUM CAMLOCK CONTASI	
STOK İSMİ	FİYAT / TL
1/2" Siyah Lastik	10,82
3/4" Siyah Lastik	15,29
1" Siyah Lastik	16,23
1 1/4" Siyah Lastik	25,17
1 1/2" Siyah Lastik	25,17
2" Siyah Lastik	30,59
2 1/2" Siyah Lastik	40,47
3" Siyah Lastik	43,17
4" Siyah Lastik	71,89
5" Siyah Lastik	107,88
6" Siyah Lastik	125,87

Kamlok Kilitleme Kolu

CAMLOCK KİLİTLEME KOLLARI	
STOK İSMİ	FİYAT / TL Adet
1/2"-3/4"	29,21
1"	32,02
1 1/4"-3"	59,77
4"-6"	118,31

RAKORLAR ve KLAPELER



GALVANİZ HORTUM REKORU	
EBAT	ADET FİYAT/TL
1/2 "	57,75
3/4 "	65,63
1 "	78,75
1 1/4 "	97,13
1 1/2 "	118,13
2 "	154,88
2 1/2 "	207,38
3 "	315,00
4 "	472,50
5 "	1.102,50
6 "	1.669,50
8 "	2.283,75
10 "	3.806,25



ÇİFT TARAFLI HORTUM ARA EKİ	
EBAT	ADET FİYAT/TL
1/2 "	70,88
3/4 "	78,75
1 "	105,00
1 1/4 "	131,25
1 1/2 "	157,50
2 "	236,25
2 1/2 "	315,00
3 "	393,75
4 "	577,50
5 "	1.811,25
6 "	2.546,25
8 "	2.992,50
10 "	5.118,75



SÜZGEÇ KLAPE	
EBAT	ADET FİYAT/TL
2"	1.690,00
2 1/2"	1.690,00
90mm - 3"	1.727,00
110mm - 4"	2.515,00
140mm - 5"	3.010,00
160mm - 6"	3.300,00
200mm - 8"	7.350,00
250mm - 10"	21.000,00

RAKORLAR



CİNSİ	EBAT	KOLİ ADETİ	FİYAT/TL
Uzun Rakor	1/2 "	50	264,00
Uzun Rakor	3/4 "	50	264,00
Uzun Rakor	1 "	50	288,00
Uzun Rakor	1 1/4 "	50	336,00
Uzun Rakor	1 1/2 "	50	432,00
Uzun Rakor	2 "	50	456,00
Dişi Rakor	1/2 "	50	288,00
Dişi Rakor	3/4 "	50	288,00
Dişi Rakor	1 "	50	300,00
Dişi Rakor	1 1/4 "	50	360,00
Dişi Rakor	1 1/2 "	50	432,00
Dişi Rakor	2 "	50	480,00
Erkek Rakor	1/2 "	50	300,00
Erkek Rakor	3/4 "	50	312,00
Erkek Rakor	1 "	50	324,00
Erkek Rakor	1 1/4 "	50	360,00
Erkek Rakor	1 1/2 "	50	432,00
Erkek Rakor	2 "	50	480,00

ÜRÜN	ADET FİYAT/TL
Lastik Conta	16,80
Nitril Conta(750C)	48,00
Kumlama Contası	48,00

KURTAĞZI DÖKÜM KELEPÇELER



SARI	ÖLÇÜ		KOLİ ADETİ	FİYAT/TL
		BEYAZ		
29	1/2 "	25	100	240,00
34	3/4 "	30	100	240,00
40	1 "	37	100	264,00
49	1 1/4 "	44	100	408,00
60	1 1/2 "	51	50	432,00
76	2 "	60	50	540,00
94	2 1/2 "	-	50	720,00
115	3 "	93	50	792,00
525	4 "	120	50	1.152,00
600	5 "	145	50	2.160,00
769	6 "	175	25	3.120,00
-	8 "	-	25	4.800,00
-	10 "	-	25	5.520,00

KURU TİP ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYAÇLARI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
KVS 2K	3/4	190 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 4K	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10
KVS 5K	3/4	190mm	2,5m ³ /h	20
KVS 12K	3/4	110 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 16K	1	260 mm	6,3m ³ /h	10
KVS 17K	1 1/4	260 mm	10m ³ /h	10
KVS 18K	1 1/2	300 mm	16m ³ /h	4
KVS 19K	2	300 mm	25m ³ /h	4
MG-K	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10

İSKİ ONAYLI (İSTANBUL TİPİ) KURU TİP ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYAÇLARI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
İSKİ 2K	3/4	190 mm	2,5m ³ /h	20
İSKİ 16K	1	260 mm	6,3m ³ /h	10
İSKİ 18K	1 1/2	300 mm	16m ³ /h	4
İSKİ 19K	2	300 mm	25m ³ /h	4

KURU TİP ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYAÇLARI AQUA MODELİ

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
AQUA PLUS	3/4	190mm	2,5m ³ /h	20
4K AQUA	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10
5K AQUA	3/4	190mm	2,5m ³ /h	20
12K AQUA	3/4	110 mm	2,5m ³ /h	20

KURU TİP ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYAÇLARI R160

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
AQUA PLUS-R160	3/4	190mm	2,5m ³ /h	20
4K AQUA-R160	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10
5K AQUA-R160	3/4	190mm	2,5m ³ /h	20
12K AQUA-R160	3/4	110 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 2K-R160	3/4	190 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 4K-R160	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10
KVS 5K-R160	3/4	190mm	2,5m ³ /h	20
KVS 12K-R160	3/4	110 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 16K-R160	1	260 mm	6,3m ³ /h	10
KVS 17KR-160	1 1/4	260 mm	10m ³ /h	10
KVS 18K-R160	1 1/2	300 mm	16m ³ /h	4
KVS 19K-R160	2	300 mm	25m ³ /h	4

YAŞ TİP ÇOK HÜZMELİ SOĞUK SU SAYAÇLARI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
KVS 3Y	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10
KVS 8Y	3/4	190 mm	4 m ³ /h	10

VOLUMETRİK SOĞUK SU SAYAÇLARI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
KVS 1V	3/4	190 mm	4 m ³ /h	10
KVS 2V	3/4	190 mm	2,5m ³ /h	10
KVS 3V	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10

KURU TİP ÇOK HÜZMELİ SICAK SU SAYAÇLARI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
KVS 2S	3/4	190 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 3S	1/2	165 mm	2,5m ³ /h	10
KVS 5S	3/4	190 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 12S	3/4	110 mm	2,5m ³ /h	20
KVS 16S	1	260 mm	6,3m ³ /h	10
KVS 17S	1 1/4	260 mm	10m ³ /h	10
KVS 18S	1 1/2	300 mm	16m ³ /h	4
KVS 19S	2	300 mm	25m ³ /h	4

WOLTMAN TİP SU SAYACI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
KVS 1W	DN 50	200 mm	40m ³ /h	1
KVS 2W	DN 65	200 mm	63m ³ /h	1
KVS 3W	DN 80	225mm	100m ³ /h	1
KVS 4W	DN 100	250 mm	160m ³ /h	1
KVS 5W	DN 125	250mm	160m ³ /h	1
KVS 6W	DN 150	300 mm	400m ³ /h	1
KVS 7W	DN 200	350 mm	400m ³ /h	1

WOLTMAN TİP TARIMSAL SU SAYACI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
KVS 1W-T	DN 50	200 mm	63m ³ /h	1
KVS 2W-T	DN 65	200 mm	63m ³ /h	1
KVS 3W-T	DN 80	225mm	100m ³ /h	1
KVS 4W-T	DN 100	250 mm	160m ³ /h	1
KVS 5W-T	DN 125	250mm	250m ³ /h	1
KVS 6W-T	DN 150	300 mm	400m ³ /h	1
KVS 7W-T	DN 200	350 mm	400m ³ /h	1

WOLTMAN TİP SICAK SU SAYACI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
KVS 1W-S	DN 50	200 mm	40m ³ /h	1
KVS 2W-S	DN 65	200 mm	63m ³ /h	1
KVS 3W-S	DN 80	225mm	100m ³ /h	1
KVS 4W-S	DN 100	250 mm	160m ³ /h	1
KVS 5W-S	DN 125	250mm	160m ³ /h	1
KVS 6W-S	DN 150	300 mm	400m ³ /h	1
KVS 7W-S	DN 200	350 mm	400m ³ /h	1

İSKİ ONAYLI (İSTANBUL TİPİ) WOLTMAN TİP SU SAYACI

KOD	ÖLÇÜ	BOY	Q3	K.ADEDİ
İSKİ 1W	DN 50	200 mm	40m ³ /h	1
İSKİ 2W	DN 65	200 mm	63m ³ /h	1
İSKİ 3W	DN 80	225mm	100m ³ /h	1
İSKİ 4W	DN 100	250 mm	160m ³ /h	1
İSKİ 5W	DN 125	250mm	160m ³ /h	1
İSKİ 6W	DN 150	300 mm	400m ³ /h	1
İSKİ 7W	DN 200	350 mm	400m ³ /h	1

PN 16 ENDÜSTRİYEL KÜRESEL VANA TS 13547


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
170	1/2	80	218,00
171	3/4	60	312,00
172	1	40	532,00

PN 16 KÜRESEL YANGIN VANASI

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
176	1	60	426,00

PN 10 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA TS EN 13828


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
150	1/2	80	235,00
151	3/4	60	334,00
152	1	40	582,00
153	1 1/4	30	895,00
154	1 1/2	20	1.288,00
155	2	12	1.770,00
156	2 1/2	6	3.310,00
157	3	4	4.977,00
158	4	4	7.704,00

PN 16 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA TS 13547


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
119	1/4	80	247,00
119-1	3/8	60	250,00
120	1/2	80	235,00
121	3/4	60	334,00
122	1	40	582,00
123	1 1/4	30	895,00
124	1 1/2	20	1.288,00
125	2	12	1.770,00
126	2 1/2	6	3.310,00
127	3	4	4.977,00
128	4	4	7.704,00

PN 25 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA TS 13547


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
110	1/2	80	242,00
111	3/4	60	344,00
112	1	40	600,00
113	1 1/4	30	922,00
114	1 1/2	20	1.327,00
115	2	12	1.824,00
116	2 1/2	6	3.411,00
117	3	4	5.128,00
118	4	4	7.938,00

PN 40 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA TS 13547


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
130	1/2	80	307,00
131	3/4	60	475,00
132	1	40	686,00
133	1 1/4	30	1.047,00
134	1 1/2	20	1.503,00
135	2	12	2.408,00

KÜRESEL VANA EKONOMİK TİP


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
201	1/2	80	218,00
202	3/4	60	312,00
203	1	40	532,00
204	1 1/4	30	669,00
205	1 1/2	20	1.037,00
331	2	20	1.388,00
332	2 1/2	8	2.704,00
333	3	4	4.067,00
334	4	4	6.479,00

TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA DIŞ DIŞLI TS 13547


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
305	1	40	525,00
306	1 1/4	30	740,00
307	1 1/2	20	1.060,00
308	2	12	1.384,00

TERMOKUPLU KÜRESEL VANA RAKORLU



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
360	1	40	634,00

DOĞALGAZ VANASI MOP 5 TS EN 331


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
140	1/2	80	271,00
141	3/4	60	379,00
142	1	40	621,00
143	1 1/4	30	861,00
144	1 1/2	20	1.217,00
145	2	12	2.157,00

DOĞALGAZ VANASI MOP 5 TS EN 331 (KİLİTLİ)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
107	1/2	80	287,00
108	3/4	60	394,00
109	1	40	634,00

TAM GEÇİŞLİ KELEBEK VANA TS 13547


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
310	1/2	100	218,00
311	3/4	80	312,00
312	1	50	532,00
313	1 1/4	30	669,00

TAM GEÇİŞLİ KÜRSEL VANA TS 13547 (ERKEK)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
301	1/2	100	220,00
302	3/4	80	324,00
303	1	50	525,00

TEPE FLANŞLI VANA (AKTÜATÖR UYUMLU)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
4050	1/2	30	473,00
4051	3/4	30	609,00
4052	1	20	829,00
4053	1 1/4	15	1.321,00
4054	1 1/2	15	1.707,00
4055	2	10	2.560,00

STOP VANA TS 15 EN 1213


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
370	1/2	75	288,00
371	3/4	50	381,00
372	1	40	604,00

ŞİBER VANA TS EN 12288


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
335	1/2	60	361,00
336	3/4	50	449,00
337	1	30	628,00
338	1 1/4	25	990,00
339	1 1/2	15	1.326,00
340	2	12	2.711,00
341	2 1/2	10	5.259,00
342	3	5	7.755,00
343	4	4	15.820,00

ŞİBER VANA EKONOMİK TİP

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
344	3/4	50	383,00

PNÖMATİK AKTÜATÖR ÇİFT ETKİLİ


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
4001	1/2	1	2.128,00
4001	3/4	1	2.128,00
4002	1	1	2.295,00
4002	1 1/4	1	2.295,00
4003	1 1/2	1	2.795,00
4005	2	1	3.505,00

BALANS VANASI


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
4030	1/2	5	2.345,00
4031	3/4	5	2.360,00
4032	1	4	2.656,00
4033	1 1/4	3	3.714,00
4034	1 1/2	2	4.893,00
4035	2	2	6.685,00

YAYLI KLAPE (TAM GEÇİŞLİ) (PN 16)


KOD	ÖLÇÜ	GEÇİŞ DEBİSİ SAAT/LİTRE	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
390	3/4	0,78 5m³	150	176,00
391	1	1,58 7,5m³	100	190,00
392	1 1/4	1,38 12,5m³	70	307,00
393	1 1/2	1,48 21m³	50	397,00
394	2	1,58 31,3m³	30	515,00
395	2 1/2	1,58 52m³	24	876,00
396	3	1,58 85m³	12	1.405,00
397	4	1,48 128m³	6	2.365,00

YAYLI DİKÇEKVALF (SESSİZ MODEL) (PN25)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
511	1/2	180	160,00
512	3/4	140	225,00
513	1	90	320,00
514	1 1/4	50	422,00
515	1 1/2	30	620,00
516	2	24	859,00
517	2 1/2	12	2.178,00
518	3	10	3.441,00
519	4	4	6.847,00

SARI KLAPE (TAM GEÇİŞLİ) (PN 16)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
460	3/4	150	347,00
461	1	100	361,00
462	1 1/4	60	598,00
463	1 1/2	40	693,00
464	2	24	924,00
465	2 1/2	12	1.932,00
466	3	12	2.211,00
467	4	6	3.721,00
468	5	4	12.008,00
469	6	3	14.204,00

YAYLI DİK ÇEKVALF DIŞ DIŞLI (PN25)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
540	1	90	338,00
541	1 1/4	50	453,00
542	1 1/2	30	661,00
543	2	24	909,00

PİSLİK TUTUCU (FİLTRE) (PN 16)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
801	1/2	150	182,00
802	3/4	100	260,00
803	1	50	391,00
804	1 1/4	30	742,00
805	1 1/2	25	861,00
806	2	15	1.447,00
807	2 1/2	8	2.075,00
808	3	5	2.998,00
809	4	5	5.704,00

ÇALPARALI ÇEKVALF (PN 16)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
501	1/2	150	261,00
502	3/4	100	318,00
503	1	80	440,00
504	1 1/4	50	746,00
505	1 1/2	32	966,00
506	2	24	1.380,00
507	2 1/2	15	2.226,00
508	3	12	2.844,00
509	4	4	5.300,00

VANTUZ


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1101	1	50	458,00
1102	1 1/4	50	521,00
1103	1 1/2	50	558,00
1104	2	30	656,00

YAYLI KLAPE (TAM GEÇİŞLİ) BOMBELİ (PN 16)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
405	2	30	502,00
406	2 1/2	20	888,00
407	3	12	1.400,00
408	4	6	1.986,00

SAYAÇ RAKORU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1571	1/2	200	121,00
1570	3/4	100	153,00
1572	1	80	324,00
1573	1 1/4	70	465,00
1574	1 1/2	50	651,00
1575	2	30	1.059,00

SAYAÇ RAKORU EKONOMİK TİP


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1580	1/2	200	92,00
1581	3/4	100	126,00
1582	1	80	229,00
1583	1 1/4	70	322,00
1584	1 1/2	50	477,00
1585	2	30	800,00

KÖŞE RADYATÖR RAKORU TS 579


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
610	1/2	150	202,00
611	3/4	75	312,00
612	1	50	455,00

DÜZ RADYATÖR RAKORU TS 579


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
601	1/2	200	148,00
602	3/4	100	218,00
603	1	75	322,00
604	1 1/4	60	515,00
605	1 1/2	40	725,00
606	2	24	1.178,00

SARI HORTUM RAKORU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
520	1/2	200	53,00
521	3/4	200	76,00
522	1	150	106,00
523	1 1/4	150	152,00
524	1 1/2	100	208,00
525	2	100	359,00
526	2 1/2	80	532,00
527	3	40	819,00
528	4	40	1.291,00

BEŞ YOLLU BAĞLANTI


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
545	1	60	374,00

EMNİYET VENTİLİ (İTALYAN TİP)


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
1540	1/2"	10	1.422,00
1541	3/4"	10	2.003,00
1542	1"	10	2.586,00
1543	1" 1/4	5	5.123,00
1544	1" 1/2	5	6.783,00
1545	2"	5	11.313,00

KOLLEKTÖR ANA VANASI


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
328	3/4	60	498,00
329	1	40	578,00
330	1 1/4	30	1.213,00

SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ


KOD	ÖLÇÜ	PAKET ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1410	1/2" 3,4,6,8 bar	20	344,00
1411	3/4" 3,4,6,8 bar	10	602,00
1412	1" 3,4,6,8 bar	10	1.034,00

EMNİYET VENTİLİ (KÖŞE)


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
1401	1/2"	10	1.422,00
1402	3/4"	10	2.003,00
1403	1"	10	2.586,00
1404	1" 1/4	5	5.123,00
1405	1" 1/2	5	6.783,00
1406	2"	5	11.313,00

SARI DİRSEK


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2801	1/8	100	99,00
2802	1/4	100	99,00
2803	3/8	100	96,00
2804	1/2	50	106,00
2805	3/4	50	193,00
2806	1	50	289,00
2807	1 1/4	30	916,00
2808	1 1/2	30	1.157,00
2809	2	20	1.736,00

SARI KUYRUKLU DİRSEK


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
3101	1/8	100	101,00
3102	1/4	100	101,00
3103	3/8	100	92,00
3104	1/2	50	113,00
3105	3/4	50	205,00
3106	1	50	289,00
3107	1 1/4	30	1.326,00
3108	1 1/2	30	1.423,00
3109	2	20	2.050,00

SARI TE


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2901	1/8	100	113,00
2902	1/4	100	113,00
2903	3/8	100	106,00
2904	1/2	50	157,00
2905	3/4	50	239,00
2906	1	50	379,00
2907	1 1/4	30	1.109,00
2908	1 1/2	30	1.326,00
2909	2	20	1.929,00

SARI MANŞON


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
3001	1/8	100	39,00
3002	1/4	100	53,00
3003	3/8	100	63,00
3004	1/2	50	68,00
3005	3/4	50	96,00
3006	1	50	174,00
3007	1 1/4	30	422,00
3008	1 1/2	30	470,00
3009	2	20	711,00

SARI REDÜKSİYON


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2601	1/4-1/8	100	36,00
2602	3/8-1/8	100	41,00
2603	3/8-1/4	100	41,00
2604	1/2-1/4	100	45,00
2605	1/2-1/8	100	54,00
2606	1/2-3/8	100	41,00
2607	3/4-1/8	100	125,00
2608	3/4-1/4	100	116,00
2609	3/4-3/8	100	111,00
2610	3/4-1/2	100	58,00
2611	1-1/4	100	118,00
2612	1-3/8	50	118,00
2613	1-1/2	50	106,00
2614	1-3/4	50	93,00
2615	1 1/4-1/2	50	253,00
2616	1 1/4-3/4	50	253,00
2617	1 1/4-1	50	241,00
2618	1 1/2-1/2	30	531,00
2619	1 1/2-3/4	30	531,00
2620	1 1/2-1	30	434,00
2621	1 1/2-1 1/4	30	434,00
2622	2-1 1/2	20	591,00

SARI KONİK RAKOR


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
3301	1/8	50	494,00
3302	1/4	50	514,00
3303	3/8	50	550,00
3304	1/2	50	603,00
3305	3/4	50	733,00
3306	1	30	965,00
3307	1 1/4	30	1.592,00
3308	1 1/2	20	2.002,00
3309	2	20	2.894,00

SARI ORANTILI NİPEL


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2501	1/4-1/8	100	45,00
2502	3/8-1/8	100	48,00
2503	3/8-1/4	100	48,00
2504	1/2-1/4	100	55,00
2505	1/2-1/8	100	77,00
2506	1/2-3/8	100	43,00
2507	3/4-1/8	100	150,00
2508	3/4-3/8	100	115,00
2509	3/4-1/4	100	147,00
2510	3/4-1/2	100	61,00
2511	1-3/4	100	115,00
2512	1-1/2	100	116,00

SARI NİPEL


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEĐİ	BİRİM FİYAT ₺
2401	1/8	100	34,00
2402	1/4	100	43,00
2403	3/8	100	36,00
2404	1/2	100	47,00
2405	3/4	100	65,00
2406	1	100	102,00
2407	1 1/4	100	241,00
2408	1 1/2	100	333,00
2409	2	100	482,00

SARI KÖRTAPA


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
3111	1/8	100	31,00
3112	1/4	100	31,00
3113	3/8	100	41,00
3114	1/2	50	46,00
3115	3/4	50	65,00
3116	1	50	106,00
3117	1 1/4	30	326,00
3118	1 1/2	30	446,00
3119	2	20	603,00

HORTUM EKİ


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2550	6 mm	100	40,00
2551	8 mm	100	52,00
2552	10 mm	100	59,00
2553	12 mm	100	82,00
2554	16 mm	100	112,00
2555	20 mm	100	227,00
2556	27 mm	100	393,00

DEPO RAKORU


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
1560	1/2	50	111,00
1561	3/4	50	181,00
1562	1	50	330,00
1563	1 1/4	50	531,00
1564	1 1/2	50	639,00
1565	2	50	1.037,00

ÇUBUK HORTUM RAKORU


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2701	1/8 6,8,10,12 mm	50	55,00
2702	1/4 6,8,10,12 mm	50	66,00
2703	3/8 6,8,10,12 mm	50	77,00
2704	1/2 6,8,10,12 mm	50	55,00
2705	1/2 20 mm	50	147,00
2706	3/4 8,10,12 mm	50	72,00

SARI LÜLE


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2520	1/8-1/4	50	66,00
2521	1/8-3/8	50	87,00
2522	1/8-1/2	50	87,00
2523	1/4-3/8	50	87,00
2524	1/4-1/2	50	87,00
2525	1/4-3/4	50	123,00
2526	3/8-1/2	50	84,00
2527	3/8-3/4	50	123,00
2528	1/2-3/4	50	111,00
2529	1/2-1	50	174,00
2530	3/4-1	50	174,00
2531	1-1 1/4	30	398,00

HORTUM TE


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2760	6 mm	100	72,00
2761	8 mm	100	92,00
2762	10 mm	100	128,00
2763	12 mm	100	193,00
2764	16 mm	100	386,00

1" İÇ DİŞLİ VANALI KOLLEKTÖR


KOD	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
280	2 AĞIZ	40	581,00
281	3 AĞIZ	32	872,00
282	4 AĞIZ	22	1.163,00
283	5 AĞIZ	20	1.454,00
284	6 AĞIZ	12	1.744,00
285	7 AĞIZ	12	2.035,00
286	8 AĞIZ	12	2.324,00
287	9 AĞIZ	12	2.615,00
288	10 AĞIZ	12	2.906,00
289	11 AĞIZ	12	3.197,00
290	12 AĞIZ	12	3.487,00
291	13 AĞIZ	12	3.778,00

DEBİ AYARLI (DEBİLİ) KOLLEKTÖR


KOD	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
560	2 AĞIZ	20	1.553,00
561	3 AĞIZ	20	2.157,00
562	4 AĞIZ	20	2.771,00
563	5 AĞIZ	10	3.375,00
564	6 AĞIZ	10	4.007,00
565	7 AĞIZ	10	4.644,00
566	8 AĞIZ	10	5.274,00
567	9 AĞIZ	8	5.891,00
568	10 AĞIZ	8	6.483,00
569	11 AĞIZ	8	7.107,00
570	12 AĞIZ	8	7.706,00
571	13 AĞIZ	8	8.240,00

1" İÇ DİŞLİ MİNİ VANALI KOLLEKTÖR


KOD	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
230	2 AĞIZ	40	824,00
231	3 AĞIZ	32	1.236,00
232	4 AĞIZ	22	1.648,00
233	5 AĞIZ	20	2.058,00
234	6 AĞIZ	12	2.470,00
235	7 AĞIZ	12	2.881,00
236	8 AĞIZ	12	3.293,00
237	9 AĞIZ	12	3.705,00
238	10 AĞIZ	12	4.116,00
239	11 AĞIZ	12	4.528,00
240	12 AĞIZ	12	4.940,00
241	13 AĞIZ	12	5.351,00

1" SABİT KAFALI AKTÜATÖR UYUMLU KOLLEKTÖR


KOD	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
572	2 AĞIZ	20	1.489,00
573	3 AĞIZ	20	2.057,00
574	4 AĞIZ	20	2.636,00
575	5 AĞIZ	20	3.213,00
576	6 AĞIZ	10	3.810,00
577	7 AĞIZ	10	4.403,00
578	8 AĞIZ	10	5.039,00
579	9 AĞIZ	10	5.591,00
580	10 AĞIZ	10	6.147,00
581	11 AĞIZ	10	6.743,00
582	12 AĞIZ	10	7.303,00
583	13 AĞIZ	10	7.805,00

1" KENDİNDEN VANALI ALÜMİNYUM KOLLEKTÖR


KOD	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
268	2 AĞIZ	40	604,00
269	3 AĞIZ	32	795,00
270	4 AĞIZ	22	1.030,00
271	5 AĞIZ	20	1.243,00
272	6 AĞIZ	12	1.483,00
273	7 AĞIZ	12	1.731,00
274	8 AĞIZ	12	1.978,00
275	9 AĞIZ	12	2.225,00
276	10 AĞIZ	12	2.472,00
277	11 AĞIZ	12	2.721,00
278	12 AĞIZ	12	2.968,00
279	13 AĞIZ	12	3.215,00

1" 1/4" KENDİNDEN VANALI KOLLEKTÖR


KOD	ÜRÜN	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
410	2 AĞIZ	20	908,00
411	3 AĞIZ	20	1.362,00
412	4 AĞIZ	10	1.816,00
413	5 AĞIZ	10	2.270,00
414	6 AĞIZ	10	2.724,00
415	7 AĞIZ	10	3.179,00
416	8 AĞIZ	10	3.633,00
417	9 AĞIZ	10	4.087,00
418	10 AĞIZ	8	4.541,00
419	11 AĞIZ	8	5.328,00
420	12 AĞIZ	8	5.812,00
421	13 AĞIZ	8	6.297,00
422	14 AĞIZ	6	6.780,00
423	15 AĞIZ	6	7.265,00
424	16 AĞIZ	6	7.749,00
425	17 AĞIZ	6	8.233,00
426	18 AĞIZ	6	8.718,00

OYNAR BAŞLIKLİ ALTI KÖŞE İÇ DİŞLİ RAKOR PN 25


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
4200	20 -1/2"	250	130,00
4201	25- 3/4"	200	198,00
4202	32 1"	125	246,00
4203	40 11/4"	50	434,00
4204	50 11/2"	30	796,00
4205	63 2"	15	1.206,00

OYNAR BAŞLIKLİ ALTI KÖŞE DIŞ DİŞLİ RAKOR PN 25


KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
4100	20 1/2"	250	111,00
4101	25 3/4"	150	207,00
4102	32 1"	100	260,00
4103	40 11/4"	50	487,00
4104	50 11/2"	30	808,00
4105	63 2"	15	1.278,00

KROM EMNİYET VENTİLİ


KOD	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1510	1/2	348,00

OTOMATİK PURJÖR


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1530	1/2	125	524,00

MINİ KÜRESEL VANA ERKEK-DİŞİ


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
320	1/8	300	147,00
321	1/4	300	150,00
322	3/8	250	154,00
323	1/2	250	160,00
324	3/4	150	258,00


BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ DİŞİ

KOD	ÖLÇÜ	PAKET ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
3501	1/2	50	676,00
3502	3/4	50	677,00
3503	1	12	1.792,00
3504	11/4	12	3.510,00
3505	11/2	12	3.560,00
3506	2	12	6.015,00

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REKORLU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
3507	1/2	50	804,00
3508	3/4	50	884,00
3509	1	12	1.909,00

SEVİYE AYARLI FLATÖR


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1901	3/8	150	347,00
1902	1/2	80	347,00
1903	3/4	80	441,00
1904	1	80	541,00
1905	1 1/4	25	1.395,00
1906	1 1/2	25	1.577,00
1907	2	25	1.793,00

MINİ KÜRESEL DİŞİ-DİŞİ


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
382	1/8	300	178,00
383	1/4	300	162,00
384	3/8	250	171,00
385	1/2	250	187,00

KÖŞE RADYATÖR VANASI TS 579


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
702	3/4	50	376,00

KÖŞE RADYATÖR VANASI TS 579 (PEX)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
705	1/2	80	322,00

KÖŞE RADYATÖR VANASI TS 579


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
703	1/2	80	277,00

EKONOMİK KÖŞE RADYATÖR VANASI TS 579 (PEX)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
706	1/2	80	314,00

EKONOMİK KÖŞE RADYATÖR VANASI TS 579


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
709	1/2	80	241,00

DÜZ RADYATÖR VANASI TS 579


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
710	1/2	60	317,00

KÖŞE RADYATÖR VANASI TS 579 (16x2)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
704	1/2	80	297,00

GERİ DÖNÜŞ VANASI TS 579


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
711	1/2	100	292,00

EKONOMİK KÖŞE RADYATÖR VANASI TS 579 (16x2)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
708	1/2	80	289,00

TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
707	1/2	24	Fiyat Sorunuz

KÜRESEL BAHÇE MUSLUĞU (KOLLU)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1830	1/2	60	313,00
1831	3/4	60	334,00

KÜRESEL BAHÇE MUSLUĞU (KELEBEK)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1832	1/2	80	313,00
1833	3/4	80	334,00

KÜRESEL BAS


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1840	3/4	70	322,00

KÜRESEL BAS (RAKORLU)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1841	3/4	50	441,00

KÜRESEL ÇAMAŞIR MUSLUĞU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1850	1/2	150	251,00

FİLTRELİ TAHARAT MUSLUĞU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
430	1/2	150	212,00

TEFLON BANT


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
2300	DAR	1.000	11,50
2301	GENİŞ	250	42,00

KÜRESEL FİLTRELİ TAHARAT MUSLUĞU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
429	1/2	150	252,00

ARA MUSLUK (GÖKTÜRK)


VIDALI SALMASTRA			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
K100	1/2*1/2	80	406,00
K101	1/2*3/8	80	388,00

AÇ KAPA SALMASTRA			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
K102	1/2*1/2	80	428,00
K103	1/2*3/8	80	411,00

ARA MUSLUK (AVAR)


VIDALI SALMASTRA			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
K110	1/2*1/2	80	396,00

AÇ KAPA SALMASTRA			
KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
K111	1/2*1/2	80	398,00

PN 16 KÜRESEL VANA TS 3148 TAM GEÇİŞLİ GG 25 (2 PARÇALI)


KOD	DN	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1120	40	1 1/2	4	3.030,00
1121	50	2	4	3.536,00
1122	65	2 1/2	2	4.285,00
1123	80	3	2	5.911,00
1124	100	4	2	7.757,00
1125	125	5	1	11.847,00
1126	150	6	1	17.807,00
1127	200	8	1	40.066,00
1128	250	10	1	59.357,00

PN 40 DOĞALGAZ VANASI TS 9809 TAM GEÇİŞLİ GGG 40 PASLANMAZ DOLU KÜRELİ


KOD	DN	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1140	65	2 1/2	1	5.985,00
1141	80	3	1	8.285,00
1142	100	4	1	11.377,00

ELASTOMER SÜRGÜLÜ VANA F4 GGG 40 (KISA TİP)


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1180	50	2	4.708,00
1181	65	2 1/2	6.050,00
1182	80	3	7.797,00
1183	100	4	9.140,00
1184	125	5	12.094,00
1185	150	6	16.128,00
1186	200	8	25.531,00
1187	250	10	44.344,00
1188	300	12	67.185,00
1189	350	14	80.622,00
1190	400	16	108.867,00

ELASTOMER SÜRGÜLÜ VANA F5 GGG 40 (UZUN TİP)


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1170	50	2	5.415,00
1171	65	2 1/2	7.393,00
1172	80	3	8.977,00
1173	100	4	10.347,00
1174	125	5	14.673,00
1175	150	6	19.352,00
1176	200	8	31.711,00
1177	250	10	60.467,00

PİSLİK TUTUCU FİLTRE PN 16 TS 11494 GG 25


KOD	DN	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1203	25	1	6	1.472,00
1204	32	1 1/4	5	1.831,00
1205	40	1 1/2	4	2.226,00
1206	50	2	2	2.893,00
1207	65	2 1/2	2	3.710,00
1208	80	3	2	4.875,00
1209	100	4	1	6.094,00
1210	125	5	1	10.350,00
1211	150	6	1	15.559,00
1212	200	8	1	25.474,00

PİK DİK ÇEKVALF GG 25


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1371	50	2	2.869,00
1372	65	2 1/2	3.338,00
1373	80	3	4.946,00
1374	100	4	6.430,00
1375	125	5	10.016,00
1376	150	6	12.614,00
1377	200	8	20.311,00
1378	250	10	34.625,00
1379	300	12	48.722,00

DİP KLAPE PİK (304 KALİTE PASLANMAZ)


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1341	50	2	3.067,00
1342	65	2 1/2	3.760,00
1343	80	3	5.441,00
1344	100	4	6.727,00
1345	125	5	10.833,00
1346	150	6	13.405,00
1347	200	8	24.361,00
1348	250	10	35.862,00
1349	300	12	43.528,00

ÇALPARA ÇEKVALF PN 16 GG 25


KOD	DN	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
1302	50	2	2	4.007,00
1304	65	2 1/2	2	5.045,00
1305	80	3	2	6.356,00
1306	100	4	1	7.914,00
1307	125	5	1	12.416,00
1308	150	6	1	17.436,00

TEK KÜRELİ VANTUZ GGG 40


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1220	50	2	3.203,00
1221	65	2 1/2	3.540,00
1222	80	3	3.820,00
1223	100	4	4.449,00
1224	125	5	9.190,00
1225	150	6	10.078,00
1226	200	8	12.633,00

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ GGG 40


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1260	50	2	10.752,00
1261	65	2 1/2	11.021,00
1262	80	3	11.292,00
1263	100	4	11.831,00

DUAL ÇEKVALF


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1350	40	1 1/2	1.461,00
1351	50	2	1.669,00
1352	65	2 1/2	2.087,00
1353	80	3	2.712,00
1354	100	4	3.546,00
1355	125	5	4.590,00
1356	150	6	5.633,00
1357	200	8	9.180,00
1358	250	10	14.603,00
1359	300	12	20.128,00
1360	350	14	33.379,00
1361	400	16	52.154,00

DARBESİZ TEK KÜRELİ VANTUZ GGG 40


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1227	50	2	7.393,00
1228	65	2 1/2	7.662,00
1229	80	3	10.078,00
1230	100	4	12.100,00
1231	150	5	30.211,00
1232	200	6	50.148,00

PN16 DÖNER FLANŞLI LAYNERSİZ KOMPANSATÖR


KOD	DN	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
3603	25	1	6	3.855,00
3604	32	1 1/4	5	4.301,00
3605	40	1 1/2	4	4.769,00
3606	50	2	2	5.585,00
3607	65	2 1/2	2	6.671,00
3608	80	3	2	7.730,00
3609	100	4	1	9.075,00
3610	125	5	1	10.168,00
3611	150	6	1	12.305,00
3612	200	8	1	16.910,00
3613	250	10	1	33.893,00
3614	300	12	1	40.076,00

DİŞLİ KAUKÇUK KOMPANSATÖR


KOD	DN	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
3580	15	1/2	877,00
3581	20	3/4	960,00
3582	25	1	1.085,00
3583	32	1 1/4	1.377,00
3584	40	1 1/2	1.586,00
3585	50	2	2.003,00
3586	65	2 1/2	3.339,00
3587	80	3	5.007,00

KAUKÇUK KOMPANSATÖR SFERO DÖKÜM FLANŞLI


KOD	DN	ÖLÇÜ	KOLİ ADE - DI	BİRİM FİYAT ₺
3588	25	1	6	1.586,00
3589	32	1 1/4	5	1.628,00
3590	40	1 1/2	4	1.669,00
3591	50	2	2	1.752,00
3592	65	2 1/2	2	2.212,00
3593	80	3	2	2.503,00
3594	100	4	1	3.130,00
3595	125	5	1	4.382,00
3596	150	6	1	5.549,00
3597	200	8	1	8.178,00
3598	250	10	1	12.308,00
3599	300	12	1	14.270,00

KAYNAK BOYUNLU L-RODLU KOMPANSATÖRÜ


KOD	DN	ÖLÇÜ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT ₺
3615	25	1	6	8.503,00
3616	32	1 1/4	5	8.121,00
3617	40	1 1/2	4	8.266,00
3618	50	2	2	9.848,00
3619	65	2 1/2	2	10.162,00
3620	80	3	2	12.287,00
3621	100	4	1	14.962,00
3622	125	5	1	19.622,00
3623	150	6	1	24.145,00
3624	200	8	1	44.159,00
3625	250	10	1	60.123,00
3626	300	12	1	81.295,00

ÇUBUK HORTUM RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
2701	1/8 6,8,10,12 mm	50	22.50
2702	1/4 6,8,10,12 mm	50	28.50
2703	3/8 6,8,10,12 mm	50	30.00
2704	1/2 6,8,10,12 mm	50	38.00
2705	1/2 20 mm	50	44.00
2706	3/4 8,10,12 mm	50	69.00
2707	3/4 16,20 mm	50	75.00
2708	3/4 27 mm	50	105.00
2709	1 20 mm	50	125.00
2710	1 27 mm	50	183.00
2711	1 33 mm	50	122.00
2712	1 1/4 33 mm	50	259.00
2713	1 1/4 40 mm	50	268.00
2714	1 1/2 33 mm	50	290.00
2715	1 1/2 40 mm	50	280.00
2716	1 1/2 50 mm	50	350.00
2717	2 50 mm	50	405.00
2718	2 63 mm	50	998.00
2719	2 1/2 63 mm	50	1.200,00
2720	2 1/2 75 mm	50	1.500,00

0.26 SERİ ERKEK , DIŞI VE SABİT RAKOR



KOD	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1301	1/4" ERKEK GÖVDE	100.00
1302	3/8" ERKEK GÖVDE	100.00
1303	1/2" ERKEK GÖVDE	100.00
1304	1/4" DIŞI GÖVDE	95.00
1305	3/8" DIŞI GÖVDE	95.00
1306	1/2" DIŞI GÖVDE	95.00
1307	6MM SABİT GÖVDE	100.00
1308	8MM SABİT GÖVDE	100.00
1309	10MM SABİT GÖVDE	100.00
1310	12MM SABİT GÖVDE	100.00

0.21 SERİ MİNİ KAPLIN GÖVDELER



KOD	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1311	1/8" ERKEK GÖVDE	90.00
1312	1/4" ERKEK GÖVDE	90.00
1313	1/8" DIŞI GÖVDE	90.00
1314	1/4" DIŞI GÖVDE	90.00
1352	6 MM HORTUM GÖVDE	90.00
1353	8 MM HORTUM GÖVDE	90.00
1352	4x6 MM SOMUNLU GÖVDE	95.00
1353	6x8 MM SOMUNLU GÖVDE	95.00

DIŞI SABİT HORTUM RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	PAKET	BİRİM FİYAT ₺
0141	1/4 6,8,10,12 mm	50	49.00
0142	3/8 8,10 mm	50	60.00
0143	3/8 12,16 mm	50	65.00
0144	1/2 8,10,12,16,20 mm	50	68.00
0145	3/4 8,10,12 mm	50	100.00
0146	3/4 16,20 mm	50	115.00

0.26 SERİ OTOMATİK RAKOR UÇLARI



KOD	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1320	6 MM	28.00
1321	8 MM	28.00
1322	10 MM	28.00
1323	12 MM	37.00
1324	14 MM	45.00

TAKIM ÇATAL 2 'Lİ



KOD	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1331	3/8" 2'Lİ TAKIM	420,00
1332	3/8" 3'LÜ TAKIM	540,00

TAKIM ÇATAL 3'LÜ



KOD	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1333	1/2" 2'Lİ TAKIM	445.00
1334	1/2" 3'LÜ TAKIM	560.00

ERKEK VE DIŞI UÇLAR



KOD	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1325	1/4" ERKEK UÇ	37.00
1326	3/8" ERKEK UÇ	47.00
1327	1/2" ERKEK UÇ	57.00
1328	1/4" DIŞI UÇ	45.00
1329	3/8" DIŞI UÇ	50.00
1330	1/2" DIŞI UÇ	60.00

SARI YE



KOD	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT ₺
1315	1/4 2' LÜ YE	110.00
1316	3/8 2' LÜ YE	130.00
1317	3/8 3' LÜ YE	166.00
1318	1/2 2' LÜ YE	153.00
1319	1/2 3' LÜ YE	203.00

AYARLI KAYAR (SAC) KELEPÇE



TEL KELEPÇE



AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ

ÖLÇÜ	BANT GENİŞLİĞİ	KOLİ ADETİ	ADET FİYATI TL
17x19 MM	18	100	79,94
19x21 MM	18	100	80,56
21x23 MM	18	100	83,67
23x25 MM	18	100	84,45
25x27 MM	18	100	88,02
30x33 MM - 1"	25	100	63,50
34x36 MM	25	100	64,20
37x40 MM - 1 1/4"	25	100	65,82
41x43 MM	25	100	66,44
43x46 MM - 1 1/2"	25	100	67,14
47x51 MM	25	100	67,55
52x55 MM	25	100	68,37
56x61 MM - 2"	25	100	69,48
59x63 MM	25	100	69,92
59x65 MM	25	100	70,16
62x65 MM	25	50	70,30
62x67 MM	25	50	70,50
63x68 MM	25	50	70,65
65x71 MM	25	50	70,74
66x74 MM - 2 1/2"	25	50	70,80
70x78 MM	25	50	71,20
74x79 MM	25	50	71,62
75x83 MM	25	50	75,53
80x85 MM	25	50	73,05
84x91 MM - 3"	25	50	73,95
91x97 MM	25	50	74,87
92x102 MM - 3 1/2"	25	50	75,98
100x108 MM	25	50	76,60
103x110 MM	25	50	77,00
105x116 MM	25	50	77,46
108x118 MM	25	50	77,62
110x120 MM - 4"	25	50	80,32
121x131 MM	25	50	81,36
135x145 MM - 5"	25	50	82,09
140x152 MM	25	50	83,16
152x165 MM	25	50	84,00
164x174 MM - 6"	25	50	85,28
175x187 MM	25	50	85,98
188x200 MM	25	50	86,44
200x216 MM	25	50	91,84
216x226 MM - 8"	25	50	92,90
200x235 MM - 8"	25	50	95,43

ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	ADET FİYATI TL
26x32 MM - 1"	100	54,07
30x38 MM - 1"	100	55,05
38x42 MM - 1 1/4"	100	59,25
42x48 MM - 1 1/2"	100	62,04
48x52 MM - ARA ÖLÇÜ	100	65,04
52x58 MM - 2"	100	68,28
58x62 MM ARA ÖLÇÜ	100	70,38
62x65 MM - 2"	100	71,17
65x72 MM ARA ÖLÇÜ	100	69,22
72x76 MM - 2 1/2"	100	73,48
76x82 MM ARA ÖLÇÜ	100	75,57
82x86 MM - 3"	100	77,43
92x96 MM - 3"	100	79,02
96x103 MM ARA ÖLÇÜ	100	79,44
103x115 MM 4"	100	80,37
115x125 MM 4"	100	80,58
125x140 MM 5"	100	83,90
140x152 MM 5"	100	86,84
152x165 MM 6"	100	88,88
165x175 MM 6"	100	91,57

HORTUMSAN KELEPÇE



ÖLÇÜ - EBAT(mm)	KOLİ ADETİ	ADET FİYATI TL
29x31 - 1"	50	68,43
36x39 - 1 1/4"	50	72,78
48x51 - 1 1/2"	50	76,20
53x59 - 2"	50	88,18
67x72 - 2 1/2"	50	98,83
84x88 - 3"	50	110,19
112x119 - 4"	50	123,48
135x143 - 5"	50	160,78
160x170 - 6"	50	181,65
205x210 - 8"	50	212,44

KABARTMALI HORTUM KELEPÇELERİ



9MM W2 AISI 430 KALİTE PASLANMAZ

EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
8-12	800	21,38
10-16	600	22,12
12-22	600	25,85
16-25	600	26,97
16-27	600	26,97
20-32	600	28,03
23-35	600	28,73
25-40	500	30,21
30-45	300	31,49
32-50	300	32,57
40-60	250	34,82
50-70	150	39,45
60-80	150	41,35
70-90	150	43,55
80-100	100	46,16
90-110	100	48,87
100-120	100	50,68
110-130	50	52,83
120-140	50	54,96
130-150	50	57,39
140-160	50	59,54



AYARLI HORTUM KELEPÇELERİ



A Tipi (8.5 mm)

EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
5/16 - 1/2	8-12	1.000	8,29
3/8 - 5/8	10-16	1.000	8,44
1/2 - 3/4	12-20	1.000	9,10
1/2 - 3/4	13-19	1.000	9,19
5/8 - 1	16-25	1.000	10,18

C Tipi (14 mm)

EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
3/4-1 1/3	19-26	600	20,58
3/4-1 3/16	20-30	500	21,07
7/8-1 7/16	22-36	450	21,23
1-1 5/8	25-42	400	22,74
1 1/16-1 7/8	28-48	350	23,83
1 1/4-2	32-51	350	24,93
1 1/2-2 5/8	38-58	300	26,19
2-2 3/8	44-64	250	27,26
2-2 7/8	51-72	200	29,78
2 1/2-3	57-76	200	30,70
2 9/16- 3 1/4	65-82	200	32,36
3-3 5/8	76-92	150	33,95
3 3/8-4 1/16	85-103	125	36,92
3 5/8-4 3/8	92-110	125	38,64
4 1/8-4 3/4	105-121	100	43,76
4 2/4-5 5/16	115-135	100	49,35
5 1/8-5 3/4	130-146	75	50,88
5 3/4-6 7/16	146-164	75	57,51
5 7/8-6 3/4	150-170	50	80,72
6 5/16-7 1/16	160-180	40	94,79
6 3/4-7 1/2	170-190	25	104,23
7 1/16-7 7/8	180-200	25	113,70
7 1/2-8 1/4	190-210	25	134,39
7 7/8-8 5/8	200-220	25	147,72
8 1/4-9	210-230	25	159,96
8 5/8-9	220-240	25	172,64
9 1/16-9 7/8	230-250	25	187,70
9 7/16-10	240-260	25	201,38
9 7/8-10	250-270	25	217,87

Metal Rulo Kelepçe (AISI 430)

EBAT	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
9mm x 30mt	10 Rulo/Koli	1.371,50
12mm x 30mt	10 Rulo/Koli	1.644,50

Bağlantı Klipsi (Krom Kaplama)

EBAT	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
9 mm	50 Adet/Koli	1.371,50
12 mm	50 Adet/Koli	1.644,50

90 DİRSEK



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	17,39	26,50	40,40	85,26	137,60	156,84	432,57	609,36	1.056,94
GALVANİZ	22,63	35,60	54,31	118,17	202,27	210,79	558,68	792,23	1.374,07
Koli Adedi	250	150	100	60	45	25	12	8	4

92 KUYRUKLU DİRSEK



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	23,02	34,78	55,51	102,80	150,02	196,05	-	-	-
GALVANİZ	31,18	46,02	73,45	141,41	206,36	261,44	-	-	-
Koli Adedi	250	150	100	70	35	25	-	-	-

120/45 AÇIK DİRSEK



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	62,21	93,31
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	160	140

90T TEST DİRSEĞİ



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	62,39	75,67
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	140	100

130 TE



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	25,91	43,90	62,41	117,63	177,24	259,13	538,00	716,13	1.372,90
GALVANİZ	37,81	60,38	81,92	148,21	227,03	348,27	683,53	930,95	1.784,81
Koli Adedi	150	100	60	40	30	20	10	6	4

270 DÖKÜM MANŞON



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	22,23	29,21	37,65	62,14	86,79	130,01	-	443,24	-
GALVANİZ	29,18	35,27	51,78	81,55	118,47	180,20	-	563,14	-
Koli Adedi	340	200	100	80	90	45	-	14	-

280 NİPEL



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	18,88	25,17	33,94	60,93	72,19	125,49	223,28	269,71	684,34
GALVANİZ	24,98	34,62	45,25	81,24	97,02	177,89	281,33	339,84	862,27
Koli Adedi	400	250	140	80	70	40	25	18	8

290 TAPA



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	15,40	20,86	23,58	42,63	53,68	94,30	193,34	290,02	439,86
GALVANİZ	22,79	28,90	31,68	57,76	75,51	135,65	244,10	367,35	555,86
Koli Adedi	500	350	200	150	120	80	40	30	20

340 KONİK REKOR



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	97,76	108,85	126,74	215,28	253,16	413,90	828,41	1.163,22	2.258,14
GALVANİZ	124,21	149,71	163,68	284,80	404,04	538,88	1.076,93	1.512,19	2.935,57
Koli Adedi	140	80	70	40	30	20	8	7	4

341 KUYRUKLU KONİK REKOR



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	-	-	142,51	224,05	285,91	456,46	-	-	-
GALVANİZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koli Adedi	-	-	60	30	30	15	-	-	-

300 KAPAKTAPA



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
SİYAH	-	-	35,45	54,20	67,16	122,41	-	-	-
GALVANİZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koli Adedi	-	-	180	90	100	75	-	-	-

90R DİRSEK REDÜKSİYON



Ölçü	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"
SİYAH	43,99	58,31	63,92
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	200	120	120

270T TEST MANŞONU



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	-	63,32
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	-	100

240 MANŞON REDÜKSİYON



Ölçü	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"
SİYAH	37,65	48,01	43,90
GALVANİZ	45,46	69,57	63,61
Koli Adedi	300	160	170

372-374 POMPA REKORU



Ölçü	1 1/2" - 1"	2" - 1 1/4"
SİYAH	72,60	121,57
GALVANİZ	-	-
Koli Adedi	120	60

330SB DOĞALGAZ SAYAÇ REKORU



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	-	78,29
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	-	80

85 BORU ATLAMA MANŞONU



Ölçü	1/2"	1"
SİYAH	82,94	252,43
GALVANİZ	-	-
Koli Adedi	120	40

374 SOMUN



Ölçü	1 1/4"
SİYAH	35,62
GALVANİZ	-
Koli Adedi	250

180 DÜZ KRUYA



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
SİYAH	91,51	138,60	168,87	224,05	297,62	441,40
GALVANİZ	-	-	-	-	-	-
Koli Adedi	180	80	72	40	30	12

241 NİPEL REDÜKSİYON



Ölçü	3/4"-1/2"	1"-1/2"	1"-3/4"	1 1/4"-1/2"	1 1/4"-3/4"	1 1/4"-1"	1 1/2"-1/2"	1 1/2"-3/4"
SIYAH	18,88	28,64	25,17	52,00	45,52	35,71	64,32	73,57
GALVANİZ	25,56	41,21	36,20	73,17	64,03	50,22	91,17	104,28
Koli Adedi	350	200	250	125	125	150	100	120
Ölçü	1 1/2"-1"	1 1/2"-1 1/4"	2"-1/2"	2"-3/4"	2"-1"	2"-1 1/4"	2"-1 1/2"	2 1/2"-1"
SIYAH	49,44	49,98	129,08	129,34	105,34	101,30	90,84	211,05
GALVANİZ	70,06	70,84	169,42	169,74	138,25	132,96	119,22	270,36
Koli Adedi	130	130	80	75	60	80	70	40
Ölçü	2 1/2"-1 1/4"	2 1/2"-1 1/2"	2 1/2"-2"	3"-1"	3"-1 1/4"	3"-1 1/2"	3"-2"	3"-2 1/2"
SIYAH	243,13	233,56	173,90	348,00	348,00	324,56	230,15	258,33
GALVANİZ	311,44	299,19	222,77	461,97	461,97	427,89	304,49	341,77
Koli Adedi	40	40	40	25	25	25	25	25
Ölçü	4"-2"	4"-2 1/2"	4"-3"					
SIYAH	656,34	487,57	468,82					
GALVANİZ	868,33	645,04	620,25					
Koli Adedi	12	12	16					

130R İNEGALT




Ölçü	3/4"-1/2"-1/2"	3/4"-1/2"-3/4"	3/4"-1"-3/4"	1"-1/2"-3/4"
SIYAH	56,84	56,84	95,29	95,29
GALVANİZ	-	80,59	135,10	125,08
Koli Adedi	160	120	70	70
Ölçü	1"-1/2"-1"	1"-3/4"-3/4"	1"-3/4"-1"	1"-1"-3/4"
SIYAH	96,24	95,29	95,29	84,33
GALVANİZ	126,30	125,08	125,08	110,69
Koli Adedi	80	70	70	70
Ölçü	1 1/4"-1/2"-1 1/4"	1 1/4"-3/4"-1 1/4"	1 1/4"-1"-1"	1 1/4"-1"-1 1/4"
SIYAH	137,35	152,02	150,98	150,98
GALVANİZ	175,40	194,73	193,39	193,39
Koli Adedi	64	50	50	50
Ölçü	1 1/2"-1/2"-1 1/2"	1 1/2"-3/4"-1 1/2"	1 1/2"-1"-1 1/4"	1 1/2"-1"-1 1/2"
SIYAH	209,54	209,54	211,03	212,73
GALVANİZ	268,42	268,42	270,33	272,52
Koli Adedi	50	45	40	35
Ölçü	1 1/2"-1 1/4"-1 1/2"	2"-1/2"-2"	2"-3/4"-2"	2"-1"-1 1/2"
SIYAH	211,03	282,79	284,24	282,00
GALVANİZ	270,33	403,82	405,90	-
Koli Adedi	40	20	20	25
Ölçü	2"-1"-2"	2"-1 1/4"-2"	2"-1 1/2"-2"	2 1/2"-2"-2 1/2"
SIYAH	284,24	284,24	284,24	551,76
GALVANİZ	405,90	405,90	405,90	787,91
Koli Adedi	25	20	20	10

180R İNEGAL KRUA



Ölçü	3/4"-1/2"-1/2"-1/2"	3/4"-1/2"-3/4"-1/2"	1"-3/4"-3/4"-3/4"	1"-1/2"-1"-1/2"
SIYAH	128,74	128,74	254,15	254,15
GALVANİZ	-	-	-	-
Koli Adedi	100	100	72	75
Ölçü	1"-1/2"-3/4"-1/2"	1 1/4"-1/2"-1 1/4"-1/2"	1 1/4"-3/4"-1 1/4"-3/4"	1 1/4"-1"-1 1/4"-1"
SIYAH	254,15	300,96	300,96	300,96
GALVANİZ	-	-	-	-
Koli Adedi	75	40	40	56
Ölçü	1 1/4"-1/2"-1"-1/2"	1 1/2"-3/4"-1 1/2"-3/4"	1 1/2"-1"-1 1/2"-1"	2"-3/4"-2"-3/4"
SIYAH	300,96	401,29	401,29	-
GALVANİZ	-	-	-	-
Koli Adedi	50	30	42	36

BORU MANŞON

	INC	DN	KALIN		İNCE	
			SİYAH	GALVANİZ	SİYAH	GALVANİZ
	1/2"	15	14,60	18,98	11,72	15,20
	3/4"	20	21,70	28,23	15,16	19,72
	1"	25	30,58	39,76	22,20	28,89
	1 1/4"	32	36,78	47,82	30,05	39,06
	1 1/2"	40	48,45	62,98	37,92	49,30
	2"	50	91,38	118,78	72,76	94,56
	2 1/2"	65	130,58	169,76	107,52	136,77
	3"	80	179,35	233,14	121,12	157,45
	4"	100	237,56	308,80	182,40	237,10

DİŞLİ BORU PARÇASI

	Ölçü	Koli Adedi	Fiyat
	1/2"	180	36,36
	3/4"	203	41,28
	1"	120	55,60
	1 1/4"	80	68,10
	1 1/2"	60	76,68
	2"	40	102,60
	2 1/2"	30	150,66
	3"	22	193,20
	4"	12	284,40

TEFLON BANT

	Ölçü	Fiyat (\$)	Koli Adeti
	12 mm x 0,075 mm x 8 m (0,25 gr/cm³) (Küçük Su Teflon Bant)	0,155	1000
	19 mm x 0,075 mm x 30 m (0,25 gr/cm³) (Büyük Su Teflon Bant)	0,55	500
	19 mm x 0,075 mm x 40 m (0,25 gr/cm³) (Büyük Su Teflon Bant)	0,66	500
	12 mm x 0,1 mm x 8 m (1,0 gr/cm³) (Doğalgaz Teflon Bant)	0,36	1000
	Ölçü	Fiyat (\$)	Koli Adeti
	Sızdırmaz Teflon İp 100 m	8,70	100
	Sızdırmaz Teflon İp 150 m	11,50	100

KETEN

	Ağırlık	Fiyat	Çuval
	Kg	Fiyat Sorunuz	50 kg



DIN 2605 DİRSEK

TS EN 10253-1

90° DİRSEK

ÖLÇÜSÜ	DIN 2605				ANSI B 16,9			
mm	NW	INCH	DİKİŞLİ	DİKİŞSİZ	mm	SCH40	mm	SCH80
21,2X2,0	15	1/2"	23,00	42,00	2,7	42,00	-	-
26,9X2,3	20	3/4"	23,00	42,00	3,2	42,00	-	-
33,7X2,6	25	1"	26,00	54,00	3,4	54,00	-	-
42,4X2,6	32	1 1/4"	38,00	60,00	3,6	60,00	4,8	132,00
48,3X2,6	40	1 1/2"	47,00	78,00	3,6	78,00	5	140,00
60,3X2,9	50	2"	60,00	110,00	4	110,00	5,5	152,00
76,1X2,9	65	2 1/2"	104,00	198,00	5	208,00	7	300,00
88,9X3,2	80	3"	138,00	291,00	5,5	306,00	7,6	500,00
114,3X3,6	100	4"	255,00	542,00	6,2	570,00	8,5	820,00
139,7X4,0	125	5"	440,00	885,00	6,3	930,00	9,5	1.500,00
168,3X4,5	150	6"	610,00	1.390,00	7,1	1.460,00	11	2.700,00
219,1X4,5	200	8"	1.200,00	2.900,00	8,2	3.050,00	12,7	5.000,00
273,0X6,3	250	10"	3.200,00	5.060,00	9,3	5.320,00	12,7	8.400,00
323,9X7,1	300	12"	5.500,00	8.000,00	9,5	8.000,00	12,7	11.400,00
355,6X8,0	350	14"	6.550,00	10.600,00	9,5	10.600,00	12,7	14.500,00
406,4X8,8	400	16"	11.600,00	15.700,00	9,5	15.700,00	12,7	21.000,00
457,0X8,8	450	18"	12.600,00	18.200,00	9,5	18.200,00	12,7	28.200,00
508,0X10	500	20"	29.000,00	29.000,00	10	29.000,00	12,7	38.600,00
609,0X10	600	24"	37.000,00	37.000,00	10	37.000,00	12,7	58.000,00

45°dirsek özel siparişe göre yapılır. 45°dirseklerimizin fiyatı 90°dirsek fiyatlarımızla aynıdır.

ihbar etmeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.

EN 1092-1 NORMUNA UYGUN FLANŞ

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ				
NW	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40
15	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
25	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
32	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00
40	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
50	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
65	440,00	440,00	440,00	585,00	585,00	705,00	705,00	705,00	935,00	935,00
80	485,00	485,00	485,00	715,00	715,00	782,00	782,00	782,00	1.145,00	1.145,00
100	553,00	553,00	553,00	935,00	935,00	884,00	884,00	884,00	1.495,00	1.495,00
125	646,00	646,00	646,00	1.342,00	1.342,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	2.145,00	2.145,00
150	935,00	935,00	935,00	1.705,00	1.705,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	2.730,00	2.730,00
200	1.275,00	1.275,00	1.275,00	3.190,00	3.190,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	5.104,00	5.104,00
250	3.135,00	3.135,00	3.135,00	5.060,00	5.060,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	8.096,00	8.096,00
300	4.460,00	4.460,00	4.460,00	8.250,00	8.250,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	13.216,00	13.216,00
350	5.720,00	5.720,00	5.720,00	11.550,00	11.550,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	18.480,00	18.480,00
400	7.920,00	7.920,00	7.920,00	16.720,00	16.720,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	26.750,00	26.750,00
450	10.890,00	10.890,00	10.890,00	21.670,00	21.670,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	34.670,00	34.670,00
500	14.850,00	14.850,00	14.850,00	23.430,00	23.430,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	37.490,00	37.490,00
600	24.420,00	24.420,00	24.420,00	32.340,00	32.340,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	51.750,00	51.750,00

DIN NORMUNA UYGUN FLANŞ

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ				
NW	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40
250	2.790,00	2.790,00	2.790,00	4.400,00	4.400,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	7.040,00	7.040,00
300	3.540,00	3.540,00	3.540,00	5.830,00	5.830,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	9.330,00	9.330,00
350	4.520,00	4.520,00	4.520,00	7.920,00	7.920,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	12.670,00	12.670,00
400	5.650,00	5.650,00	5.650,00	10.560,00	10.560,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	16.900,00	16.900,00
450	6.850,00	6.850,00	6.850,00	11.550,00	11.550,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	18.480,00	18.480,00
500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.420,00	13.420,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	21.470,00	21.470,00
600	11.660,00	11.660,00	11.660,00	18.920,00	18.920,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00	30.270,00	30.270,00
700	21.800,00	21.800,00	21.800,00	-	-	34.900,00	34.900,00	34.900,00	-	-
800	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	43.200,00	43.200,00	43.200,00	-	-

ihbar etmeksizin fiyat değıştirme hakkımız saklıdır.

CONTALAR

ÖLÇÜ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
KLİNGRİT CONTA	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S
LASTİK CONTA	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S

SALMASTRALAR



BEYAZ DONYAĞLI

ÖLÇÜ	4 mm	6 mm	8 - 40 mm	-----	-----	-----
FİYAT	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S

P.V.C. YER DÖŞEMESİ - SİYAH - GRİ

EBAT	1.10 metre' lik	2 metre' lik
FİYAT	F.S	F.S



KLİNGRİT LEVHA

EBAT	0,5 mm	0,8 mm	1 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm		
FİYAT	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S



SİYAH BEZLİ VE SAF LASTİK LEVHA

EBAT			2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	
FİYAT	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S	F.S



KODU	KABİN TEMİZLEME POLİÜRETAN METAL TABANCA LI HORTUMLARI 5x8	FİYAT
------	---	-------

MHT01	5 mt lik kısa tabancalı	F.S
MHT02	7,5 mt lik kısa tabancalı	F.S
MHT03	10 mt lik kısa tabancalı	F.S
MHT04	15 mt lik kısa tabancalı	F.S



TABANCALAR

KODU	ÜRÜN	FİYAT
------	------	-------

MHT01	METAL HAVA TABANCASI KISA TİP	F.S
MHT02	METAL HAVA TABANCASI UZUN TİP	F.S
PHT01	PLASTİK HAVA TABANCASI KISA TİP	F.S
PHT02	PLASTİK HAVA TABANCASI UZUN TİP	F.S



TABANCALAR

KODU	ÜRÜN	FİYAT
------	------	-------

TB01	3/4 AKARYAKIT TABANCASI	F.S
TB02	1 AKARYAKIT TABANCASI	F.S
TB03	TETİKSİZ YIKAMA TABANCASI	F.S
TB04	TETİKLİ YIKAMA TABANCASI	F.S
TB05	KÖPÜK TABANCASI	F.S
TB06	NOZÜL	F.S





ASBESTSİZ KLİNGRİT FLAŞ CONTALARI

ÖLÇÜ		İÇ(mm)	DIŞ(mm)	2.00mm USD/AD.	3.00mm USD/AD.
DN 15	1/2"	22 mm	50 mm	0.045	0.047
DN 20	3/4"	28 mm	60mm	0.050	0.070
DN 25	1"	35 mm	70 mm	0.14	0.20
DN 32	1 1/4"	43 mm	82 mm	0.18	0.29
DN 40	1 1/2"	49 mjm	92 mm	0.24	0.35
DN 50	2"	64 mm	107 mm	0.31	0.50
DN 65	2 1/2"	77 mm	127 mm	0.50	0.68
DN 80	3"	90 mm	142 mm	0.60	0.80
DN 100	4"	115 mm	162 mm	0.66	0.95
DN 125	5"	141 mm	192 mm	0.75	1.05
DN 150	6"	169 mm	218 mm	0.89	1.17
DN 200	8"	220 mm	273 mm	1.00	1.40
DN 250	10"	274 mm	330 mm	1.40	1.65
DN 300	12"	325 mm	385 mm	1.57	1.70
DN 350	14"	368 mm	446 mm	2.35	3.00
DN 400	16"	420 mm	497 mm	2.92	4.10
DN 450	18"	470 mm	557 mm	3,97	5.85
DN 500	20"	520 mm	618 mm	5.25	8.00
DN 600	24"	620 mm	735 mm	7.00	9.95
DN 700	26"	720 mm	805 mm	8,20	11.70
DN 800	32"	820 mm	910 mm	9.95	14.00

ZİRAİ SULAMA POMPA HORTUM BAĞLANTI ELEMANLARI

			
ÖLÇÜ	PİK	ARA	PİK REKOR
1 1/2"	730,50	787,50	136,50
2"	730,50	806,25	187,50
2 1/2"	1.162,50	1.143,75	266,25
3"	1.293,00	1.331,25	356,25
4"	1.687,50	1.725,00	431,25
5"	2.850,00		975,00
6"	4.200,00		1.350,00

21/2 İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4623	21/2 x 2" x 2"	5	5.814,00
4624	21/2 x 2" x 21/2	5	6.129,00
4625	21/2 x 21/2 x 21/2	5	6.443,00

4 İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4626	4" x 2" x 2"	5	5.814,00
4627	4" x 21/2 x 2"	5	6.129,00
4628	4" x 21/2 x 21/2	5	6.443,00

TS 3145 ALMAN TİPİ LANS (Düz)

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4629	2	25	1.289,00
4630	21/2	10	1.414,00
4678	2 Plastik	25	534,00

TS 3145 ALMAN TİPİ JET SPREY LANS

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4631	2	10	2.457,00
4632	21/2	10	2.643,00
6529	2 Plastik	10	2.143,00
6530	21/2 Plastik	10	2.272,00

TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM HORTUM RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4635	2X11/2	75	466,00
4636	2	60	466,00
	105 Lik	40	709,00
	105 X 2	40	709,00
4637	21/2-65	40	709,00
4638	21/2-70	40	740,00
4639	3-75	40	755,00
4640	4	16	1.446,00

TS 12258 ALMAN TİPİ İÇ VE DIŞ DIŞLI RAKORLAR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4648	11/2	50	315,00
4649	2	50	315,00
	105 Lik	35	457,00
4650	21/2	35	457,00
4651	3	30	486,00
4652	4	12	900,00

TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM ZİNCİRLİ KAPAK

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4644	2	50	466,00
	105 Lik	30	629,00
4645	21/2	30	629,00
4646	4	10	1.314,00

TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM DÜŞÜRÜCÜ RAKOR

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4642	2 X 1	75	466,00

ALÜMİNYUM ALYANLI KELEPÇE

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4654	2	100	157,00
4655	21/2	100	189,00

TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM REDÜKSİYON

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4656	21/2 x 2"	25	771,00
4657	4" x 21/2	12	FİYAT SORUNUZ

TSE 12259 YANGIN VANASI


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4620	2"	20	2.315,00
4620-1	2" T2	20	1.872,00
4620-A	2 Ağır	20	2.572,00
4621	2 1/2	15	3.272,00

YANGIN VANASI EKO TİP


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
6528	1 1/2 x 1 1/2	30	1.430,00
4622	2" x 1 1/2	25	1.757,00
6524	1" FAS	50	1.072,00

TSE 12259 YANGIN VANASI DÜŞÜRÜCÜ REKORLU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4610-1	2 T2	15	2.651,00
4610	2 TSE	15	3.094,00

YANGIN VANASI DÜŞÜRÜCÜ REKORLU (EKO TİP)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4611	2"	20	2.537,00

TSE 12259 YANGIN VANASI KÖRTAPALI


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4612-1	2 T2	10	2.651,00
4612	2 TSE	10	3.094,00
4614	2 1/2 TSE	10	4.357,00

YANGIN VANASI KÖRTAPALI (EKO TİP)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4615	2"	20	2.537,00

TSE 12259 YANGIN VANASI HORTUM REKORLU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4616-1	2 T2	10	2.651,00
4616	2 TSE	10	3.094,00
4618	2 1/2 TSE	10	4.437,00

YANGIN VANASI HORTUM REKORLU (EKO TİP)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
4619	2"	20	2.537,00

TSE 12259 YANGIN VANASI ÇENE REKORLU


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
6521-1	2 T2	10	2.186,00
6521	2 TSE	10	2.629,00
6523	2 1/2 TSE	10	3.739,00

YANGIN VANASI ÇENE REKORLU (EKO TİP)


KOD	ÖLÇÜ	KOLİ AD	FİYAT
6529	2"	20	2.071,00

SU TABANCALARI



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
176	1/2" TETİKLİ SU TABANCASI LÜKS REKORLU	40	145,00



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
177	1/2" TETİKLİ SÜZEK TABANCASI LÜKS REKORLU	30	145,00



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
179	6 FONKSİYONLU SU TABANCASI	20	350,00



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
194	İTHAL 6 NOZUL METAL TABANCA	24	950,00

HORTUM ARABALARI



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
186	HORTUM TANBURU	5	1600,00



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
187	HORTUM ARABASI CABBAR	30	1950,00

AYARLI HORTUM EKİ



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
156	1/2"	400	30,00
157	3/4"	250	68,00
158	1"	150	105,00

HORTUM TE'Sİ



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
104	1/2" - 5/8"	600	15,00
105	3/4"	250	30,00
106	1"	300	30,00
107	1 1/4"	120	49,00
108	1 1/2"	100	64,00
109	2"	50	98,00
110	1"-1/2"-1"	25	30,00

HORTUM EKİ



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
113	1/2"	1600	3,90
114	5/8"	1200	5,80
115	3/4"	750	8,50
116	1"	440	13,50
117	1 1/4"	270	20,00
118	1 1/2"	168	30,00
119	2"	90	39,00
120	2 1/2"	60	85,00
121	3"	45	98,00
122	4"	24	135,00
123	5"	10	330,00
124	6"	-	350,00



SİNTİNE REKORU



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
236	3/4"	350	65,00
237	1"	200	65,00
238	1 1/4"	125	100,00
239	1 1/2"	125	100,00

DEPO REKORU



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
275	1/2"	400	65,00
276	3/4"	400	65,00
277	1"	250	72,00
278	1 1/4"	125	110,00
279	1 1/2"	125	120,00
280	2"	75	150,00
281	3"	25	350,00
282	4"	18	450,00

JAK EKLEME VE REKORLARI



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
180	1/2" JAK EKLEME	250	42,00
192	3/4" JAK EKLEME	400	55,00
183	3/4" JAK REKORU	1000	24,00
193	1/2" JAK REKORU	1000	24,00
235	3/4"-1/2" JAK REKORU	750	33,00

PVC HORTUM REKORU



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
241	1/2"	1250	10,50
242	3/4"	1000	12,00
243	1"	500	22,00
244	1 1/4"	300	26,00
245	1 1/2"	200	33,00
246	2"	120	55,00
247	2 1/2"	75	68,00
248	3"	40	110,00
249	4"	25	155,00

ÖZEL DEPO REKORU



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
319	3/4"	200	55,00
320	1"	200	55,00
321	1 1/4"	180	55,00
322	1 1/2"	160	55,00
323	2"	150	55,00

PVC KÜRESEL VANA



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
285	1/2"	250	57,00
286	3/4"	150	72,00
287	1"	90	90,00
288	1 1/4"	60	125,00
289	1 1/2"	50	150,00
290	2"	30	240,00
291	2 1/2"	14	500,00
292	3"	8	710,00
293	4"	4	980,00



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	BİRİM FİYAT ₺
294	1" PVC ERKEK DİŞİ VANA	90	90,00

AKSEL
HORTUM

ENDÜSTRİYEL HORTUM SİSTEMLERİ

ÇÖZÜMLER • KALİTE • GÜVEN

AKSEL

HORTUM HIRDAVAT SIHHİ TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

MAHMUTBEY MAH.İSTOÇ TİC.MERK.

28.ADA NO:102-104-106-108

BAĞCILAR/İSTANBUL

TEL:0212 659 62 80

MAIL:info@akselhortum.com

Bizi Takip Edin!