04-MAYIS-2025

FILFLEX

HİDROLİK HORTUM FİYAT LİSTESİ

EBAT	SAE 100 R1 AT	SAE 100 R2 AT
3/16''	₺ 129,54	₺ 166,64
1/4"	₺ 135,69	₺ 172,64
5/16 "	₺ 148,14	₺ 191,36
3/8 "	₺ 166,64	₺ 197,39
1/2"	₺ 191,36	₺ 246,76
5/8 "	₺ 203,57	₺ 289,95
3/4 "	₺ 259,06	₺ 326,93
1''	₺ 370,16	₺ 475,01

Classified as Business

ENGINEERING TOMORROW


Danfoss

FİYAT LİSTESİ

HİDROLİK • ENDÜSTRİYEL • PVC • TERMOPLASTİK

04 MAYIS 2026

SEL® HORTUMLARI by Danfoss




SEL
HORTUMLARI
by Danfoss





















SEL HORTUMLARI by Danfoss

Research & Development - Quality



★ Polimer Kauçuk Engineering Department is conducted R&D activities for material development and component design, testing and in-house verification facilities.

★ Extremely skilled and experienced engineers are focused on research and development projects

★ Polimer Kauçuk Engineering Laboratory performs as a test laboratory and accredited according to EN ISO/IEC 17025:2017

TÜRKAK
TS EN ISO/IEC 17025

Danfoss Genel Satış Hüküm ve Şartları

Işbu Genel Satış Hüküm ve Şartları ("Hükümler") Danfoss A/S veya iştirakleri (aralarından her biri "Danfoss" olarak anılacaktır) tarafından herhangi bir müşteriye ("Müşteri") teslim edilecek tüm ürün ve hizmetlere (hep birlikte: "Ürünler") uygulanacaktır. Işbu Hükümlerde "Iştirak", sermaye payı veya oy hakkı vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak Danfoss A/S tarafından kontrol edilen tüzel kişileri ifade eder. Herhangi bir Ürünün satışı bu Hükümlerin Müşteri tarafından açıkça kabul edilmesi şartına bağlıdır. Danfoss ve Müşteri tarafından aksi açıkça yazılı olarak kabul edilmediği sürece bu Hükümler dışında hiçbir hüküm veya şart Danfoss ve Müşteri için bağlayıcı olmayacaktır. Müşterinin Ürünlerin nakliyesi ya da tedarikine yönelik izni veya Müşteri'nin Ürünleri teslimi işbu Hükümlerin kabulü anlamına gelecektir.

Özel Hizmet Koşulları
Danfoss tarafından sunulan belirli hizmetler için segment veya bölüme özgü koşullar, burada belirtilen bağlantıya göre geçerli olacaktır ("Hizmet Hükümleri"): https://www.danfoss.com/en/terms/sales-conditions-services/#/
Bu Hükümlerle bir çelişki olması durumunda, söz konusu Hizmet Hükümleri öncelikli olarak geçerli olacaktır. Müşteri, bu Hükümleri kabul ederek bu Hizmet Hükümlerini aldığını, incelediğini ve kabul ettiğini onaylar.

1.Sipariş Onayı! Fiyat teklifinin kabulü
Müşteri, Danfoss'tan siparişe ilişkin onayı elektronik ortam da dahil olmak üzere yazılı olarak almadığı sürece Danfoss siparişi kabul etmiş olarak addolunmayacaktır. Danfoss Müşteriye sunmuş olduğu fiyat teklifine ilişkin Müşteri'nin yazılı, vakitlice verilmiş ve koşulsuz kabulünü elde etmedikçe, Danfoss bağlayıcı bir anlaşma ("Sipariş") yapmış olarak addedilmeyecektir.Aksi belirtilmediği sürece, herhangi bir fiyat teklifi yalnızca doksan (90) gün için geçerlidir. Danfoss, teklifleri güncelleme, değiştirme veya düzeltme yapma hakkını saklı tutar.

2.Teslimat Şartları, Fiyatlar ve Mülkiyet Devri
Aksi kararlaştırılmadığı sürece, Ürünler'in teslimi Danfoss'un takdirine bağlı olarak Danfoss fabrikalarından veya iş yerlerinden herhangi birinden DAP (belirtilen yarış yerine) şeklinde yapılacaktır. Aksi kararlaştırılmadığı veya açıkça fiyat teklifinde, sipariş onayında veya faturada belirtilmediği sürece, Danfoss, fabrikadan veya işyerinden yarış noktasına kadar olan nakliye masraflarını ayrıca ücretlendirebilir. Ürünlerin EXW veya FCA teslimat koşullarına göre teslim edilmesi durumunda Danfoss, risk ve masraflar Müşteriye ait olmak üzere, Ürünleri Danfoss'un seçeceği bir nakliye yöntemi ile Müşteriye sevk etme hakkını haizdir. DAP veya kararlaştırılan diğer bir teslim şekli Siparişin verilme zamanında yürürlükte olan Incoterms'e uygun olarak yorumlanacaktır.

Müşteri, Ürünleri teslim almaz ise, Danfoss depolama ve taşıma için ödeme talep etme hakkına sahip olup ayrıca Siparişi sona erdirme ve zararları tazmin talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Danfoss ayrıca kısmi teslimat yapma ve her teslimat için ayrı fatura düzenleme hakkını saklı tutar. Müşteri, Ürünler'in teslim alınmasından itibaren iki (2) iş günü içinde, gözle görülür nakliye kaynaklı zararların yanı sıra, miktardaki veya üründeki tutarsızlıkları Danfoss'a bildirmekle yükümlüdür.

Danfoss, Müşterinin talebi üzerine, sevkiyatla ilgili olarak formların doldurulması için ek ücretler uygulayabilir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Danfoss sevkiyatı hızlandırma nedeniyle veya Müşteri tarafından daha önce başlatılan teslimat nedeniyle oluşacak navlun ücretlerinden sorumlu olmayacaktır.

Mülkiyeti Muhafaza Kaydı:
Danfoss, faiz ve masraflar dahil olmak üzere faturalanan tüm tutarlar için ödeme yapılana kadar Danfoss tarafından teslim edilen Ürünler'in mülkiyetini elinde bulundurur. Müşteri'nin, bu madde uyarınca mülkiyet Müşteri'ye geçmeden önce Ürünleri yeniden satması durumunda, Müşteri sair bir yeniden satış sebebi ile elde edilen tüm gelirler için Danfoss'a hesap vermekle yükümlü olacak ve bu tür gelirleri, Danfoss'a ödemeden önce, aynı şekilde diğer parasından ayrı olarak yediemin sıfatı ile elinde tutacaktır. Ürünler'in işlendiği, dönüştürüldüğü veya Müşteri tarafından nihai müşteriye satılan diğer ürünlerle birleştirildiği durumlarda Müşterinin söz konusu nihai müşterisine karşı ileri süreceği iddia hakkı bu hüküm ile Danfoss'a devredilmektedir. Danfoss, Müşteri'nin borçlu olduğu Ürün bedeline ilişkin olarak bu bedelin ödenmemiş herhangi bir kısmını doğrudan Müşteri'nin nihai müşterisinden geri isteme hakkına sahip olacaktır. Danfoss'un talebi üzerine Müşteri, Danfoss'a devredilen talep ve Danfoss'a karşı borçlu olanı belirleyecek, alacağın tahsili için gerekli tüm bilgi ve materyalleri Danfoss'a sunacak ve üçüncü kişi borçluyu devir konusunda bilgilendirecektir. Ürünler haczedilirse veya başka bir şekilde el konulursa, Müşteri, Danfoss'un mülkiyetini ileri sürecek ve haciz veya el koyma ile ilgili olarak Danfoss'u derhal bilgilendirecektir. Danfoss, mülkiyetini güvence altına almak için gerekli gördüğü tüm başvuru ve işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olacak ve Müşteri, talep üzerine kendisine yardımcı olacaktır. Mülkiyetin muhafazası, geçerli teslimat koşulları kapsamında riskin geçişini etkilemeyecektir.

3.Teslimat Süresi ve Gecikme
Teslimat süreleri yalnızca referans amaçlı olup değişebilir. Danfoss tarafından olağan sipariş sürecinde onaylanan sevkiyat veya teslimat tarihleri yalnızca tahminidir. Müşteri'nin tasarım ve/veya nitelik değişiklik talepleri, teslimata ilişkin olası ayarlamalar için incelemeye tabidir. Kesin bir teslimat tarihi kararlaştırılmış ise ve Danfoss kararlaştırılan zamanda teslimatı yapmamış ise, Müşteri yazılı olarak teslimatı talep etme hakkına sahip olup bu halde Taraflar, teslimat için kesin ve makul bir süre tayin edeceklerdir. Teslimatın tayin edilen bu sürede yapılmaması halinde, Müşteri Siparişi iptal etme ve işbu Hükümlerde yer alan tüm sorumluluk ifşa ve sınırlamalarına tabi olmak şartıyla belgelenebilir doğrudan zararlarının tazminini talep etme hakkına sahiptir. Her hal ve karda bu tazminat, tesliminde gecikilen Ürünler'in fiyatının %10'una eşdeğer tutarı aşamaz. Tazminat talepleri kararlaştırılan teslim tarihinden itibaren bir ay (1) içerisinde yapılmalıdır. Gecikme sebebiyle Müşteri tarafından başkaca herhangi bir talepte bulunulamaz.

4.Fiyatlar ve Vergiler
Danfoss'un fiyat teklifinde aksi belirtilmediği sürece geçerli para birimi, Danfoss ürününü satan kuruluşun iş yerinin bulunduğu yer para birimi olacaktır. Ürünlerin fiyatlarına KDV, ürün ve hizmet vergileri, diğer vergi ve harçlar özel navlun maliyetleri, özel paketleme, demontaj, geri alma, geri dönüşüm, atıkların bertarafı veya teslimat tarihinde geçerli olan diğer masraflar dahil değildir. Danfoss, döviz kurlarındaki değişimler, ürün maliyetlerindeki farklılıklar, alt tedarikçi fiyatlarındaki artışlar, gümrük vergilerindeki değişiklikler, işçi ücretlerindeki değişiklikler, devlet talepleri veya Danfoss'un elinde ve kontrolünde olmayan veya kontrolünün sınırlı olduğu benzer durumlarda Müşteriye teslim edilmemiş Ürünlere ilişkin olarak fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Müşteri, bu tür bir fiyat veya ek ücret artışı durumunda, ilgili Siparişleri, Danfoss tarafından yapılan bildirimden itibaren yedi (7) gün içinde keyfi olarak iptal etme hakkına sahiptir.

Müşteri teslimatta gecikmeye neden olursa, fiyatlar, teslimat anında geçerli olan fiyatlara oranla değiştirilebilir. Danfoss, küçük siparişler, navlun ve yükleme-boşaltma, acele teslim, iade ve iptaller ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlara ilişkin olarak önceden Müşteri'yi haberdar etmiş olmak şartıyla, (örneğin, Danfoss'un sipariş onayında, fiyat listelerinin bir parçası olarak veya Müşteriye sunulan başka herhangi bir yöntemle) ilave ücret ve masraf talep edebilir.

Danfoss, Ürünlerin bir ülkede ("Teslimat Ülkesi") Danfoss tarafından tedarik edilmesi ve Müşteri'nin teslim alması ve Teslimat Ülkesinden başka bir ülkeye nakliyesi durumunda, geçerli KDV, ürün ve hizmetvergilerine ilişkin düzenlemelere göre sıfır oranlı KDV, ürün ve hizmet vergileri bazında ön incelemeye tabi olarak fatura talep edecektir. Danfoss'un sıfır oranlı KDV, ürün ve hizmet vergileri bazında faturalandırmasının bir koşulu olarak, Müşteri (i) Ürünler'in doğrudan Teslimat Ülkesi dışına nakledileceğini ve (ii) bu tür bir nakliye ve sıfır oranlı KDV, ürün ve hizmet vergisine ilişkin, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği tevsik edici tüm gerekli belgeleri sağlayacağını beyan ve taahhüt eder. Müşterinin işbu beyanlara ve taahhütlere uymaması durumunda, Müşteri a) geçerli KDV, ürün ve hizmet vergilerini ödeyecek ve b) Danfoss'un maruz kaldığı zarar veya masraflar için Danfoss'u tazmin edecektir. Bu maddenin amaçları doğrultusunda, KDV, ürün ve hizmet vergileri; katma değer vergisi, satış ve kullanım vergisi, ürün ve hizmet vergisi ve diğer benzer dolaylı vergileri ifade eder.

5.Ambalajlama
Iadesi mümkün olmayan ambalajlar Ürün fiyatına dahildir ve iade halinde Müşteriye buna ilişkin bir ücret ödenmeyecektir. Iadesi mümkün ambalajlar ise Ürün fiyatına dahil değildir; Yalnızca Danfoss tarafından önceden onay verilmesi halinde Danfoss'un talimatlarına uygun şekilde ve masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere zarar görmeden ve gecikmeksizin iadesi halinde bunlara ilişkin ücret ödenecektir. Müşteri'nin talebi üzerine Danfoss tarafından kabul edilmesi halinde, özel yurt içi paketleme, yurt dışı paketleme veya özel işaretleme için ek ücretler uygulanabilir. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ambalajlama malzemeleri Danfoss tarafından geri alınmayacaktır.

6.Ödeme Koşulları
Danfoss tarafından Müşteriye kredili satışın onaylanması halinde ve aksi kararlaştırılmadığı sürece, vade tarihi, fatura tarihinden itibaren 30 gündür. Faturalar, Ürünün Danfoss tarafından gönderilmesi üzerine düzenlenecektir. Danfoss tarafından kredili satış yapılması (Müşteri'ye kredi açılması), Danfoss'un Müşteri'nin kredi referanslarından memnun olmasına bağlıdır ve Danfoss, (kendi mutlak takdirine bağlı olarak) peşin ödeme ve/veya Danfoss'a ödenmesi gereken ödenmemiş tutarların ödenmesi gibi Danfoss'un sair ödeme talepleri yerine getirilene dek Ürünlerin tesliminden kaçınabilecektir. Danfoss'a tüm ödemeler banka havalesi veya doğrudan borçlanma sistemi aracılığıyla havale ücreti veya borçlanma ücreti gibi herhangi kesinti yapılmaksızın ilgili faturada belirtilen Danfoss'a ait banka hesabına hemen kullanılabilir para şeklinde gerçekleştirilecektir. Müşteri, üçüncü şahısların kendi adına ödeme yapmasına izin

verme hakkına sahip değildir. Vade tarihinden itibaren uygulanacak faiz oranı i) aylık %2 veya ii) uygulanabilir hukukta izin verilen en yüksek faiz oranı olup bu iki orandan hangisi düşük ise o oran uygulanacaktır. Ayrıca Müşteri, zamanında ödeme yapmamasından kaynaklı olarak açılmış herhangi bir davaya ilişkin makul avukatlık ücretleri ve makul tahsilat ücretleri dahil olmak üzere Danfoss tarafından yapılan tüm masraf ve ücretleri ödemekle yükümlüdür.

7.Grup içi Mahsup
Danfoss ve iştirakleri, Müşteri'nin bahsi geçen şirketlerden herhangi birinden muhtemel bir alacağı olması halinde, Müşteriye karşı kendi alacaklarını mahsup etme ve Müşteriye yapılan ödemeleri durdurma/askıya alma hakkına sahip olacaklardır.

8.Ürün Bilgisi
Ürün Kataloğundaki tanımlarda/bilgilerde, reklamlarda ve benzerlerinde yer alan Ürün yelpazesi, uygulama veya kullanımı, müşteri ürün dizaynı, ağırlığı, boyutları, kapasitesi ile ilgili veya diğer her türlü teknik veri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm bilgiler yazılı, sözlü, elektronik ortamda, online (çevrimiçi) ortamda veya download (indirme) yoluyla Müşterilere sağlanan tüm bilgiler sadece bilgilendirici nitelikte addedilir ve bu bilgiler, sadece bir fiyat teklifi veya sipariş onayında açıkça atıfta bulunulması halinde bağlayıcıdır. Müşteri özel talepleri sadece Danfoss tarafından yazılı olarak onaylanmış olması halinde bağlayıcıdır. Müşteri, Danfoss Ürünler'ini içeren veya kullanan ürünlerden veya uygulamalarından tek başına sorumludur. Numune, prototip veya benzer isimlerle Müşteriye sağlanan (ücret mukabilinde veya ücretsiz olarak) Ürünler sadece değerlendirme amacıyla kullanılabilir, yeniden satılamaz veya Müşteri'nin yeniden satılacak ürünlerinin bir parçası olamaz. Danfoss personeli veya temsilcileri tarafından sistem tasarımında sağlanan herhangi bir teknik yardım, bir tavsiye değil, bir teklif olarak yorumlanır. Uygulanabilirliğin belirlenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir ve teste tabi tutulmalıdır.

9.Sahibine Özel Bilgiler ve Gizlilik
Danfoss tarafından Müşteriye sağlanmış veya sağlanabilecek, fiyatlar, çizimler, ürün tanımları ve teknik belgeler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herkesin erişimine açık olmayan her türlü bilginin ("Gizli Bilgi") aidiyeti ve mülkiyeti Danfoss'da kalacaktır. Müşteri ve temsilcileri, bu bilgileri gizlilik çerçevesinde ele alacaklar ve Danfoss'un yazılı izni olmaksızın Gizli Bilgi'yi kopyalamayacak, yeniden üretmeyecek veya üçüncü kişiler ile paylaşmayacaklar, Gizli Bilgiyi Müşteri'ye veriliş amacı dışında başka amaçlar için kullanmayacaklardır. Gizli Bilgi, Danfoss'un talebi üzerine Danfoss'a iade edilecektir.

10.Değişiklikler ve İptaller
Danfoss, Müşteri'ye bildirimde bulunmaksızın Ürünler'de, önceden üzerinde anlaşılan özelliklerinde, Ürünler'in şeklinde, görüntüsünde ya da fonksiyonunda esaslı bir değişiklik yaratmayan değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Fiyat artışına neden olan herhangi bir tasarım, özellik veya sipariş miktarı değişikliği durumunda, Müşteri bilgilendirilecek ve reddetme fırsatı verilecektir.

Iptal ve yeniden planlama.
Tüm hakediş faturaları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Danfoss'un katlandığı doğrudan üretim maliyetlerinin Müşteri tarafından geri ödenmesi, tüm işleme, yeniden stoklama, işçilik maliyetleri ve giderleri, Danfoss tarafından (tekrar) kullanılamayan malzemelerin maliyetleri ve ortaya çıkan diğer masraflar, kayıplar veya diğer telafisi mümkün olmayan masraflar mevcut teslimat tarihlerinde veya Siparişlerde yapılan değişiklikler ve/veya iptaller, Danfoss'un önceden yazılı kabulüne ve makul yeniden planlama veya iptal ücretlerine tabidir. Oluşan bu tür maliyet ve masraflar Danfoss tarafından belirlenecek ve Müşteriye yazılı olarak bildirilecektir. Kararlaştırılan yeniden planlama, Ürün başına fiyat artışına neden olabilir. Danfoss yeniden planlanmış bir teslimat tarihini (otuz (30) günü aşmayacak herhangi bir geçici bekletme süresi) kabul ederse, Danfoss, üzerinde anlaşmaya varılan yeniden planlanan teslimat tarihine uygun olarak sevkiyatları yeniden başlatma veya Müşterinin teslimatı alamaması durumunda Siparişi iptal etme ve ilgili tüm masraf ve zararları talep etme hakkını saklı tutar.

11.Ücretsiz Tamiratlar veya Değişimler & Garanti Poliçeleri
Segmente veya bölüme özel garanti poliçeleri, burada belirtilen bağ lantıya uygun olarak uygulanır
("Garanti Poliçesi"):**https://www.danfoss.com/en/terms/warranty-policy/#/** Bu tür geçerli Garanti Poliçelerinin her biri, buraya dahil edildiğinde geçerli addedilecek. Müşteri, bu Hükümler'i kabul ederek bunları teslim aldığını, incelediğini ve kabul ettiğini onaylar.
Yukarıda ayrıca uygulanan Garanti Poliçesinde aksi belirtilmedikçe:

Müşteri'nin, teslim tarihinden itibaren on iki (12) ay içinde ve her halükarda Ürün üzerine damgalanmış tarihten itibaren 18 ayı geçmemek ve Ürün üzerinde tarih damgası bulunmaması halinde Ürünün üretim tarihinden itibaren on sekiz (18) ayı geçmemek şartıyla ("Talep Süresi") Danfoss'a talepte bulunması şartıyla, Danfoss, kusurlu üretim, tasarım ve/veya ayıplı materyal kullanımı nedeniyle teslim anında ayıplı olduğu tespit edilen Ürünü kendi takdirine bağlı olarak tamir etmeyi, değiştirmeyi veya Ürünün tutarını Müşteri adına alacak olarak kaydetmeyi kabul eder.

Üründeki ayıp Talep Süresi içerisinde meydana gelirse, Müşteri Danfoss'u, Danfoss'un talimatlarına uygun olarak yazılı olarak bilgilendirecektir. Danfoss tarafından talep edildiği takdirde; Müşteri, Ürünü masrafı ve riski Müşteri'ye ait olmak üzere Danfoss'a geri gönderecek ve bununla birlikte Danfoss'a iadenin sebebini açıklayan yazılı bir bildirimde de bulunacaktır. Danfoss tarafından aksi yönde bir talimat verilmediği sürece, iade edilen veya tamir edilmek üzere teslim edilen Ürünler üzerinde ilave harici parça bulunmayacaktır. Danfoss'un incelemesi neticesinde Ürünün ayıplı olmadığı sonucuna ulaşılırsa, Danfoss, Ürünü masrafı ve riski Müşteriye ait olmak üzere Müşteriye gönderecek ve Danfoss harcanan zaman ve kullanılan materyaller için Müşteri'den ücret talep edebilecektir. Danfoss tarafından Ürün'ün ayıplı olduğu saptanır ise, Danfoss kendi takdirine bağlı olarak Müşteriye tamir edilmiş ürünü veya ikame Ürünü gönderecek, Ürünü yerinde tamir edecek veya değiştirecek veya Müşteri'nin Ürün için ödemiş olduğu tutarı Müşteri adına alacak olarak kaydedecektir. Müşteri, yerinde tamirat veya değişim işleminin Danfoss tarafından gerçekleştirilebilmesi için Danfoss'a kendi işletmesine girişine/erişimine olanak tanıyacaktır. Danfoss, Ürünler'in sevk yöntemini seçebilecek, navlun ve sigorta masraflarını karşılayacaktır. Değiştirilen Ürünler veya Ürün parçalarının aidiyeti (mülkiyeti) Danfoss'un olacaktır. Danfoss, değişim olarak yenilenmiş bir Ürün sağlayabilir. Talep Süresi, yapılan onarım veya değiştirmeden bağımsız olarak aynı kalır.

Danfoss tarafından verilen hizmetler ve tavsiyeler makul beceri ve özen gösterilerek yerine getirilecektir. Danfoss bu hizmet ve tavsiyelerle ilgili herhangi bir yerindelik garantisi vermemektedir. Danfoss'un hatalı hizmetler, hatalı danışmanlık ve tavsiye, hatalı kullanım talimatı ve diğer hatalı hizmetlerden ötürü sorumluluğu hatanın düzeltilmesi veya hizmetin yeniden tedarik edilmesi ile sınırlı olacaktır. Danfoss, Müşteri'nin Talep Süresi dahilinde Danfoss'a talepte bulunması şartıyla hatayı düzeltecektir. Danfoss, ücretsiz olarak verilmiş herhangi bir hizmetten ötürü sorumlu olmayacaktır.

Danfoss işbu 11. madde tahtında yer alan yükümlülüklerine ilave olarak Ürün başına veya bölüm başına olmak üzere son kullanıcıya sınırlı bir üretici garantisi de önerebilecektir. Bu durumda, aksi kararlaştırılmadığı sürece, son kullanıcı bu genel üretici garantisine dayanabilecektir.

Emredici hukuk kurallarına tabi olarak, uygulanabilir ihbar süresinin sona ermesinden sonra Müşteri tarafından sözleşmeye dayalı, garanti ihlaline, haksız fiile, mevzuata dayalı veya başkaca bir gerekçeyle herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.
Mevzuattan veya diğer kaynaklardan kaynaklanan garantiler, şartlar ve diğer hükümler (Ürünün ticarete elverişli/satılabilir olduğuna veya başkaca bir hususi amaca uygun olduğuna dair garantiler dahil olmak üzere), uygulanabilir hukuk uyarınca uygulanmaması mümkün olmayanlar hariç olmak üzere uygulanmayacaktır. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğine ilave olarak işbu Hükümlerde açıkça başkaca şekilde ifade edilmediği sürece, Ürünler Danfoss tarafından Müşteri'ye "olduğu gibi" "olduğu yerde" ve "mevcut hatalarıyla" tedarik edilmektedir. IŞBU 11. MADDE KAPSAMINDA BELIRTILEN ÇÖZÜMLER, MÜŞTERI'NIN HERHANGI BİR ÜRÜN KUSURUNA ILIŞKIN TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLU VE DANFOSS'UN MÜNHASIR YÜKÜMLÜLÜKLERIDIR. DANFOSS, MÜŞTERI'DE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARDA ÜRÜNLERIN MUAYENESI, ONARIMI VEYA DEĞIŞTIRILMESIYLE BAĞLANTILI OLARAK YAPILACAK IŞÇILIK, ERIŞIM, SÖKME, (TEKRAR)KURULUM, GEÇICI GÜÇ VEYA EKİPMAN İÇİN GERİ ÖDEMELERI VEYA DİĞER MASRAFLARI KARŞILAMAMAKTADIR.

Danfoss'un bu 11. madde kapsamındaki yükümlülükleri, Danfoss'un Müşteri'nin zamanında yazılı talebini teslim almasına, Ürünler'in tamamının ödemesini almasına ve Müşteri'nin Danfoss'un işbu belge kapsamındaki şart ve talimatlarına uymasına açıkça bağlıdır. Danfoss'un bu 11. madde kapsamındaki yükümlülükleri; kazaya, kötüye kullanıma, hatalı kullanıma, ihmale veya normal aşınmaya maruz kalmış Ürünler; Yetkisiz bir şekilde onarılan veya değiştirilen ürünler veya parçalar; veya orijinal olarak Danfoss tarafından amaçlanmayan veya yürürlükteki mevzuata, iyi endüstri uygulamalarına ve Danfoss'un talimatları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işletme veya bakım için Danfoss'un yazılı talimatlarına aykırı herhangi bir şekilde veya amaçla monte edilen, kurulan veya kullanılan Ürünler veya parçalar için uygulama alanı bulmayacaktır. Müşteri, Danfoss'un söz konusu

iddiaların savunulmasında maruz kaldığı tüm masraf ve harcamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Ürünler veya parçalardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir üçüncü taraf talebine karşı Danfoss'u tazmin edecek, savunacak ve zarardan beri kılacaktır.

12.Ürün Sorumluluğu
Danfoss, Ürünler'in Müşterinin sahip olduğu veya kontrol ettiği mülkiyete, Müşteri tarafından üretilen ürünlere veya Müşterinin ürünlerinin bir parçasını oluşturduğu ürünlere verdiği zararlardan sorumlu değildir. Danfoss'un herhangi bir üçüncü kişiye karşı, yukarıdaki paragrafta anılan şekilde bir zarardan ötürü yükümlülük altına girmesi halinde, Müşteri Danfoss'u tazmin edecek, ve zararlardan beri kılacaktır. Müşteri, Müşteri'nin Ürünleri uygunsuz veya yanlış kurulum, tamir, bakım sebebiyle izinsiz kullanımı veya çalıştırmasından kaynaklanan veya Ürünlerin Müşteri tarafından çalıştırılmasından kaynaklanan, Müşteri'nin Ürünler'in çalıştırılması konusunda personeline yetersiz eğitim vermesinden, Müşteri'nin uygulanabilir kanun ve düzenlemelere uygun davranmamasından veya başkaca herhangi bir sebepten ötürü oluşacak zararlardan veya yukarıdaki 11. maddeye göre Danfoss'un sorumlu olmadığı herhangi bir Ürün arızasından kaynaklanan tüm taleplere yönelik olarak Danfoss'u tazmin edecek ve zararlardan beri kılacaktır. Işbu maddede tanımlandığı şekilde bir tazminat talebi üçüncü bir kişi tarafından Danfoss veya Müşteri'den herhangi birine karşı ileri sürüldüğü takdirde, muhatap taraf, diğer tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir. Müşteri, Ürünler'den kaynaklandığı iddia edilen zararlardan ötürü Danfoss'a karşı ileri sürülen talepleri inceleyen mahkeme veya tahkim kurulunun Müşteri'yi huzuruna çağırmasına olanak tanımakla yükümlüdür.

13.Sorumluluğun sınırlandırılması
Danfoss, işbu Hükümlere tabi herhangi bir Sipariş tahtında veya Sipariş ile bağlantılı olarak ortaya çıkan aşağıdaki türlerdeki kayıp veya zararlardan ötürü Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır: (1) her türlü kar kaybı, iş kaybı, sözleşme kaybı, beklenen tasarruflara ilişkin kayıplar, itibar ve gelir kayıpları, Ürünlerin veya herhangi bir ilgili ekipmanın kullanım kaybı, sermaye maliyeti, ikame ekipman, tesis veya hizmet maliyeti veya arıza süresi maliyetleri; veya (2) her türlü veri kaybı veya kirliliği; (3) doğrudan olmayan, özel, cezai, üçüncü taraf ceza yaptırımları, emsal niteliğindeki veya dolaylı her türlü kayıp ve zararlar. Söz konusu kayıp ve zararların olasılığından Danfoss önceden haberdar edilmiş olsa dahi; ve söz konusu kayıp ve zararlar, bir garanti yükümlülüğünün ihlalinden, haksız fiilden, mevzuattan, gecikmeden, ayıplı Ürün, Ürün sorumluluğu, Ürünün piyasadan geri çekilmesinden veya başka bir sebepten dolayı ortaya çıkmış olsa dahi; ve hatta açık bir garanti taahhüdünün asıl amacına ulaşamaması durumu ortaya çıksa dahi Danfoss Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır.

Danfoss'un işbu Hükümlere tabi herhangi bir Sipariş tahtında veya Sipariş ile bağlantılı olarak oluşacak toplam sorumluluğu aynı satın alma sözleşmesi uyarınca Danfoss tarafından Müşteri'ye fatura edilen tutarı aşmayacaktır.

Müşteri, Danfoss'un işbu Hükümlerde yer alan sorumluluk ifşaları ve sorumluluk sınırlamalarına itimat ederek kendi fiyatlarını belirlediğini ve Müşteri ile söz konusu ticari işlemi yapmış olduğunu ve anılan sorumluluk ifşaları ile sınırlamalarının taraflar arasındaki pazarlığın temelini oluşturan risk dağılımını yansıttığını beyan ve kabul eder.

14.Zorunlu Yükümlülük
Işbu Hükümlerde yer alan hiçbir şey (Madde 11'den 13'e kadarki maddelerde yer alan hariç tutulmalar ve sınırlandırmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) taraflardan herhangi birinin diğer tarafa karşı kendi ihmali veya gerçeğe aykırı hileli beyanlarından kaynaklanan ölüm veya cismani zarardan dolayı yükümlülüğünü veya mevzuat gereğince hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak diğer yükümlülükleri hariç tutmak ve sınırlandırmak amacıyla kullanılamaz.

15.Taleplere ilişkin Bildirimler
Ürünlerdeki ayıplara ve/veya teslimatta gecikmeye dair talep veya şikayetler veya diğer talepler Müşteri tarafından gecikilmeksizin ve bu Hükümler'de belirtilen diğer süre sınırlamalarına uygun olarak Danfoss'a yazılı olarak bildirilecektir.

16.Fikri Mülkiyet Hakları ve Yazılım Kullanımı
Ürünler entegre bir yazılım ile teslim edilmesi halinde, Müşteri, sadece Ürünün uygulamaya yönelik şartnamesinde belirtilen amaçlara ve Müşteriye sağlanmış geçerli tüm lisans şartlarına uygun olarak bir yazılım kullanım hakkı niteliğini haiz münhasır olmayan bir yazılım lisansına sahip olacaktır. Bunun haricinde, Müşteri, lisans, patent, telif hakkı, marka türünde herhangi bir hak veya Ürün ile bağlantılı başkaca herhangi bir fikri mülkiyet hakkı elde etmemektedir. Müşteri, bu yazılımın kaynak kodlarına ilişkin herhangi bir hak elde etmeyecektir. Danfoss tarafından Müşteriye bağımsız olarak (haricen) tedarik edilen yazılım, nasıl tedarik edildiğine bakılmaksızın olduğu gibi" "olduğu yerde" ve "mevcut hatalarıyla" tedarik edilmektedir ve sadece özgülendiği kullanım amacı doğrultusunda ve geçerli lisans şartlarına tabi olarak kullanılabilecektir. Danfoss, bu bağımsız olarak (haricen) tedarik edilen yazılım veya bunla ilişkili üçüncü kişi yazılımlarındaki her türlü hatalardan ve bu yazılımlardan kaynaklanan veya yazılımların kullanımının sebep olduğu kayıp veya zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Danfoss, kendi tercihine göre Müşteriye karşı başlatılan dava veya her türlü hukuki süreçte bu dava ve hukuki sürecin Danfoss tarafından teslim edilen herhangi bir Ürün veya Ürünün bir parçasının teslimatın yapıldığı ülkede üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesine dayalı bir talebe istinaden açılmış olmaları, Danfoss'ın derhal durumdan haberdar edilmiş ve Danfoss'a savunma yapması için yetki, bilgi ve destek verilmiş olması ve iddia edilen ihlalin, Müşteri tarafından belirlenen tasarım veya özel taleplerin bir sonucu olmaması veya ihlalin, Ürünün Müşteri veya üçüncü kişilerce kullanıma sunulduğu şekilde kullanılmasının veya uygulamaya tabi tutulmasının bir sonucu olmaması durumunda söz konusu dava ve hukuki süreçte savunma yapacaktır (sürece müdahil olacaktır).

Şayet Danfoss, böyle bir dava veya hukuki süreçte savunma yapmayı (sürece müdahil olmayı) tercih eder ise Danfoss, ilgili dava veya hukuki süreç sonucunda Müşteri Aleyhine hükmedilen tüm tazminat ve giderleri ödeyecektir. Eğer ilgili Ürün veya Ürünün parçasının üçüncü bir kişiye ait fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine karar verilir ve kullanımı yasaklanır ise, Danfoss, kendi tercihine göre; (a) Müşteriye ilgili Ürünün kullanımına devam etme hakkını sağlayacaktır, (b) Ürünü veya parçasını hak ihlaline neden olmayan başka bir Ürün veya parçayla değiştirecektir, (c) Ürünü hak ihlaline neden olmayacak şekilde modifiye edecektir, (d) ilgili Ürünü veya ürün parçasını yok edecek ve satış fiyatını Müşteri'ye iade edecektir. Yukarıda anılanlar Danfoss'un, fikri mülkiyet haklarının ihlalinden dolayı Müşteriye karşı tüm sorumluluğunu teşkil eder. Ürünün tasarımından veya Müşteri tarafından belirtilen diğer özel gerekliliklerden ve/veya söz konusu Ürünün Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı uygulama veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir üçüncü kişiye ait fikri mülkiyet hakkının veya iddia edilen ihlalden kaynaklanan her türlü maliyet, masraf, talep ve yargıya sürecine karşı ve bunlarla sınırlı kalmayarak, Danfoss'un söz konusu iddiaları savunmak için yaptığı masraf ve harcamalar da dahil olmak üzere Müşteri, Danfoss'un zararını tazmin edecek, Danfoss'u müdafaa edecek ve Danfoss'un zarar görmesini engelleyecektir.

17.Fesih
Taraflardan birinin bu Hükümler'in herhangi bir maddesini ihlal etmesi halinde, ihlali gerçekleştirmeyen diğer taraf, şu hallerde, ilgili Siparişi iptal etme imkanına sahiptir: (a) İhlalin giderilemeyecek olması halinde ihlali yapan tarafa yazılı bildirimde bulunarak derhal veya (b) ihlali yapan tarafın söz konusu ihlali bildirim süresi içinde gidermemesi halinde, ihlali yapan tarafa yazılı bildirimde bulunarak otuz (30) gün sonra sözleşmeyi feshedebilir. Siparişin herhangi bir şekilde iptali tarafların fesihten önce tahakkuk eden haklarına, yükümlülüklerine ve sorumluluklarına halel getirmeyecektir.

Bu Hükümler devam eden bir çerçeve anlaşması veya fiyatlandırma anlaşması için geçerliyse, Danfoss söz konusu anlaşmada aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, otuz (30) gün önceden yazılı bir bildirimde bulunarak söz konusu anlaşmayı her zaman feshetme hakkına sahiptir.

18.Yeniden Satış ve Belirli Amaçlar için Kullanımda Sınırlama
Danfoss ürünleri sivil alanda kullanım için üretilmiştir. Müşteri, Ürünleri kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar veya bu silahlara sahip füzelerle bağlantılı amaçlarla kullanamaz veya yeniden satışa sunamaz. Müşteri'nin Kişilerin, şirketlerin veya başka herhangi bir türdeki organizasyonların terörizm veya narkotik faaliyetler ile bir ilişkisinin bulunduğuna dair bilgiye veya yeterli inancı olduğu taktirde Müşteri Ürünleri bahsi geçen kişilere, şirketlere veya başka organizasyonlara satmaya yetkili değildir. Danfoss'un bünyesindeki yetkili bir kişi tarafından yazılı izin alınmadıkça, Müşteri Ürünler'i nükleer, havacılık, uçak, tren, askeri, petrol ve gaz, otomotiv veya yaşam destek uygulamalarında kullanamaya ve yeniden satmaya yetkili değildir. Ürünler'i bu tür uygulamalarda kullanılması durumunda tüm riskler Müşteriye aittir.
Ürünler, ülkeler, müşteriler ve son kullanıcılar ihracat ve ithalat yasağına veya diğer ihracat kontrol kısıtlamalarına tabi olabilir. Bu tür uygulanan yasaklara veya kısıtlamalara ek olarak, Müşteri Ürünleri doğrudan veya dolaylı olarak Danfoss'un Danfoss Restricted Country list adresinde bulunan Kısıtlanmış Ülke listesinde belirtilen kısıtlanmış ülkelere/bölgelere veya Kısıtlanmış Ülkedeki herhangi bir kuruluşa, kişiye veya organizasyona satmayacak veya teslim etmeyecektir. Ürünler'in her türlü kullanımında, yeniden satışında veya devrinde bu kısıtlamalara uyulacaktır. Müşteri, işbu maddedeki koşulların ihlal edildiğine dair yeterli sebebi olduğu taktirde Danfoss'u derhal bilgilendirecektir. Müşteri'nin yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere, emirlere veya yargı yetkisine sahip herhangi bir devlet

makamının kurallarına aykırı bir şekilde hareket ettiğine, bu maddenin koşullarını ihlal ettiğine veya Müşteri'nin ihracat veya ithalat kısıtlamalarına tabi olduğuna dair Danfoss'un yeterli sebebi olduğu taktirde herhangi biryükümlülükaltına girmeden Danfoss teslimatı, Siparişi veya sözleşmeyi askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilmiş olanlarla ilgili olarak Danfoss'a karşı bir talep veya işlem yapılması durumunda, Müşteri Danfoss'a gerekli tüm bilgi ve yardımı sağlayacak ve Danfoss'u bu tür talep veya işlemlerden ve bunların sonucunda Danfoss'un maruz kaldığı para cezaları, masraflar ve kayıplar sebebiyle Danfoss'u tazmin edecek, onu koruyacak, savunacak ve zarar görmesini engelleyecektir.

19.Mücbir Sebepler

Danfoss, sel, patlama, doğal afet, isyanlar, sivil itaatsizlikler, savaş (ilan edilmiş veya edilmemiş), terörizm, vandalizm, siber saldırı, yangın, ayaklanma, askeri talepler, müsadere, ambargo veya karantina, salgın hastalık, epidemi, kapanma veya alt-tedarikçilerin teslimatlarda ayıp veya gecikmeleri, grev, lokavtlar, iş yavaşlatma eylemleri, ulaşım araçlarının yokluğu, malzeme kıtlığı veya yetersiz enerji tedariki gibi durumlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kısmen veya tamamen Danfoss'un makul ölçülerdeki kontrolü dışında gerçekleşen, makul olarak öngörülemeyen ve ekonomik olarak makul yollarla önlenemeyen veya zararsız hale getirilemeyen olayların sonucunda teslimatın hiç yapılmaması, geç yapılması veya hatalı yapılması durumlarında, siparişi iptal etme veya Ürünün teslimatını askıya alma hakkını haizdir. İşbu maddede anılan hallerde Müşteri'nin her türlü sözleşmesel hakkı askıya alınacak veya geçersiz sayılacaktır. Müşteri, bu haller sebebiyle iptal olan veya geciken teslimatlardan ötürü Danfoss'dan herhangi bir zarara dayalı veya başkaca bir talepte bulunmaya yetkili değildir. Danfoss, Ürünlerin herhangi bir zamanda üretim ve/veya teslimat kapasitesinin tüm müşterilerinin (sözleşmeli olsun veya olmasın) sipariş miktarlarını karşılamak için yetersiz olduğunu tespit ederse ve bu durum yukarıdaki koşullardan kaynaklanıyorsa, Danfoss ürün tedarikini müşterileri arasında belirlediği adil ve makul şekilde paylaştırabilir ve bu paylaştırma sözleşme yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir.

20.BM Küresel ilkeler Sözleşmesi veYolsuzlukla Mücadele

Danfoss, Birleşmiş Milletler Küresel ilkeler Sözleşmesine üye olmuştur. Bu durum, Danfoss'un insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele hakkında 10 ilkeye bağlı kalacağını taahhüt ettiği anlamına gelmektedir. Bu ilkeler ve ilave bilgi Global Compakt: http://www.unglobalcompact.org internet sitesinde düzenlenmiştir. Bu nedenle Danfoss, Müşteri'yi bu temel ilkelerle uyumlu davranmaya teşvik etmektedir. Danfoss'un Müşteri'nin yukarıdaki 10 ilke ile ilgili veya başka bir şekilde yargı yetkisine sahip bir devlet makamının yürürlükteki yasalarına, yönetmeliklerine, emirlerine veya kurallarına aykırı davrandığına dair yeterli sebebi olduğu taktirde Danfoss teslimatı, siparişi veya sözleşmeyi herhangi bir yükümlülüğü doğmaksızın iptal etme hakkına haizdir.

21.Veri Gizliliği

isim ve iletişim bilgileri gibi Müşteri'nin bireysel bağlantılarına ilişkin kişisel veriler, Danfoss tarafından kullanılabilecek ve topluca Müşteri'nin ülkesinin dışında Danfoss veya iştirakleri tarafından veya yetkili üçüncü kişi sağlayıcıları tarafından depolanacaktır. Danfoss, sözleşmesel yükümlülüklerini (müşteri ilişkileri yönetimi, ödeme işlemlerinin yönetimi gibi) yerine getirmek için, ürün ve hizmetlerini incelemek ve geliştirmek ve/veya ürünler, hizmetler ve Danfoss etkinlikleri hakkında Müşteri'nin bağlantıda olduğu kişilere bilgi vermek amacıyla Müşteri'nin kişisel verilerini kullanacaktır. Kanunen onayın gerekli olduğu durumlarda, Müşteri, kişisel verilerin yukarıda anılan şekilde kullanıldığını ve devredildiğini ve kişisel verilerin, depolandığı/serverin bulunduğu ülkenin yabancı yasalarına tabi olacağını kabul eder. Danfoss, kişisel verileri korumak için yeterli sözleşmesel ve teknik mekanizmaları kullanacaktır. Danfoss sözleşmesel ilişki süresince kişisel verileri muhafaza edecektir. Kanunen zorunlu olduğu durumlarda ve gerekli şartların sağlanması kaydıyla, Müşteri'nin, bir gerçek kişi gibi, kişisel verilerine erişmeye, verilerde düzeltmelerde bulunmaya, hakkında bilgi talep etmeye veya kişisel verilerinin kullanılmasına itiraz etmeye hakkı vardır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Danfoss yetkiliniz ile irtibata geçiniz. Bakınız www.danfoss.com. Danfoss'un bireysel irtibat kişilerinin ad ve iş iletişim bilgileri gibi kişisel verileri, yürürlükteki yasalara uygun olarak ve yalnızca Müşteri'nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini (Danfoss ile ilişkilerin yönetimi ve ödeme işlemleri gibi) yerine getirmesi için makul ölçüde işlenebilir ve saklanabilir ve Müşteri Danfoss'un kişisel verilerini korumak için uygun sözleşmesel ve teknik mekanizmaları kullanacaktır.

22.Kısmi Geçersizlik

İşbu Hükümler'deki bir veya daha fazla hüküm ve şartın veya bir hükmün herhangi bir kısmının geçersiz, uygulanamaz, yasadışı veya kullanılamaz olarak addedilmesi halinde, diğer tüm koşul ve hükümlerin geçerliliği, uygulanabilirliği, yasallığı veya kullanılabilirliği bu durumdan etkilenmeyecek veya bu vesile ile azalmayacaktır.

23.Temlik

Danfoss ve Müşteri, işbu Hükümler tahtındaki haklarının tümünü veya herhangi birini her zaman devir veya temlik edebilir. Taraflardan herhangi biri diğer Tarafın yazılı izni olmaksızın işbu Hükümler tahtındaki yükümlülüklerinden hiçbirini devir veya temlik edemez. Ancak Danfoss, yazılı bildirimde bulunarak haklarını ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ,herhangi bir Iştirake devir ve temlik etmeye veya Satıcı Danfoss tüzel kişiliğinin birleşmesi, bölünmesi veya mal varlığının esaslı bir kısmının elden çıkarılması halinde devir ve temlik yapmaya yetkili olacaktır.

24.Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıklar

İşbu Hükümlere tabi bir Siparişten, sözleşmeden kaynaklı veya sözleşme ile bağlantılı olarak Taraflar arasında vukuu bulacak uyuşmazlıklara Satıcı Danfoss tüzel kişiliğinin uyruğu bulunduğu ülke hukukunun maddi hukuk kuralları uygulanacaktır. Işbu Hükümlere tabi bir Siparişten, sözleşmeden kaynaklı veya onla bağlantılı bir uyuşmazlık vukuu bulduğu ve bu uyuşmazlık Taraflarca kendi aralarında çözümlenemediği takdirde Uyuşmazlık nihai olarak, Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları ("Kurallar") uyarınca tahkim ile ve bu Kurallar uyarınca atanacak bir veya birden fazla hakem marifetiyle çözümlenecektir. Taraflardan her biri, önleyici veya ihtiyati tedbir veya her türlü başkaca geçici önlem talep etmeye yetkilidirler. Taraflar, tahkim kararlarının tenfizi için yetkili mahkemelere başvurabilirler. Tahkim yeri, Satıcı Danfoss tüzel kişiliğinin yerleşik olduğu ülkenin başkenti olacaktır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe tahkim yargılaması sürecinde kullanılacak dil Ingilizcedir. Tahkim yargılaması süreci ve tahkim kararı gizli tutulacaktır ve her iki taraftaki ilgili kişiler bu gizliliği sağlamayı taahhüt etmişlerdir. Işburada belirtilen tahkim maddesinden bağımsız olarak, Danfoss, Satıcı Danfoss tüzel kişiliğinin işyerinin veya Müşteri'nin işyerinin bulunduğu yerdeki herhangi bir yetkili mahkemede alacakların tahsilatına ilişkin işlemleri yürütme hakkına sahip olacaktır.

Danfoss, 2023-04

Kullanma - Bakım - Koruma - Sevkiyat ve Depolama

Hortumların belirli bir ömrü vardır. Kullanıcılar mutlaka yapacakları işe en uygun tasarıma sahip hortumu seçmelidirler. Yaptıkları işin riskli olması halinde bu riski ortadan kaldıracak nitelikte hortum kullanmalıdırlar.

Kullanıcılar özellikle yüksek çalışma basınçlarında seçtikleri hortumlarda dikkatli olmalıdırlar. Hortumlar tasarım özelliklerine uygun amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Hortum keskin kıvrım yapmayacak şekilde kullanılmalıdır.
Hortumlar tasarımında belirtilen çalışma basıncından yüksek basınçlarda kullanılmamalıdır. Hortum kullanım anında basınç artışları ani olmamalı, basınç kademeli olarak artırılmalıdır. Hortumlar kullanım esnasında kırılmamalı ve bağlı olduğu aparat veya cihaz tarafından zorlanmamalıdır. Büyük ebatlı ağır hortumlar taşınırken mümkünse askılarla veya taşıma donanımlarıyla uygun şekilde taşınmasına dikkat edilmelidir. Özellikle AN ağır hizmet hortumlarında uygun destekleme aparatları kullanılmalıdır.

Hortumlar stok esnasında ozondan, güneş ışığından, yağlardan, solventlerden, dumandan, korozif sıvılardan, böceklerden, kemirgenlerden ve radyoaktif malzemelerden olumsuz etkilenirler. Hortumlar için uygun stoklama, hortumun çap ve boyunun büyüklüğüne, miktarına ve ambalaj şekline bağlıdır. Yığın şekilde stoklama, alt kısımda kalan hortumların şekil bozukluğuna yol açar. Hortumlar kangal halindeyse, kangallar dik değil yatay olarak istiflenmelidir. Genel olarak telli ve ağırlığı fazla hortumlar alt sıralara, hafif hortumlar ise üst sıralara konulmalıdır.

Mümkün olduğu takdirde hortumlar orijinal ambalajıyla stoklanmalıdır. Eğer hortumlar sandık içinde stoklanıyorsa tahta veya mukawa sandık tercih edilmelidir. İdeal depolama sıcaklığı, 10-20 °C'dir. 38 C'den yüksek sıcaklıklarda depolamamaya özen gösterilmelidir.

Eğer tasarımında aksi belirtilmiyorsa 0 °C'nin altında hortumlar sertleşir, bu nedenle kullanılmadan önce mümkünse belirtilen çalışma sıcaklığı aralığına getirilmelidirler. Hortumlar ısı kaynaklarından (radyatör, soba, ... vb.) sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdırlar. Yüksek ve düşük nem oranı olan ortamlarda stoklanmamalıdırlar.
Hortumlar yüksek ozon konsantrasyonu olan ortamlardan olumsuz etkilenirler. Direkt veya yansıyan güneş ışığından korunmalıdırlar. Ambalajsız hortumlara floresan veya cıvalı ampullerin ışıkları zararlıdır. Stok sahası nispeten serin ve karanlık olmalı, küften, nemden arındırılmalıdır. Hortumlar kullanılırken FIFO (ilk giren ilk çıkar) yöntemi ile stok sahasından alınması prensibi tercih edilmelidir.
Yukarıda bahsedilen konulara dikkat edildiği takdirde, hortumun kullanım ömrü uzayacaktır.

***Özel istekleriniz ve her türlü ek bilgi için, satış servisimiz hizmetinizdedir.**

***İstek üzerine farklı renklerde ve ölçülerde üretilebilir.**
Renk ve ölçü değişikliklerinde fiyat farkı uygulanabilir.

***Kataloğumuz ve fiyat listemizdeki bilgiler bağlayıcı değildir,şirketimiz teknolojik gereklilikler nedeniyle haber vermeden hortum karakteristiklerini değiştirme hakkını saklı tutar.**
***Ürün fiyatları müşteriye haber verilmeden değiştirilebilir.**

İÇİNDEKİLER

Hidrolik Hortumlar



ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR 12
MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR 15
TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR 17

Endüstriyel Hortumlar



SU HORTUMLARI 22
HAVA HORTUMLARI 25
BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI 28
AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI 30
GIDA HORTUMLARI 32
AKARYAKIT HORTUMLARI 34
KİMYASAL MADDE HORTUMLARI 36

PVC Hortumlar



SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR 40
ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR (BOSPHORUS) 45
YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT) 47
BAHÇE SULAMA HORTUMLARI 49
ÖRGÜLÜ HORTUMLAR 51

Termoplastik Hortumlar



ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR 58
MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR 62

QUALITY SYSTEM AND CERTIFICATION

SYSTEM CERTIFICATIONS

DNV - ISO 9001:2015

ERMCVS - ISO 14001:2015

DNV - IATF 16949:2016

TÜRKAK - TS EN ISO/IEC 17025:2017

DQS - ISO 27001

PRODUCT CERTIFICATIONS

BUREAU VERITAS

LLOYD'S REGISTER

AMECA (Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc.)

DET NORSKE VERITAS

MSHA (Mine Safety and Health Administration)

KOMAG

BODYCOTE

GERMANISCHER LLOYD

ABS (American Bureau of Shipping)

RST (Rail System Testing GmbH)

GOST-R



Hidrolik Hortumlar

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR 12

MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR 15

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR 17

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM R1 A/1ST

SAE 100 R 1 A/DIN-EN 853 1 ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12,3	250	1100	90	195	163,99
1/4"	15,5	225	1030	100	290	171,78
5/16"	17,1	215	970	115	335	187,31
3/8"	19,4	180	820	130	410	210,80
1/2"	22,6	160	700	180	505	241,95
5/8"	25,8	130	600	200	585	257,57
3/4"	29,8	105	480	240	720	327,74
1"	37,6	88	375	300	1035	468,27
1 1/4"	45	63	280	420	1340	694,55
1 1/2"	51,4	50	260	500	1535	866,15
2"	66,4	40	250	630	2275	1.209,51

ULTIMATE 1 SN

SAE 100 R 1 AT/DIN-EN 853 1 SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11,8	250	1100	90	190	203,57
1/4"	13,2	225	1030	100	235	217,18
5/16"	14,8	215	970	115	275	230,67
3/8"	17,2	180	820	130	350	264,73
1/2"	20,4	160	700	180	435	325,65
5/8"	23,5	130	600	200	500	366,40
3/4"	27,5	105	500	240	635	495,40
1"	35,4	88	375	300	935	793,98
1 1/4"	43,5	63	280	420	1310	1.146,65
1 1/2"	50	50	260	500	1485	1.275,65
2"	63,6	40	250	630	2020	1.967,64
2 1/2"	76,5	40	200	760	2670	2.951,64
3"	88,5	35	160	900	2865	4.417,04

FORCESTREAM R1 AT/1SN

SAE 100 R 1AT/DIN-EN 853 1 SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11,6	250	1100	90	180	142,56
1/4"	13,2	225	1030	100	220	149,33
5/16"	14,8	215	970	115	260	162,86
3/8"	17,2	180	820	130	330	183,30
1/2"	20,4	160	700	180	410	210,44
5/8"	23,5	130	600	200	470	223,98
3/4"	27,5	105	500	240	585	284,91
1"	35,4	88	375	300	870	407,17
1 1/4"	43,5	63	280	420	1205	603,93
1 1/2"	50	50	260	500	1400	753,23
2"	63,6	40	250	630	1910	1.051,76
2 1/2"	76,5	40	200	762	2535	1.601,25
3"	88,5	35	160	900	2710	2.449,43

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	12,2	225	1100	50	180	146,56
5/16"	13,6	215	1000	55	200	159,87
3/8"	15,5	180	900	60	260	180,05
1/2"	19	160	800	70	345	206,62
5/8"	22,4	130	650	90	420	219,93
3/4"	25,8	105	520	100	495	279,68
1"	33,4	88	430	160	735	399,77

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R 1 AT-R2 AT/DIN-EN 853 1SN - 2SN

Max. 150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
R1 5/16"	14,8	250	1000	115	260	156,14
R2 5/16"	16,5	400	1600	115	435	210,43
R1 3/8"	17,2	250	1000	130	335	183,30
R2 3/8"	18,9	400	1600	130	550	223,99

ULTIMATE 2 SN

SAE 100 R 2 AT/DIN-EN 853 2 SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13,3	415	1850	90	305	284,91
1/4"	15	400	1700	100	390	318,93
5/16"	16,5	350	1550	115	455	332,52
3/8"	18,9	330	1450	130	560	379,85
1/2"	22,2	275	1300	180	665	474,95
5/8"	25,2	250	1050	200	780	563,19
3/4"	29,2	215	920	240	965	787,08
1"	37,2	165	690	300	1390	1.336,75
1 1/4"	47,3	125	600	420	2075	1.859,05
1 1/2"	53,7	90	500	500	2390	1.974,44
2"	66,7	78	420	630	3065	3.046,47
2 1/2"	79,8	69	300	760	3980	4.573,18
3"	91,9	50	240	900	4165	6.839,34

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü Düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	12,5x12,5	225	1100	50	380	439,82
5/16"x5/16"	13,9x13,9	215	1000	55	430	479,73
3/8"x3/8"	15,8x15,8	180	900	60	540	539,91
1/2"x1/2"	19,3x19,3	160	800	70	720	619,81

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	15,5	415	1850	90	360	210,79
1/4"	17,1	400	1700	100	445	218,53
5/16"	18,7	350	1550	115	505	241,95
3/8"	21	330	1450	130	625	249,65
1/2"	24,2	275	1300	180	735	312,13
5/8"	27,4	250	1050	200	865	366,78
3/4"	31,4	215	920	240	1060	413,56
1"	39	165	690	300	1430	600,83
11/4"	49.8	125	620	420	2120	944,18
11/2"	56.2	90	520	500	2380	1.139,27
2"	68.8	78	420	630	3045	1.700,97

FORCESTREAM R2AT/SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13,3	415	1850	90	295	183,30
1/4"	15	400	1700	100	375	189,99
5/16"	16,5	350	1550	115	430	210,43
3/8"	18,9	330	1450	130	540	217,18
1/2"	22,2	275	1300	180	640	271,38
5/8"	25,2	250	1050	200	750	318,93
3/4"	29.2	215	920	240	925	359,56
1"	37.2	165	690	300	1290	522,56
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890	821,03
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100	990,65
2"	66.7	78	420	630	2760	1.479,02
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810	2.259,44
3"	91.9	50	240	900	4040	3.433,34

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM 2SC

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857



Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13,2	400	1850	45	285	186,55
5/16"	15	350	1700	55	330	206,62
3/8"	17,1	330	1550	65	410	213,18
1/2"	20,7	275	1300	80	575	266,49
5/8"	23,8	250	1150	90	685	313,11
3/4"	27,7	215	1000	120	810	353,08
1"	35,5	165	840	160	1170	513,01

FORCESTREAM R5

SAE J517 100 R5



Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12,9	210	1100	75	245	217,18
1/4"	14,5	210	1000	85	285	230,67
5/16"	16,8	157	800	100	350	271,38
13/32"	19,1	140	700	115	405	278,19
1/2"	22,9	122	600	140	560	352,84
5/8"	27,1	105	520	165	695	434,27
7/8"	30,8	56	380	185	690	569,97
11/8"	37,6	43	300	230	910	861,77
1 3/8"	44,5	35	250	265	1135	902,48
1 13/16"	56,4	24	200	335	1370	990,65
2 3/8"	73	24	150	610	2270	1.288,04

TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

DIN-EN 857 2S

TS EN 857 Üstü Düz




Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	13.5x13.5	400	1850	45	600	559,67
5/16"x5/16"	15.3x15.3	350	1700	55	690	619,81
3/8"x3/8"	17.4x17.4	330	1550	65	855	639,57
1/2"x1/2"	21x21	275	1270	80	1185	799,38

SUPERSTREAM 2K - COMPACT

EXCEED DIN-EN 857 2SC

Süper Esnek / Yüksek Basınç




Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13,1	450	1950	45	285	212,80
5/16"	15	420	1725	60	330	235,60
3/8"	17,1	385	1650	70	440	243,15
1/2"	20,3	345	1400	90	565	303,95
5/8"	23,7	290	1200	130	660	357,23
3/4"	27,7	280	1200	160	835	402,87
1"	35.6	200	900	210	1215	585,22

ULTIMATE R5

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

135°C




Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.9	210	1100	75	255	271,38
1/4"	14.5	210	1000	85	295	291,80
5/16"	16.8	157	800	100	370	332,52
13/32"	19.1	140	700	115	430	346,10
1/2"	22.9	122	600	140	590	434,27
5/8"	27.1	105	520	165	735	644,59
7/8"	30.8	56	380	185	725	875,29
1 1/8"	37.6	43	300	230	945	1.289,26
1 3/8"	44.5	35	250	265	1170	1.363,83
113/16"	56.4	24	200	335	1420	1.479,02
2 3/8"	73	24	150	610	2355	2.829,41

POWERSTREAM 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	450	1800	150	565	415,29
3/8"	21.2	445	1780	180	730	470,64
1/2"	24.4	415	1660	230	865	507,67
5/8"	28	350	1400	250	1035	581,52
3/4"	32	350	1400	300	1485	673,79
1"	39.1	280	1120	340	1900	802,90

POWERSTREAM 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	420	1680	280	1465	775,16
1"	38.4	380	1520	340	2035	913,75
11/4"	45.2	350	1400	460	2385	1.457,97
11/2"	53	290	1160	560	3185	2.002,56
2"	67.6	250	1000	700	4365	2.768,58

POWERSTREAM R12+

TS EN 856 R12

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°(




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20	280	1450	100	600	470,64
1/2"	23.5	280	1350	125	740	507,67
5/8"	27.6	280	1350	140	1030	581,52
3/4"	30.5	280	1350	150	1165	673,79
1"	38.1	280	1300	225	1760	802,90
11/4"	46.6	210	1100	250	2465	1.312,27
11/2"	53.2	175	1100	500	2870	1.802,39
2"	66.8	175	900	650	4030	2.491,70

POWERSTREAM R13

TS EN 856 R13

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	345	1380	240	1590	876,68
1"	38.4	345	1380	300	2030	1.082,25
11/4"	49.3	345	1380	420	3815	2.039,63
11/2"	57.3	345	1380	500	4770	2.814,60
2"	71.6	345	1380	630	6310	3.866,83

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	21,2	420	1680	150	730	590,58
1/2"	24.4	420	1680	200	865	636,79
5/8"	28.7	420	1680	235	1195	823,63
3/4"	32	420	1680	265	1465	969,13
1"	38.4	420	1680	330	2035	1.243,26
11/4"	49.3	420	1680	445	3815	2.233,24
11/2"	57.3	420	1680	530	4770	3.091,49

TORNADO/6

ISO 18752 GRADE C

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, deniz platformları ve madenlerde.


İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	35.4	600	2450	300	2640	1.070,50
1"	41.2	552	2250	350	2980	1.319,75
11/4"	51.8	525	2130	420	4125	2.464,06
11/2"	59	475	1900	500	5095	3.405,22
2"	72	420	1680	600	6655	4.743,32
21/2"	86	350	1400	800	8740	6.754,98
3"	97.3	210	900	900	10300	9.588,20

MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR

SELBLAST 4

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1000	2500	125	610	486,34
3/8"	21.3	850	2125	150	755	636,79
1/2"	24.6	800	2000	180	885	701,38
3/4"	32	720	1800	220	1535	1.042,94

SELBLAST 4+

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17,6	1250	3125	200	615	535,00
3/8"	20.4	1250	3125	210	875	700,48
1/2"	24.6	1100	2750	230	1215	771,50
3/4"	32	1100	2750	250	1855	1.147,14

POWERSTREAM® X-4000+

TS EN 856 R12

Ekstra Esnek 120°C




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1"	37.2	280	1120	150	1510	883,13
11/4"	45.9	280	1120	210	2300	1.427,43
11/2"	53.2	280	1120	250	2992	2.558,79
2"	71.4	280	1120	350	5611	3.515,30

POWERSTREAM® X-5000+

TS EN 856 R13

Ekstra Esnek 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	30,3	350	1400	120	1145	852,78
1"	37.7	350	1400	150	1715	1.005,08
11/4"	46.1	350	1400	210	2298	1.603,92
1 1/2"	53.2	350	1400	250	2992	2.814,60
2"	71.4	350	1400	350	5611	3.866,83

POWERSTREAM® X-6000+

SAE 100 R15

Ekstra Esnek 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20,6	420	1680	65	700	649,74
1/2"	23.5	420	1680	90	920	700,48
5/8"	27	420	1680	100	1130	906,12
3/4"	32	420	1680	120	1246	1.066,04
1"	38.1	420	1680	140	1828	1.367,51
11/4"	49.3	420	1680	260	3166	2.456,62
11/2"	56.9	420	1400	310	4396	3.400,61
2"	72.0	420	1400	350	6282	4.892,07

SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	90	122,08
1/4"	12.3	28	200	45	105	137,34
5/16"	13.9	28	200	65	125	145,09
3/8"	15,5	28	200	75	150	156,18
1/2"	19.5	28	200	90	225	200,68
5/8"	22.6	24	140	115	260	237,85
3/4"	25.8	21	130	140	315	297,29
1"	33.2	20	100	150	470	401,17

ULTIMATE R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	100	237,69
1/4"	12.3	28	200	45	120	267,41
5/16"	13.9	28	200	65	140	282,58
3/8"	15,5	28	200	75	165	312,31
1/2"	19.5	28	200	90	245	401,41
5/8"	22.6	24	140	115	290	475,57
3/4"	25.8	21	130	140	345	594,46
1"	33.2	20	100	150	505	802,34

SELTEX R3

EN 854 R3 SAE 100 R3

TS EN 854 R3

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12,7	103	412	80	155	215,17
1/4"	14.3	86	400	80	185	221,47
5/16"	17.5	83	370	100	270	232,01
3/8"	19.1	78	340	100	300	257,54
1/2"	23,8	69	300	125	435	351,27
5/8"	27	60	270	140	500	369,50
3/4"	31.8	52	240	150	695	578,65
1"	38.1	39	190	205	865	717,70
1 1 /4"	44.5	26	140	255	995	767,39
11/2"	51	20	110	295	1170	1.028,00

SELTEX 1TE

SELTEX 1TE

TS EN 8541TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10,7	25	230	35	95	139,26
1/4"	12.3	25	180	45	115	144,12
5/16"	13.9	20	180	65	130	152,35
3/8'	15.5	20	170	75	155	183,05
1/2'	19	16	160	90	205	210,74
5/8'	22,6	16	130	115	265	249,67
3/4'	25.8	12	120	140	315	312,03
1"	33.2	12	95	150	475	421,23

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

SELTEX 2TE

EN 854 2 TE

TS EN 854 2TE




Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.8	80	410	25	115	174,66
1/4"	13.4	75	400	40	150	182,47
5/16"	14.9	68	380	50	170	192,87
3/8"	16,5	63	310	60	195	229,52
1/2"	19.7	58	280	70	240	273,98
5/8"	23.9	50	260	90	325	324,58
3/4"	27	45	230	110	380	405,76
1"	34.4	40	200	150	545	547,56
11/4"	41.4	35	180	170	740	771,16
11/2"	48.1	30	180	190	870	843,34

SELTEX 3TE

EN 854 3 TE

TS EN 854 3TE



Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.8	160	700	40	135	219,85
1/4"	14.4	145	630	45	165	221,01
5/16"	16.9	130	580	55	215	241,06
3/8"	18,5	110	500	70	245	256,32
1/2"	21.7	93	440	85	305	296,26
5/8"	25.9	80	380	105	410	374,61
3/4"	29	70	330	130	465	439,10
1"	35.9	55	280	150	630	644,82
1 1/4"	42.3	45	220	190	755	775,35
1 1/2"	49.6	40	190	240	965	1.025,44
2"	62.3	33	160	300	1280	1.420,36
2 3/8"	72	25	140	400	1555	1.590,65

SELTEX R4

SAE J 517 R4



Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	21	84	125	755	475,90
1"	37.4	17	68	150	885	600,66
11/4"	45	14	56	200	1140	753,68
11/2"	52	10	40	255	1550	949,98
2"	64	7	28	300	1890	1.368,26
2 1/2"	77	4	16	355	2377	1.614,89
3"	90	4	16	460	3121	2.577,42
3 1/2"	103	3	12	590	3416	2.853,01
4"	116	2	8	610	4171	3.330,86

SELTEX R4 X

SAE J 517 R4

Ekstra Esnek



Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde. Yüksek esneklik.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	29	21	84	50	522	509,85
1"	35	17	68	65	638	660,65
11/4"	42	14	56	85	825	828,99
1 1/2"	49	10	40	95	1075	1.044,83
2"	62	7	28	135	1544	1.504,99
2 1/2"	75.5	4	16	180	2018	1.776,33
3"	88	4	16	225	2505	2.835,18
3 1/2"	103	3	12	270	3162	3.138,36
4"	115	2	8	390	3635	3.664,07

SELKLIMA

TYPE A-TEKSTİL ÖRGÜLÜ

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a'nın taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
5/16"	15,5	35	137	30	165	309,69
13/32"	18,0	35	137	50	215	356,18
1/2"	20,0	35	137	60	240	398,84
5/8"	23,5	35	137	80	290	516,66

SELKLIMA

TYPE B-ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a'nın taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13,0	35	137	85	220	343,26
5/16"	17,2	35	137	85	345	392,90
13/32"	19,3	35	137	95	400	432,68
1/2"	23,4	35	137	115	545	556,78
5/8"	27,3	35	137	135	685	727,58
7/8"	31,2	35	137	155	725	994,47
1 1/8"	38,0	35	137	190	935	1.147,50

ICESTREAM C

TYPE C

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a-R404-R410'un taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
5/16"	19,0	35	137	55	285	334,82
13/32"	23,0	35	137	75	405	361,29
1/2"	25,4	35	137	90	460	386,21
5/8"	28,6	35	137	110	545	495,21

ICESTREAM E

TYPE E

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a-R404-R410'un taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
5/16"	15,2	35	140	50,8	150	344,69
13/32"	18,3	35	140	63,5	210	348,86
1/2"	20,7	35	140	76,2	220	426,70
5/8"	25,1	35	140	101,6	340	511,48
13/16"	31,4	35	140	177,8	370	644,90

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

SELBRAKE

SAE J 1401

Hidrolik Fren TS ISO 3996




Fren yağma dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, karayolu taşıtlarının hidrolik fren sistemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/8"	10,5	276	490		90	215,57
3/16"	13	276	345		135	237,85

SELBRAKE 2

SAE J 1402

Hava Fren



Özel sentetik kauçuktan mamul, otomotiv sanayinde hava fren sistemlerinde, bandajlı ve düz olarak mevcuttur.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	19	20,7	62	89	260	198,40
1/2"	22.2	20,7	62	102	325	255,81
5/8"	26.9	20,7	62	114	475	396,91

SPIRAL GUARDS

POLİETİLEN SPİRAL KORUMA



Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Kutu Miktar	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	MT	gr/m	m
7.5	10			400	32	36,57
9.5	12			300	39	39,43
13	16			150	64	44,77
16	20			100	106	57,26
20	25			60	166	74,12
24	29			50	196	88,94
27	32			40	217	102,77
30	35			30	239	120,52
35	40			25	276	138,13
44	50			15	415	185,00
50	60			10	810	244,77
60	70			8	958	277,74
65	75			5	1032	303,53
75	85			5	1180	357,15
80	90			5	1252	428,72
100	110			2,5	1548	616,31

SPIRAL GUARDS

POLYAMİD SPİRAL KORUMA



Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Kutu Miktar	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	MT	gr/m	m
7.5	10			400	32	68,71
9.5	12			300	39	86,66
13	16			150	64	159,17
16	20			100	106	256,14
20	25			60	166	360,83
24	29			50	196	434,80
27	32			40	217	481,05
30	35			30	239	526,28
35	40			25	276	781,21
44	50			15	415	976,63
50	60			10	810	1.683,56
60	70			8	958	2.175,00
65	75			5	1032	2.762,97
75	85			5	1180	3.536,02
80	90			5	1252	4.420,16
100	110			2,5	1548	6.056,02

(Kutu miktarı ambalaj bilgisi içindir. Fiyatlar metre fiyatıdır.)

NOTLAR



Endüstriyel Hortumlar

SU HORTUMLARI	22
HAVA HORTUMLARI	25
BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI	28
AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI	30
GIDA HORTUMLARI	32
AKARYAKIT HORTUMLARI	34
KİMYASAL MADDE HORTUMLARI	36

SU HORTUMLARI

EGE 6

ALÇAK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	6	18	277	231,59
5/8"	23	6	18	322	232,89
3/4"	26	6	18	385	237,00
1"	33	6	18	510	262,07
11/8"	36	6	18	608	310,24
11/4"	40	6	18	632	366,52
11/2"	46	6	18	740	394,09
1 3/4"	53	6	18	930	455,15
2"	60	6	18	1195	511,18
2 1/2"	73	6	18	1491	780,70
2 3/4"	80	6	18	1750	898,99
3"	86	6	18	1811	967,91
4"	112	6	18	2545	1.350,70
5"	139	6	18	3555	1.677,37
6"	165	6	18	4634	1.882,70

EGE 10

ORTA BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	277	242,46
5/8"	23	10	30	322	243,86
3/4"	27	10	30	435	246,47
1"	33	10	30	499	278,96
1 1/4"	41	10	30	749	394,09
1 1/2"	47	10	30	895	422,53
1 3/4"	54	10	30	1101	569,05
2"	60	10	30	1183	601,39
2 1/2"	74	10	30	1670	867,41
2 3/4"	82	10	30	2061	946,27
3"	88	10	30	2193	1.084,31
4"	115	10	30	3286	1.578,30
5"	140	10	30	3861	1.761,89
6"	165	10	30	4560	2.471,99

EGE 25

YÜKSEK BASINÇLI SU

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21	25	75	330	266,69
5/8"	26	25	75	492	287,14
3/4"	29	25	75	553	317,87
1"	36.5	25	75	763	404,30
1 1/4"	44	25	75	1030	529,03
1 1/2"	51	25	75	1330	608,65
1 3/4"	58	25	75	1352	804,07
2"	65	25	75	1859	1.018,85
2 1/2"	79	25	75	2560	1.326,23
2 3/4"	87	25	75	3037	1.446,67
3"	93	25	75	3072	1.990,13
4"	119	25	75	4491	2.952,85

MARMARA

SANAYİ TİPİ SU

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat sanayi, gemi ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	255	247,90
5/8"	23	10	30	305	253,38
3/4"	27	10	30	401	258,81
7/8"	30	10	30	443	295,14
1"	33	10	30	492	306,71
1 1/8"	36	10	30	520	362,39
1 1/4"	41	10	30	712	424,66
1 3/8"	44	10	30	810	438,37
1 1/2"	47	10	30	830	464,87
1 5/8"	50	10	30	877	555,07
1 3/4"	54	10	30	1025	597,41
2"	60	10	30	1102	661,54
2 1/2"	74	10	30	1550	954,20
2 3/4"	82	10	30	2019	1.040,91
3"	88	10	30	2105	1.192,81
4"	115	10	30	3155	1.769,83

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	11	10	30		105	64,25
5/16"	14	10	30		160	67,18
3/8"	16	10	30		190	75,27
1/2"	19	10	30		230	96,86
5/8"	23	10	30		330	125,07
3/4"	27	10	30		440	153,84
1"	34	10	30		630	209,08

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	11	10	30		105	55,86
5/16'	14	10	30		160	58,48
3/8"	16	10	30		190	65,41
1/2"	19	10	30		230	84,23
5/8"	23	10	30		330	108,79
3/4"	27	10	30		440	133,78
1"	34	10	30		630	181,77

KARADENİZ-10

SU ALICI VERİCİ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	10	30	-0.92	635	425,63
11/4	42	10	30	-0.92	924	483,38
11/2'	48	10	30	-0.92	1165	585,74
13/4'	55	10	30	-0.92	1440	664,24
2"	62	10	30	-0.92	1738	684,03
21/2'	75	10	30	-0.92	2200	999,46
2 3/4'	82	10	30	-0.92	2541	1.231,83
3"	89	10	30	-0.92	2845	1.347,11
4"	115	10	30	-0.92	3930	1.793,50
5"	142	10	30	-0.80	5620	2.549,40
6"	168	10	30	-0.80	7340	3.087,36
8"	225	10	30	-0.80	13650	4.625,70
10"	279	10	30	-0.80	18170	6.099,48

AKDENİZ 3

SPİRAL SU EMİCİ

TS EN ISO 4641/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat ve sanayide her türlü su emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	3	10	-0.63	635	426,00
1 1/4"	42	3	10	-0.63	865	482,32
1 1/2"	48	3	10	-0.63	1090	572,58
2"	61	3	10	-0.63	1402	699,80
2 1/2"	74	3	10	-0.63	2090	939,22
3"	88	3	10	-0.63	2660	1.100,09
4"	115	3	10	-0.63	3540	1.342,70
5"	145	3	10	-0.63	5470	2.010,07
6"	170	3	10	-0.63	6965	2.615,63
8"	225	3	10	-0.63	9245	4.123,08
10"	280	3	10	-0.63	15930	5.744,99
12"	329	3	10	-0.63	18915	7.317,17

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

SU HORTUMLARI

FLAT-5

BEZLİ VERİCİ 5 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
2"	56	5	15		705	404,15
2 1/2"	69	5	15		871	540,54
3"	82	5	15		1031	618,75
4"	108	5	15		1090	740,58
5"	134	5	15		1592	1.152,60
6"	160	5	15		2145	1.358,39
8"	212	5	15		2718	1.696,67
10"	264	5	15		4160	2.171,45

FLAT-10

BEZLİ VERİCİ 10 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
2"	57	10	30		785	450,52
21/2"	70	10	30		968	588,60
3"	83	10	30		1232	676,37
4"	109	10	30		1785	1.058,14
5"	136	10	30		2650	1.423,91
6"	162	10	30		3556	1.775,24
8"	217	10	30		6285	2.611,31
10"	268	10	30		8280	3.788,65

TB KUKA-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	991,19
5/8'	28	250	625	75	480	1.103,37
3/4'	31.6	250	625	90	555	1.178,22
1"	39.3	250	625	100	780	1.384,01
1 1 /4"	48	250	625	130	1060	2.006,67

TB KUKA ARMD-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

ARAMİD TAKVİYELİ

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	1.139,99
5/8"	28	250	625	75	480	1.268,91
3/4"	31.6	250	625	90	555	1.354,98
1"	39.3	250	625	100	780	1.591,55
11/4"	48	250	625	130	1060	2.307,73

FOGNA

VİDANJÖR EMİŞ

NBR/CR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
4"	117	6	15	-0.92	4725	2.754,85
5'	146	6	15	-0.92	6950	4.130,40
6'	170	6	15	-0.92	8925	4.470,86

MİLAS-40

YANGIN SÖNDÜRME

TS EN 1947/TİPC

Sentetik kauçuktan mamul, yangın söndürme araçlarında.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32,5	40	120	190	715	740,70
1"	39	40	120	200	870	912,18

SKY-10

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	40	400	231,92
5/8"	25	10	40	444	242,65
3/4"	29	10	40	564	251,25
1"	36	10	40	661	331,21
11/8	39	10	40	866	391,35
1 1/4'	44	10	40	1051	445,90
1 1/2"	51	10	40	1341	501,98
13/4'	57	10	40	1426	609,38
2"	63	10	40	1619	616,14
21/2'	78	10	40	2368	888,66
2 3/4'	84	10	40	2519	969,41
3"	92	10	40	3074	1.165,29
4"	117	10	40	3828	1.729,03

SKY-20

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, özellikle maden ocaklarında.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	16	64	332	254,13
5/8"	25	16	64	374	266,38
3/4"	29	16	64	504	305,34
1"	36	16	64	670	357,01
11/4"	44	16	64	955	470,83
11/2"	51	16	64	1177	596,59
1 3/4"	60	16	64	1630	751,74
2"	65	16	64	1655	861,43
2 1/2"	80	16	64	2450	1.046,35
2 3/4"	85	16	64	2600	1.141,42
3"	92	16	64	2650	1.553,07
4"	118	16	64	3810	2.304,38

SKY-25

AĞIR HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP3 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında, inşaatlarda.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	380	280,73
5/8"	26	25	100	450	297,44
3/4"	30	25	100	570	362,75
1"	37	25	100	720	433,51
11/4"	44	25	100	950	593,52
11/2"	51	25	100	1210	701,80
13/4"	60	25	100	1660	945,00
2"	66	25	100	1825	1.033,67
21/2"	80	25	100	2505	1.479,93
2 3/4"	86	25	100	2665	1.540,95
3"	92	25	100	2785	2.027,75
4"	118	25	100	3530	3.145,33

MOON-40

Yağa dayanıklı, sentetik nitril kauçuktan mamul, çelik tel takviyeli olup maden ocaklarında ve yüksek basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	40	160	511	420,98
3/4"	29,5	40	160	630	499,06
1"	36	40	160	880	654,85
11/4"	43	40	160	1110	919,95
1 1/2"	50	40	160	1540	1.364,40
2"	66	40	160	2515	1.637,38
2 1/2"	80	40	160	3360	2.106,02
3"	94	40	160	4500	2.589,76
4"	122	40	160	6771	4.241,76

HAVA HORTUMLARI

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	40	100	58,48
5/16"	14	10	40	105	68,71
3/8"	16	10	40	160	81,58
1/2"	19	10	40	190	111,93
5/8"	23	10	40	235	141,36
3/4"	27	10	40	440	171,47
1"	34	10	40	635	263,25

LONG-KOMP16 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	16	64	160	74,90
5/16"	15	16	64	195	83,63
3/8"	18	16	64	270	105,76
1/2"	22	16	64	395	150,57
5/8"	25	16	64	450	178,81
3/4"	29	16	64	585	233,76
1"	37	16	64	1890	355,77

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	100	56,83
5/16'	14	10	30	105	59,79
3/8"	16	10	30	160	70,81
1/2"	19	10	30	190	97,36
5/8"	23	10	30	235	122,92
3/4"	27	10	30	440	149,13
1"	34	10	30	635	228,95

LONG-KOMP20 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	160	72,74
5/16"	15	20	60	195	75,74
3/8"	18	20	60	270	91,97
1/2"	22	20	60	395	130,94
5/8"	25	20	60	450	155,50
3/4"	29	20	60	585	203,24
1"	37	20	60	1890	309,34

MARS

TOZ VE HAVA EMME

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sınai kırıntı, tohum, tahıl vs. Nakletme ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB/BP	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	32	-	-0.60	417	402,05
11/4"	39	-	-0.60	617	459,82
1 1/2"	45	-	-0.60	721	501,01
1 3/4"	52	-	-0.60	806	552,94
2"	58	-	-0.60	912	644,94
2 1/2"	72	-	-0.60	1407	804,25
2 3/4"	78	-	-0.60	1500	836,01
3"	84.5	-	-0.60	1694	904,42
4"	110	-	-0.60	2336	1.098,54
5"	135	-	-0.60	3176	1.590,12
6"	162	-	-0.60	4171	1.913,85
8"	214	-	-0.60	6282	2.689,39
10"	267	-	-0.60	8795	3.887,24
12"	315	-	-0.60	10430	4.579,29

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

URANUS

LPG Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya proponla kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	16	64	160	89,08
5/16"	15	16	64	195	99,64
3/8"	18	16	64	270	113,61

JUPITER

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	71,13
5/16"	15	20	60	185	79,62
3/8"	17	20	60	220	90,72

ARGON

ARGON Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	89,08
5/16'	15	20	60	190	99,64
3/8"	17	20	60	220	113,61

JUPITER TWIN

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	320	149,52
5/16"	15	20	60	390	166,79
3/8"	17	20	60	460	190,50

BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI

BUHAR 1 A

BEZLİ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 1 CLASS A

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	6	60	390	379,23
5/8"	30	6	60	560	478,03
3/4"	33	6	60	630	525,92
1"	40	6	60	811	677,19
11/4"	48	6	60	1130	835,31
11/2"	54	6	60	1275	1.073,95
13/4"	60	6	60	1540	1.301,31
2"	69	6	60	1885	1.419,62
2 1/2"	81	6	60	2226	2.087,30
3"	94	6	60	2758	2.535,09
4"	122	6	60	4020	3.350,83

BUHAR 170

BEZLİ BUHAR

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	322	335,95
5/8"	28	7	70	456	430,28
3/4"	31	7	70	525	479,12
1"	37	7	70	610	616,92
11/4	46	7	70	942	760,98
11/2'	53	7	70	1166	978,43
13/4'	60	7	70	1400	1.195,97
2"	67.5	7	70	1747	1.304,47
21/2'	81	7	70	2229	1.918,20
3"	98	7	70	3312	2.446,16
4"	124	7	70	4443	3.233,27

GEYSER-2A

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 2 CLASS A

210 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	18	180	530	526,35
5/8"	30	18	180	750	637,40
3/4"	33	18	180	780	683,57
1"	40	18	180	1025	749,82
1 1 /4"	48	18	180	1410	992,38
1 1 /2"	54	18	180	1775	1.286,36
2"	69	18	180	2580	2.090,61
2 1/2"	81	18	180	3160	2.466,86

BUHAR-SW

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

200 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde,rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	17	170	485	505,11
5/8"	27	17	170	555	556,53
3/4"	32	17	170	720	601,84
1"	38.5	17	170	955	660,11
1 1/4"	46	17	170	1265	873,64
1 1/2"	52	17	170	1580	1.132,45
2"	67	17	170	2365	1.884,47
2 1/2'	79.5	17	170	2970	2.190,17

BUHAR GF

CAM ELYAFLI BUHAR



165 C'ye doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, her türlü buhar devrelerinde ve yüksek ısılı ortamlarda (Dış ortam sıcaklığı 600 C'ye kadar)

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	410	464,25
5/8"	30	7	70	650	563,27
3/4"	33	7	70	710	643,82
1"	39.5	7	70	820	1.015,13
11/4"	47	7	70	1145	1.281,34
11/2"	53	7	70	1345	1.671,30
1 3/4"	60	7	70	1570	1.931,19
2"	67.5	7	70	1970	2.067,69
2 1/2"	81	7	70	2510	2.369,33
3"	98	7	70	3660	3.025,10

ISI RADYATÖR

SICAK SU

TS 548 TİP2



Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	19	4	12	215	268,60
5/8"	22	4	12	260	287,02
3/4"	25	4	12	302	338,99
7/8"	28	4	12	343	360,38
1"	32	4	12	432	371,57
11/8"	34.5	4	12	472	431,44
11/4"	40	4	12	636	487,88
13/8"	43	4	12	690	528,57
11/2"	47	4	12	845	633,55
13/4"	54	4	12	1050	774,38
2"	60	4	12	1182	872,66
2 1/4"	67	4	12	1405	1.015,20
2 1/2"	73.5	4	12	1490	1.109,39
2 3/4"	80	4	12	1630	1.213,96
3"	86	4	12	1765	1.313,62
3 1/2"	100	4	12	2065	1.535,32
4"	111.5	4	12	2300	1.721,60

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

TS-548 TİP2



Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	4	12	115	78,79
5/16"	14	4	12	140	81,00
3/8"	16	4	12	165	96,21
1/2"	20	4	12	260	143,08
5/8"	23	4	12	290	167,89
3/4"	27	4	12	390	213,93

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ



Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	5	15	115	56,19
5/16"	14	5	15	140	58,65
3/8"	16	5	15	165	66,06
1/2"	20	5	15	260	91,55
5/8"	23	5	15	290	105,39
3/4"	27	5	15	390	137,19

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI

KUM

KUMLAMA VERİCİ

TS EN ISO 3861



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	39	12	36	813	510,55
11/4"	48	12	36	1160	626,06
1 1 /2"	56	12	36	1531	849,41
1 3/4"	63	12	36	1820	1.012,32
2"	69	12	36	2030	1.085,59
2 1/2"	82	12	36	2626	1.389,81
2 3/4"	90	12	36	2920	1.644,31
3"	96	12	36	3090	1.698,65

KUM SD

KUMLAMA ALICI VERİCİ

EXCEED TS EN ISO 3861



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	41	12	36	1115	621,97
1 1/4"	50	12	36	1445	782,98
1 1/2"	58	12	36	1765	925,36
1 3/4"	65	12	36	2420	1.107,35
2'	71	12	36	2440	1.138,99
2 1/2"	84	12	36	2975	1.635,40
2 3/4"	92	12	36	3250	2.026,54
3'	98	12	36	3610	2.135,55

ÇİMENTO

ÇİMENTO VERİCİ



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	37	10	30	622	660,07
11/4"	44	10	30	817	769,79
1 1 /2"	50	10	30	945	904,00
2"	64.5	10	30	1421	1.110,48
2 1/2"	77	10	30	1733	1.601,70
3"	90	10	30	2090	2.028,73
4"	118	10	30	3252	3.032,32
5"	146	10	30	4840	4.484,53
6"	172	10	30	6000	5.769,70
8"	225	10	30	8705	6.926,62

ÇİMENTO SD

ÇİMENTO ALICI-VERİCİ



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1'	39	10	30	880	859,41
11/4"	45	10	30	1045	1.005,11
1 1/2"	52	10	30	1395	1.074,98
2'	66	10	30	1975	1.345,41
2 1/2"	78.5	10	30	2315	1.978,95
3'	92	10	30	3117	2.377,45
4'	120	10	30	4550	3.537,76
5'	149	10	30	6697	5.552,33
6'	174.5	10	30	8807	6.619,90
8'	229	10	30	13690	8.428,05

SIVA 40

BETON ENJEKSİYON

Aşınmaya dayanıklı, iletken tabii kauçuktan mamul, sıva, şap, harç, alçı ve hazır betonun makine ile transfer ve püskürtme işlemlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	40	120	90	452,86
1"	38	40	120	110	532,75
11/4"	46	40	120	160	607,31
13/8"	49	40	120	175	745,85
11/2"	54	40	120	190	873,71
2"	68	40	120	280	1.150,74
2 3/8"	80	40	120	340	1.317,88
21/2"	83.5	40	120	375	1.416,72
2 5/8"	85	40	120	390	1.449,66
3"	96	40	120	440	1.917,91
4"	122	40	120	580	4.078,75
5"	156	40	120	750	5.070,94

SILOBAS

SİLOBAS

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	60.4	5	15	960	604,64
2 1/2"	73	5	15	1175	756,27
3"	86	5	15	1392	851,61
3 1/2"	100	5	15	1770	1.054,78
4"	112	5	15	2025	1.209,71
4"	115	5	15	2550	1.354,82
4"	117	5	15	3177	1.596,82
5"	137	5	15	3276	1.693,43
6"	164	5	15	3414	2.061,26
8"	215	5	15	4660	2.806,42

BETON UÇ 85

RAKORLU BETON UÇ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii ve CRB kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde.



İÇ	BOY	TEK UCU RAKORLU	İKİ UCU RAKORLU
inch	mt	TL/Ad.	TL/Ad.
4"	1,5	11.499,70	16.992,47
4"	2	11.499,70	18.998,12
4"	3	17.496,48	22.999,41
4"	4	21.497,67	27.000,70
4"	5	25.498,93	30.991,63
4"	6	29.500,09	34.992,89
5"	1,5	12.939,68	18.741,06
5"	2	15.326,19	21.127,40
5"	3	20.088,51	25.889,79
5"	4	24.850,89	30.652,24
5"	5	29.613,31	35.414,59
5"	6	34.375,69	40.176,98

SPRING D/10

İÇME SUYU VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında ve içme suyu nakillerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	385	344,57
5/8"	26	10	30	509	411,05
3/4"	30	10	30	634	475,71
1"	37	10	30	820	611,49
11/4"	44	10	30	1080	805,39
1 1/2"	51	10	30	1365	1.006,76
2"	65	10	30	1910	1.282,63
2 1/2"	77.5	10	30	2330	1.849,42
3"	92	10	30	3030	2.438,56
4'	117.5	10	30	3955	3.639,04

SPRING SD/10

İÇME SUYU ALICI VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında emme ve basma işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2	24	10	30	540	429,08
5/8'	28	10	30	650	502,57
3/4'	31	10	30	730	573,32
1"	38	10	30	984	749,40
11/4"	45	10	30	1260	925,39
1 1 /2"	52	10	30	1690	1.215,57
2"	66	10	30	2335	1.528,81
2 1/2"	78.5	10	30	2860	2.194,63
3"	93	10	30	3805	2.923,22
4"	118.5	10	30	4835	4.250,62

KREMA D/10

SÜT & NEBATİ YAĞ VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebati yağ ve yağlı sıvıları nakil işlerinde




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	373	360,18
5/8"	26	10	30	495	433,00
3/4"	30	10	30	613	514,60
1"	37	10	30	793	635,48
11/4"	44	10	30	1048	837,95
1 1/2"	51	10	30	1314	1.040,51
2"	65	10	30	1835	1.326,74
2 1/2"	77.5	10	30	2269	1.943,35
3"	92	10	30	2928	2.562,60
4"	117.5	10	30	3825	3.822,50

KREMA SD/10

SÜT & NEBATİ YAĞ ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebati yağ ve yağlı sıvıları emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	500	468,24
5/8"	28	10	30	625	560,27
3/4"	31	10	30	705	637,02
1"	38	10	30	955	857,63
11/4"	45	10	30	1225	1.066,50
1 1 /2"	52	10	30	1650	1.281,36
2"	66	10	30	2285	1.654,76
2 1/2"	78.5	10	30	2797	2.438,56
3"	93	10	30	3735	3.097,20
4"	118.5	10	30	4725	4.675,75

BUHAR-DW

GIDA BUHAR

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	7	70	595	576,12
1"	37	7	70	684	839,61
11/4"	44	7	70	1070	956,56
11/2"	51	7	70	1343	1.230,08
2"	65	7	70	1968	1.640,00
2 1/2"	77.5	7	70	2504	2.411,38
3"	92	7	70	3660	3.075,17
4"	117.5	7	70	4825	4.064,69

BUHAR-DW S/D

GIDA BUHAR ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4	32	7	70	686	633,74
1"	38	7	70	850	923,47
11/4"	47	7	70	1124	1.052,34
11/2"	55	7	70	1734	1.353,02
2"	67	7	70	2200	1.804,07
2 1/2"	83	7	70	3170	2.652,51
3"	100	7	70	4681	3.382,70
4"	126	7	70	6117	4.471,15

MEY D/10

BİRA ŞARAP VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b nakil işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	30	556	492,19
1'	37	10	30	719	635,48
11/4"	44	10	30	945	837,95
11/2"	51	10	30	1186	1.040,51
2'	65	10	30	1657	1.326,74
2 1/2"	77.5	10	30	2078	1.943,35
3'	92	10	30	2680	2.562,60
4'	117.5	10	30	3544	3.822,50

MEY SD/10

BİRA ŞARAP ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4'	30	10	30	593	637,02
1"	37	10	30	801	857,63
11/4"	44	10	30	1029	1.066,50
11/2"	51	10	30	1430	1.281,36
2"	65	10	30	1981	1.654,76
2 1/2"	77.5	10	30	2244	2.438,56
3"	92	10	30	3285	3.097,20
4"	117.5	10	30	4173	4.675,75

AKARYAKIT HORTUMLARI

POMPA/L

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ DÜZ

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2	21,5	16	48	295	438,37
5/8'	26	16	48	425	529,76
3/4'	29	16	48	475	614,25
1"	36.5	16	48	690	813,77

BARREL/16

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ SARGILI

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21,5	16	48	342	399,44
5/8"	26	16	48	480	467,64
3/4"	30	16	48	530	489,37
1"	38	16	48	740	650,75
11/4"	45	16	48	1100	863,43

FOSSIL D/10- TS-EN1761:2026

AKARYAKIT VERİCİ

TS-EN1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	625	477,18
1"	37	16	48	730	556,89
11/4"	44	16	48	935	692,38
11/2"	51	16	48	1192	871,36
1 3/4"	59	16	48	1542	1.135,86
2"	67	16	48	1960	1.283,74
2 1/2"	79	16	48	2237	1.641,58
2 3/4"	84	16	48	2577	2.170,69
3"	92	16	48	2727	2.334,08
4"	118	16	48	3710	3.469,87

FOSSIL SD/10- TS-EN1761:2026

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

TS-EN1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	672	532,98
1"	37	16	48	810	672,20
11/4"	44	16	48	1035	843,43
11/2"	51	16	48	1375	1.063,16
2"	67	16	48	2215	1.531,31
2 1/2"	79	16	48	2625	1.807,30
2 3/4"	84	16	48	2982	2.395,53
3"	92	16	48	3375	2.884,56
4"	118	16	48	4415	3.728,05

FOSSIL D/16- EN 1761:2026

AKARYAKIT VERİCİ

EN 1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	625	477,18
1"	37	16	48	730	556,89
11/4"	44	16	48	935	692,38
11/2"	51	16	48	1192	871,36
1 3/4"	59	16	48	1542	1.135,86
2"	67	16	48	1960	1.283,74
2 1/2"	79	16	48	2237	1.641,58
2 3/4"	84	16	48	2577	2.170,69
3"	92	16	48	2727	2.334,08
4"	118	16	48	3710	3.469,87

FOSSIL SD/16- EN 1761:2026

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

EN 1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	672	532,98
1"	37	16	48	810	672,20
11/4"	44	16	48	1035	843,43
11/2"	51	16	48	1375	1.063,16
2"	67	16	48	2215	1.531,31
2 1/2"	79	16	48	2625	1.807,30
2 3/4"	84	16	48	2982	2.395,53
3"	92	16	48	3375	2.884,56
4"	118	16	48	4415	3.728,05

YAKIT - TS EN 12115 D-16

PETROL / YAĞ VERİCİ 16 BAR

TS EN 12115

Aromatik içeriği %50'ye kadar olan petrol ürünlerinin taşınması için



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	64	632	596,47
1"	37	16	64	777	696,12
11/4"	44	16	64	974	865,48
11/2"	51	16	64	1219	1.089,20
1 3/4"	59	16	64	1516	1.419,82
2"	67	16	64	2007	1.604,68
2 1/2"	79	16	64	2308	2.051,97
3"	92	16	64	2783	2.713,36
4"	118	16	64	3823	4.337,34

YAKIT - TS EN 12115 SD-16

PETROL / YAĞ ALICI-VERİCİ 16 BAR

TS EN 12115

Aromatik içeriği %50'ye kadar olan petrol ürünlerinin taşınması için



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	64	673	666,22
1"	37	16	64	842	840,25
11/4"	44	16	64	1037	1.054,29
11/2"	51	16	64	1408	1.328,95
2"	67	16	64	2205	1.914,14
2 1/2"	79	16	64	2739	2.259,13
3"	92	16	64	3304	3.605,70
4"	118	16	64	4542	4.660,06

YAKIT D/10

AKARYAKIT VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	28	10	30	444	400,47
1'	35	10	30	574	462,98
11/4"	42	10	30	716	588,60
11/2"	48	10	30	864	740,70
2'	62	10	30	1276	1.091,15
2 1/2"	75	10	30	1632	1.395,31
3'	88	10	30	1984	1.983,90
4'	116	10	30	3193	2.949,36

YAKIT SD/10

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	10	30	535	440,92
1"	36	10	30	707	571,39
11/4"	43	10	30	914	716,94
11/2"	49	10	30	1155	903,75
2"	63	10	30	1644	1.301,61
2 1/2"	76	10	30	2129	1.536,24
3"	89	10	30	2768	2.451,99
4"	117	10	30	4035	3.168,78

AKARYAKIT HORTUMLARI

LPG-D

LPG VERİCİ

TS EN 1762 TİP D- Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG aktarma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	392	462,35
5/8"	26	25	100	466	546,35
3/4"	31	25	100	630	680,87
1"	38	25	100	835	886,86
11/4"	45	25	100	1051	1.113,16
11/2"	52	25	100	1210	1.680,17
2"	67	25	100	1832	2.269,58

LPG-SD

LPG ALICI-VERİCİ

TS EN 1762 TİP SD- Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG emme ve aktarma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	441	622,03
5/8"	26	25	100	519	676,85
3/4"	31	25	100	681	742,28
1"	38	25	100	902	964,93
11/4"	45	25	100	1174	1.178,44
11/2"	52	25	100	1504	1.759,04
2"	67	25	100	2196	2.397,23

FUEL HOSE

TEKSTİL TAKVİYELİ YAKIT

SAE J30 R7

Yağlara ve mazota dayanıklı, siyah düz sentetik nitril kauçuktan mamul, içten yanmalı motorlarda yakıt tahliyesinde gres yağı ve genel yağlama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/16"	10,5	10	30	106	80,04
1/4"	12	10	30	115	88,06
5/16"	14	10	30	145	104,04
3/8"	16	10	30	170	112,03
1/2"	20	10	30	265	160,09
5/8"	24	10	30	350	200,22

UÇAK AERO-C

UÇAK AKARYAKIT VERİCİ

TS EN ISO 1825 TİP C

Yağlara ve akaryakıtlara dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %30' kadar olan yakıtların uçaklara yerde ikmalinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	20	80	522	679,04
1"	38	20	80	840	952,71
11/4"	45	20	80	1000	1.211,33
11/2"	51	20	80	1155	1.524,21
2"	65	20	80	1710	2.245,48
2 1/2"	80	20	80	2070	2.871,47
3"	92	20	80	2580	4.156,87

KEMI D/10 EPDM

KİMYASAL MADDE VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	10	40	475	469,89
1"	35	10	40	600	648,82
11/4"	43	10	40	855	864,96
11/2"	49	10	40	985	1.118,65
2"	64	10	40	1545	1.446,74
2 1/2"	77	10	40	1905	2.043,26
3"	90	10	40	2365	2.733,45
4"	116	10	40	3110	3.925,32

KEMI SD/10 EPDM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	605	563,47
1"	36	10	40	720	778,29
11/4"	44	10	40	1020	1.029,06
11/2"	51	10	40	1355	1.297,49
2"	66	10	40	2080	1.603,37
2 1/2"	79	10	40	2700	2.413,35
3"	92	10	40	3240	3.281,22
4"	118	10	40	4050	4.643,54

KEMI D/10 CSM

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	455	529,60
1"	36	10	40	575	738,39
11/4"	45	10	40	835	976,97
11/2"	51	10	40	965	1.230,43
2"	65	10	40	1475	1.558,66
P 1/2"	79	10	40	1875	2.326,64
3"	92	10	40	2290	3.251,39
4"	118	10	40	3160	4.899,47

KEMI SD/10 CSM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	590	645,62
1'	36	10	40	700	900,39
11/4"	45	10	40	1005	1.178,37
11/2"	52	10	40	1345	1.476,53
2'	67	10	40	2025	1.827,01
2 1/2"	80	10	40	2630	2.677,25
3'	93	10	40	3190	3.766,05
4'	120	10	40	4255	5.660,09

KEMI D/10 XLPE

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	455	596,58
1"	36	10	40	575	850,13
11/4"	45	10	40	835	1.118,65
11/2"	51	10	40	965	1.409,50
2"	65	10	40	1475	1.886,72
P 1/2"	79	10	40	1875	2.662,31
3"	92	10	40	2290	3.498,43
4"	118	10	40	3160	5.125,14

KEMI SD/10 XLPE

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	590	786,50
1"	36	10	40	700	1.066,15
11/4"	45	10	40	1005	1.342,32
11/2"	52	10	40	1345	1.640,61
2"	67	10	40	2025	2.080,56
2 1/2"	80	10	40	2630	2.790,39
3"	93	10	40	3190	3.929,28
4"	120	10	40	4255	5.915,39

KİMYASAL MADDE HORTUMLARI

KEMI D/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	563	686,12
1"	36	10	40	662	977,72
1 1 /4"	45	10	40	1023	1.286,38
1 1 /2"	51	10	40	1181	1.620,87
2"	65	10	40	1742	2.169,74
2 1/2"	79	10	40	2224	3.061,71
3"	92	10	40	2694	4.296,64
4"	118	10	40	3752	6.483,33

KEMI SD/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme vet ahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4	31	10	40	690	904,46
1"	37	10	40	815	1.309,53
1 1 /4"	45	10	40	1120	1.543,66
1 1 /2"	52	10	40	1495	1.886,80
2"	67	10	40	2275	2.392,75
21/2"	80	10	40	2775	3.361,77
3"	93	10	40	3315	4.733,83
4"	120	10	40	4880	7.126,57

KEMI D/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	16	64	612	823,30
1"	36	16	64	755	1.173,19
11/4"	45	16	64	941	1.543,66
1 1 /2"	51	16	64	1196	1.945,21
2"	65	16	64	1939	2.603,68
2 1/2"	79	16	64	2301	3.674,01
3"	92	16	64	2747	5.155,90
4"	118	16	64	3785	7.780,01

KEMI SD/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme vet ahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4'	31	16	64	674	1.085,43
1"	37	16	64	826	1.571,42
1 1 /4"	45	16	64	1044	1.852,44
1 1 /2"	52	16	64	1393	2.264,20
2"	67	16	64	2245	2.871,33
2 1/2"	80	16	64	2620	4.034,08
3"	93	16	64	3223	5.680,59
4"	120	16	64	4568	8.551,89

NOTLAR



PVC Hortumlar

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR	40
ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR (BOSPHORUS)	45
YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)	47
BAHÇE SULAMA HORTUMLARI	49
ÖRGÜLÜ HORTUMLAR	51

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

TEOS

GIRTLAK-LAVABO SİFON

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde lavobo sifon altlarında, her türlü su, deterjan, hafif kimyasallar, emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ		PB	Ağr	TL
inch	mm		bar	gr/m	m
5/8"	16		8	120	48,13
3/4"	19		6	140	53,85
1"	25		6	180	66,31
1 1/7"	29		6	200	71,68
11/4"	32		5	220	78,89
11/2"	38		5	260	96,21
2"	51		4	400	127,52

TROY LD

HAFİF HİZMET SU VERİCİ


Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	24	8	240	72,91
1"	25	22	8	290	88,32
	30	21	8	345	104,96
11/4"	32	20	8	370	112,36
	35	19	8	415	126,05
11/2"	38	18	8	485	147,38
	40	18	8	505	153,04
	45	17	8	570	174,83
2"	51	15	8	700	212,10
	55	13	7	765	261,58
	60	13	7	825	281,60
2 1/2"	63	13	7	880	299,50
	70	12	7	1100	357,86
3"	76	12	7	1250	406,05
	80	12	6	1400	485,78
	90	11	6	1650	501,96
4"	102	11	6	1850	617,84
	110	10	5	2200	702,33
	120	10	4	2700	820,30
5"	127	10	4	3000	911,30
6"	152	9	3	3700	1.124,10
8"	203	6	2	5950	1.807,40

TROY SLD

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	23	7	200	69,26
1"	25	20	6	250	79,66
11/4"	32	18	6	320	102,01
11/2"	38	16	6	420	127,52
2"	51	13	6	645	195,77
2 1/2"	63	11	6	810	245,72
3"	76	10	6	1150	348,99
4"	102	10	6	1710	519,00

SIMENA


Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm		m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19		6	150	57,50
1"	25		6	170	73,68
11/4"	32		6	275	89,89
11/2"	38		6	340	122,31
2"	51		5	540	191,10
21/2"	63		5	840	293,08
3"	76		5	1110	400,16
4"	102		5	1470	540,36
5"	127		5	2180	728,97
6"	152		5	2290	775,85
8"	203		5	3980	1.382,40

ORCA

Hortumumuz, balık çiftliklerinde; balıkların kuluçkahanelerden, ağlardan veya havuzlardan teknelere, canlı taşıma tanklarına ya da işleme tesislerine transferi için tasarlanmıştır.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
6"	152	6	9,5	5600	2.376,09
8"	203	6	9,5	9300	4.079,70
10"	254	4,5	9,5	14000	6.595,56
12"	304	4,5	9,5	16000	8.159,39
14"	355	4	9	22000	9.921,70
16"	406	3	9	27000	11.672,21

TROY ST

STANDART HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	26	8	280	85,13
1"	25	24	8	350	106,28
	30	22	8	440	133,75
11/4"	32	21	8	460	139,96
	35	20	8	520	158,13
11/2"	38	19	8	570	173,05
	40	19	8	590	179,28
	45	19	8	670	203,56
2"	51	16	8	830	252,19
	55	15	7	880	280,07
	60	15	7	950	302,11
21/2"	63	15	7	1000	318,20
	70	13	7	1150	374,95
3"	76	13	7	1450	461,40
	80	13	6	1530	520,78
	90	13	6	1750	556,91
4"	102	12	6	2150	684,16
	110	11	5	2450	771,58
	120	11	5	2900	881,12
5"	127	11	4	3200	972,17
6"	152	10	3	4200	1.275,97
8"	203	8	2	6400	1.944,31

MEDUSA MD

ORTA HİZMET ALICI VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde, kanalizasyonlarda su, tuzlu su, hafif kimyasallar, orta hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	32	9	360	120,06
1"	25	28	9	480	160,10
	30	24	9	550	183,46
11/4"	32	24	9	580	193,56
	35	24	9	640	213,48
11/2"	38	24	9	670	223,49
	40	24	9	700	233,56
	45	22	9	870	277,33
2"	51	22	9	975	310,86
	55	20	9	1080	344,26
	60	20	9	1250	398,47
2 1/2 "	63	20	9	1350	430,37
	70	18	9	1580	503,64
3"	76	18	9	1700	542,02
	80	15	9	1800	573,76
	90	15	8	2100	669,42
4"	102	14	8	2600	828,87
	110	13	8	2900	924,49
	120	13	7	3200	1.020,06
5"	127	12	7	3650	1.163,55
6"	152	11	7	5100	1.625,81
8"	203	9	6	7850	2.502,51

TERMOSSOS

HAVUZ-JAKUZİ

Çok kuvvetli ve esnek düz beyaz PVC iç yüzey, havuzlarda, jakuzilerde ılık su tahliye işlerinde



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
	15	30	7	180	59,98
	20	27	7	250	83,44
1"	25	27	7	410	136,76
	28	27	7	280	93,42
11/4"	32	36	7	600	191,22
	40	27	7	730	232,63
	42	24	7	720	229,57
	43	24	7	680	216,76
	55	24	7	930	296,49

PEGASUS MD

ORTA HİZMET AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, akaryakıtlara ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL malzemeden (istek üzerine süper elastik soğuk dayanımlı malzeme) mamul, orta hizmet, akaryakıt ve fuel-oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	35	9	360	142,23
1"	25	26	9	480	189,51
11/4"	32	22	9	580	229,20
11/2"	38	22	9	670	264,69
	40	22	9	700	276,38
2"	51	20	9	975	385,03
	55	18	9	1080	426,31
	60	18	9	1250	493,70
21/2"	63	18	9	1350	533,12
	70	16	9	1580	623,92
3"	76	16	9	1700	671,26
	80	13	9	1800	710,80

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

HERAKLES HD

AĞIR HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuwetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde su, tuzlu su, hafif kimyasal v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	40	9	450	150,12
1"	25	38	9	570	190,18
	30	30	9	650	216,79
11/4"	32	30	9	680	226,80
	35	30	9	730	243,53
11/2"	38	30	9	780	260,20
	40	30	9	810	270,15
	45	25	9	960	306,04
2"	51	25	9	1150	366,64
	55	25	9	1350	430,37
	60	25	9	1550	494,10
2 1/2 "	63	25	9	1600	510,03
	70	20	9	1800	573,76
3"	76	20	9	1950	621,59
	80	20	9	2100	669,42
	90	17	9	2400	765,10
4"	102	15	9	3250	1.036,11

LAGINA

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde, özellikle çok soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	19	9	360	156,29
1"	25	19	9	480	208,20
	30	17	9	550	238,87
11/4"	32	16	9	580	251,79
	35	15	9	640	277,85
11/2"	38	15	9	670	290,81
	40	14	9	700	294,04
	45	14	9	870	365,59
2"	51	14	9	975	409,43
	55	14	9	1080	453,55
	60	14	9	1250	525,04
2 1/2 "	63	13	9	1350	567,07
	70	11	9	1580	663,68
3"	76	11	9	1700	714,05
	80	11	9	1800	755,99
	90	9	8	2100	882,16
4"	102	9	8	2600	1.091,90

KNIDOS

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. özellikle çok aşırı soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	18	9	360	186,74
1"	25	18	9	480	248,96
	30	16	9	550	285,47
11/4"	32	15	9	580	300,85
	35	14	9	640	331,95
11/2"	38	14	9	670	347,64
	40	13	9	700	355,75
	45	13	9	870	423,80
2"	51	13	9	975	474,94
	55	13	9	1080	526,02
	60	13	9	1250	608,85
2 1/2 "	63	12	9	1350	657,54
	70	10	9	1580	769,65
3"	76	10	9	1700	827,89
	80	10	9	1800	876,82
	90	9	8	2100	1.022,98
4"	102	9	8	2600	1.266,39

LYMRA HD - PU

AĞIR HİZMET AŞINMAZ ALICI-VERİCİ

Çok kuwetli ve esnek düz PU iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarimda, sanayide, inşaatlarda ve kanalizasyonlarda her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
	40	30	9	810	402,03
	45	25	9	960	476,45
2"	51	25	9	1150	570,69
	60	25	9	1550	769,28
3"	76	20	9	1950	967,75
	80	20	9	2100	1.042,14
4"	102	15	9	3250	1.612,95
	120	15	8	3800	1.885,86
5"	127	15	8	4150	2.059,56
6"	152	12	7	6200	3.076,98

LETOON ST

STANDART HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	26	7	280	104,41
1"	25	24	6	350	130,44
	30	22	6	440	163,96
11/4"	32	21	6	460	171,36
	35	20	6	520	193,74
11/2"	38	19	6	570	212,44
	40	19	6	590	219,80
	45	19	6	670	228,89
2"	51	16	6	830	283,59
	55	15	6	880	300,67
	60	15	6	950	324,52
21/2"	63	15	6	1000	341,58
	70	13	6	1150	393,04
3"	76	13	6	1450	495,45
	80	13	6	1530	522,74
	90	13	6	1750	597,92
4"	102	12	6	2150	734,59

LETOON MD

ORTA HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	32	9	360	130,56
1"	25	28	9	480	178,89
	30	24	9	550	204,95
11/4"	32	24	9	580	216,09
	35	24	9	640	238,41
11/2"	38	24	9	670	249,64
	40	24	9	700	260,91
	45	22	9	870	297,29
2"	51	22	9	975	333,18
	55	20	9	1080	369,00
	60	20	9	1250	427,08
2 1/2 "	63	20	9	1350	461,25
	70	18	9	1580	539,90
3"	76	18	9	1700	580,92
	80	15	9	1800	614,93
	90	15	8	2100	717,56
4"	102	14	8	2600	888,33

LIKYA ST

STANDART HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan likör, şarap, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	26	7	280	104,41
1"	25	24	6	350	130,44
	30	22	6	440	163,96
11/4"	32	21	6	460	171,36
	35	20	6	520	193,74
11/2"	38	19	6	570	212,44
	40	19	6	590	219,80
	45	19	6	670	228,89
2"	51	16	6	830	283,59
	55	15	6	880	300,67
	60	15	6	950	324,52
2 1/2 "	63	15	6	1000	341,58
	70	13	6	1150	393,04
3"	76	13	6	1450	495,45
	80	13	6	1530	522,74
	90	13	6	1750	597,92
4"	102	12	6	2150	734,59

LIKYA HD

AĞIR HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan her türlü likör ve alkollü içecekler, şaraplar, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	40	9	450	167,71
1"	25	38	9	570	212,43
	30	30	9	650	242,27
11/4"	32	30	9	680	253,42
	35	30	9	730	272,02
1 1/2"	38	30	9	780	290,69
	40	30	9	810	301,80
	45	25	9	960	327,93
2"	51	25	9	1150	393,04
	55	25	9	1350	461,25
	60	25	9	1550	529,59
2 1/2 "	63	25	9	1600	546,65
	70	20	9	1800	614,93
3"	76	20	9	1950	666,32
	80	20	9	2100	717,56
	90	17	9	2400	820,05
4"	102	15	9	3250	1.110,44

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

URARTU LD

HAFİF HİZMET HAVALANDIRMA

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ	İÇ	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	3	100	47,46
1"	25	3	110	51,70
	30	3	145	58,20
11/4"	32	3	160	64,13
	35	3	175	70,24
1 1/2"	38	3	200	80,37
	40	2,5	205	82,27
2"	51	2,5	300	114,90
2 1/2"	63	2,5	470	160,06
	70	2,5	510	173,73
3"	76	2	560	190,79
	90	2	680	231,65
4"	102	2	760	259,04
	120	1,5	1000	340,70
5"	127	1,5	1120	381,74
6"	152	1	1500	510,92
8"	203	1	2200	749,45

URARTU ST

STANDART HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ	İÇ	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	3	110	51,88
1"	25	3	150	68,67
	30	3	190	76,47
1 1/4"	32	3	200	80,37
	35	3	230	92,16
1 1/2"	38	3	240	96,33
	40	2,5	280	112,36
2"	51	2,5	395	151,47
2 1/2"	63	2,5	520	177,38
	70	2,5	580	197,58
3"	76	2,5	640	217,96
	90	2	780	265,79
4"	102	2	970	331,30
	120	2	1200	408,97
5"	127	1,5	1250	425,95
6"	152	1,5	1600	545,03
8"	203	1	2400	817,54

SALAMIS MD

ORTA HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ	İÇ	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	6	120	55,41
1"	25	6	175	70,24
	30	6	210	84,36
11/4"	32	6	240	88,20
	35	6	265	96,36
11/2"	38	6	310	110,55
	40	6	330	117,64
2"	51	6	450	153,44
2 1/2"	63	5,5	620	211,18
	70	5	700	238,50
3'	76	5	780	265,79
4'	102	5	1100	374,89
	120	4,5	1500	510,92
5'	127	4,5	1600	545,03
6'	152	4	2000	681,54
8"	203	3	2650	902,76
10"	254	2	3000	1.022,09

EPHESOS

YANMAZ-GAZ BORULARI İZALASYON KILIFI

Alev karşısında kendi kendine sönen çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, gaz borularının korunmasında ve izole edilmesinde.



İÇ	İÇ	Ağr	TL
inch	mm	gr/m	m
	10	75	28,06
1/2"	12	80	29,93
	14	85	31,80
5/8"	16	95	35,61
	18	105	39,17
	20	120	44,85
	22	135	50,50
1"	25	160	59,83
	28	190	71,04
	30	195	72,91
1 1/4"	32	205	76,75
	35	230	85,99
1 1/2"	38	250	93,54
	40	280	104,68
	45	350	130,99
2"	51	430	160,95
	60	525	196,32

BOSPHORUS

ÇELİK SPİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	47,68
	14	18	9	200	53,12
5/8"	16	18	9	225	59,56
	18	18	9	280	74,04
3/4"	20	15	9	340	89,95
1"	25	15	9	510	134,89
	30	13	9	600	158,84
11/4"	32	13	9	650	172,10
	35	12	9	730	193,21
11/2"	38	12	9	800	211,73
	40	9	9	870	230,17
	45	9	8	1100	291,11
2"	51	9	8	1200	317,58
	60	7	7	1800	476,42
2 1/2"	63	7	7	1950	516,07
	70	6	7	2200	582,08
3"	76	6	7	2500	661,72
	80	6	7	2700	714,46
	90	6	6	3000	793,98
4"	102	6	6	3400	899,84
	105	6	6	3490	923,54
	114	6	6	4380	1.159,13
5"	127	6	6	4700	1.243,75
6"	152	6	6	6350	1.680,46

BOSPHORUS FOOD

ÇELİK SPİRALLİ GIDAYA UYGUN

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	52,41
	14	18	9	200	58,38
5/8"	16	18	9	225	65,55
	18	18	9	280	81,48
3/4"	20	15	9	340	98,99
1"	25	15	9	510	148,44
	30	13	9	600	174,71
11/4"	32	13	9	650	189,24
	35	12	9	730	212,61
11/2"	38	12	9	800	232,90
	40	9	9	870	253,17
	45	9	8	1100	320,17
2"	51	9	8	1200	349,32
	60	7	7	1800	523,95
21/2"	63	7	7	1950	567,68
	70	6	7	2200	640,37
3"	76	6	7	2500	727,91
	80	6	7	2700	785,86
	90	6	6	3000	873,38
4"	102	6	6	3400	989,85
	105	6	6	3490	1.015,95
	114	6	6	4380	1.275,07
5"	127	6	6	4700	1.368,11
6"	152	6	6	6350	1.848,58

ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

BPSHORUS +

ÇELİK SPİRALLİ

Çok kuwetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	36	9	190	53,96
	14	36	9	230	65,15
5/8"	16	36	9	260	73,77
	18	33	9	295	83,73
3/4"	20	30	9	340	96,45
1"	25	30	9	520	147,34
	30	27	9	630	178,73
11/4"	32	27	9	660	187,08
	35	27	9	750	212,76
11/2"	38	27	9	800	226,81
	40	27	9	950	269,40
	45	27	9	1150	325,99
2"	51	21	9	1330	376,99
	60	18	9	1850	524,56
2 1/2"	63	18	9	2000	567,26
	70	15	9	2300	652,33
3"	76	13	9	2600	737,22
	80	12	9	2750	779,77
	90	12	9	3100	879,12
4"	102	9	9	3700	1.049,25
	105	9	9	3850	1.091,76
	114	9	9	4500	1.276,12
5"	127	9	9	4700	1.332,86
6"	152	7	9	6900	1.956,79

BOSPHORUS-SAN

SIHHİ TESİSAT HORTUMU

Her türlü su, meşrubat, maden suyu, meyve suları, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle gemilerde, tersanelerde, drenaj sistemlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde ve makinalarında vb. yerlerde.




İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	57,39
	14	18	9	200	63,93
5/8"	16	18	9	225	71,87
	18	18	9	280	89,34
3/4"	20	15	9	340	108,56
1"	25	15	9	510	162,67
	30	13	9	600	191,45
11/4	32	13	9	650	207,45
	35	12	9	730	232,99
11/2'	38	12	9	800	255,31
	40	9	9	870	277,70
	45	9	8	1100	351,00
2"	51	9	8	1200	382,87
	60	7	7	1800	574,36
21/2'	63	7	7	1950	622,36
	70	6	7	2200	702,16
3"	76	6	7	2500	797,95
	80	6	7	2700	861,63
	90	6	6	3000	957,43
4"	102	6	6	3400	1.085,14
	105	6	6	3490	1.113,81
	114	6	6	4380	1.397,88
5"	127	6	6	4700	1.499,98
6"	152	6	6	6350	2.026,57

BOSPHORUS ST

ÖRGÜLÜ & ÇELİK SPİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	45	9	420	134,12
1"	25	45	9	680	217,09
11/4"	32	45	9	800	255,31
11/2"	38	45	9	1150	367,07
	40	45	9	1200	382,87
	45	45	9	1400	446,84
2"	51	45	9	1600	510,56

TYANA S

SÜPER HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
11/2"	38	3	6	195	60,05
	40	3	6	205	62,96
	48	3	6	240	73,86
2	52	3	6	260	79,39

TYANA L

STANDART HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/4"	32	7	21	190	72,42
	35	6	18	210	80,00
11/2"	38	6	18	225	84,89
	40	5	15	235	88,72
	45	5	15	265	100,11
	48	5	15	280	105,79
2"	52	5	15	305	115,80
	60	5	15	355	135,32
2 1/2"	63	4	12	370	148,46
	70	4	12	420	159,57
3"	76	4	12	460	174,40
	81	4	12	495	203,56
	90	4	12	580	220,14
4"	102	4	12	650	244,40
	110	4	12	780	294,95
	127	4	12	1000	377,07
6"	153	3	9	1300	491,40
8"	203	3	9	2050	773,98

TYANA SL

HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
	32	5	14	175	69,59
1 1/2"	38	4	12	205	81,29
2'	52	4	12	275	109,35
	60	3,5	10	330	130,99
2 1/2"	63	3,5	10	360	143,24
3'	76	3,5	10	420	166,97
	81	3	8	460	183,06
4'	102	3	8	600	238,56
6"	153	2,5	7	1200	477,40

YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)

TYANA M

ORTA HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimayasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
	20	10	30	160	65,05
1"	25	10	30	195	79,39
	30	10	30	230	95,17
11/4"	32	9	27	240	98,39
	35	8	24	280	114,38
1 1/2"	38	8	24	300	123,78
	40	8	24	325	133,17
	45	8	24	355	144,07
2"	52	8	24	410	166,60
	55	8	24	490	206,33
	60	8	24	540	222,20
2 1/2"	63	8	24	565	230,15
	70	7	21	620	253,88
3"	76	7	21	685	279,27
	81	7	21	740	301,62
	84	7	21	770	312,70
	90	7	21	870	353,90
4"	102	7	21	1000	406,21
	110	7	21	1150	468,13
5"	127	6	18	1350	547,48
6"	153	4	12	1650	671,26
8"	203	2,5	7,5	2300	936,29

TYANA H

AĞIR HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide ağır hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimayasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
11/2"	38	16	48	455	195,18
	40	16	48	500	215,78
	45	16	48	560	246,05
2"	51	16	48	680	291,97
	55	15	45	730	314,23
2 1/2"	63	15	45	900	387,14
	70	14	42	990	425,24
3"	76	12	36	1075	460,18
	90	11	33	1255	539,56
4"	102	10	30	1550	666,35
5"	127	8	24	1955	841,09
6"	153	6	18	2605	1.118,61
8"	203	4	12	3405	1.459,76

TYANA MINE

ALEVE DAYANIKLI YASSI VERİCİ

Madenlerde aleve dayanıklı su tahliye hortumu.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
10 BAR					
11/2"	38.1	10	30	330	160,28
2"	50.8	10	30	510	247,74
2 1/2"	63.5	10	30	750	364,39
14 BAR					
11/2"	38.1	14	42	370	179,87
2"	50.8	14	42	540	262,41
2 1/2"	63.5	14	42	770	374,13

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ECO

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	6	4	12		70	23,91
5/16"	8	4	12		90	30,67
3/8"	10	4	12		95	32,51
1/2"	12,5	3	10		100	34,08
5/8"	16	3	10		140	47,77
3/4"	19	3	10		160	52,28
1"	25	2,5	7		270	87,46
11/4"	32	2,5	7		410	133,75
11/2"	38	2,5	7		560	183,46
	40	2	5		590	202,40
	45	2	5		760	249,80
2"	50	2	5		950	317,03

HERMES

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	10	14,6	5	15	110	37,33
1/2"	12,5	16,5	5	15	115	39,17
5/8"	16	20,3	5	15	150	54,86
3/4"	19	23,5	5	15	190	60,08
1"	25	30,5	4	12	300	100,57
11/4"	32	38,3	4	12	425	153,83
11/2"	38	46	4	12	650	211,02
	40	48	4	12	680	232,76
	45	54	4	12	860	287,25
2"	50	60	4	12	1080	364,52

METEOR

PVC SULAMA

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde



İÇ	İÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	6	5	15		80	22,22
5/16"	8	5	15		95	26,28
3/8"	10	5	15		115	32,08
1/2"	12,5	5	15		145	40,22
5/8"	15,5	5	15		175	48,57
3/4"	19	5	15		220	61,09
1"	25	4	12		340	94,24
11/4"	32	4	12		450	125,04

FLORA

PVC SULAMA

Siyah PVC alt kat karışım, renkli üst kattan mamul, her türlü bahçe ve çiçek sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	10	14,5	5	15	130	35,89
1/2"	13	17,1	5	15	150	41,60
5/8"	16	20,4	5	15	195	54,09
3/4"	19	23,6	4	12	240	66,52
1"	25	30,2	4	12	350	97,04
1 1/4"	32	38	4	12	460	127,71

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ÇEŞME

BAHÇE TURUNCU

Sarı PVC alt kat karışım, turuncu üst kattan mamul ev, bahçe tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	44,24
5/8"	16	20,7	10	30	200	55,60
3/4"	19	24	10	30	245	67,84
1"	25	30,5	7	21	355	98,70
	30	38	7	21	600	160,95
1 1/4"	32	40	7	21	625	169,18
1 1/2"	38	46	5	15	730	198,31
	40	48	5	15	765	208,08
	45	55	5	15	1100	293,97
2"	50	60	3	9	1910	324,49

MARMARİS

BAHÇE MAVİ

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattan mamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	44,24
5/8"	16	20,7	10	30	200	55,60
3/4"	19	24	10	30	245	67,84
1"	25	30,5	7	21	355	98,70
	30	38	7	21	600	160,95
11/4"	32	40	7	21	625	169,18
1 1/2"	38	46	5	15	730	198,31
	40	48	5	15	765	208,08
	45	55	5	15	1100	293,97
2"	50	60	3	9	1910	324,49

BODRUM

BAHÇE YEŞİL

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2'	13	17,6	10	30	160	44,24
5/8'	16	20,7	10	30	200	55,60
3/4'	19	24	10	30	245	67,84
1"	25	30,5	7	21	355	98,70
	30	38	7	21	600	160,95
11/4"	32	40	7	21	625	169,18
11/2"	38	46	5	15	730	198,31
	40	48	5	15	765	208,08
	45	55	5	15	1100	293,97
2"	50	60	3	9	1210	324,49

CARAMEL

BAHÇE-SERA FLORESAN

Çok esnek PVC iç yüzey. Bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.



İÇ	İÇ				Ağr	TL
inch	mm				gr/m	m
1/2"	12,5				125	34,69
1/2"	12,5				160	44,24
5/8"	16				170	47,16
3/4"	19				220	61,09
3/4"	19				240	66,52
1"	25				340	94,24
11/4"	32				500	138,58
11/2"	38				700	194,17

OLYMPOS LD

HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	11	20	60	85	27,23
5/16"	8	13	20	60	105	33,80
3/8"	10	15	20	60	125	40,31
1/2"	13	18	15	45	150	48,10
5/8"	16	21	14	42	185	59,34
3/4"	19	25	13	39	270	86,97
1"	25	32	9	27	385	123,75

OLYMPOS FOOD

HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

Gıdaya Uygun



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	20 6	11	20	60	85	29,84
5/16"	20 8	13	20	60	105	37,24
3/8"	2010	15	20	60	125	44,24
1/2"	15 13	18	15	45	150	53,01
5/8"	1416	21	14	42	185	65,33
3/4"	1319	25	13	39	270	95,48
1"	25	32	9	27	385	136,12

OLYMPOS ST

PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	25	75	105	33,80
5/16"	8	14	25	75	130	41,81
3/8"	10	16	20	60	155	49,86
1/2"	13	19	16	48	190	61,09
5/8"	16	22	16	48	225	72,30
3/4"	19	26	14	42	310	99,65
1"	25	33	10	30	450	144,40
1 1/4"	32	40	8	24	580	186,13
1 1/2"	38	48	7	21	880	282,46
	40	50	6	18	890	285,75
	45	55	6	18	990	317,92
2"	50	61	6	18	1200	385,18

OLYMPOS HD-OIL

AĞIR HİZMET ÖRGÜLÜ PVC AKARYAKIT

Ağır hizmet akaryakıt ve endüstriyel yağlar tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/32"	4	10	24	72	90	31,89
1/4"	6	12	23	69	110	38,80
5/16"	8	14	23	69	140	49,49
3/8"	10	16	21	63	155	54,83
1/2"	12	18,2	20	60	195	68,86
5/8"	16	24	18	54	320	113,19
3/4"	19	27	16	48	365	128,94
1"	25	34	13	39	520	183,67
11/4"	32	41	8	24	650	229,48
11/2"	38	48,4	7	21	890	314,36
2"	50	61	6	18	1220	430,77

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

TERMO SU

THERMORUB® ALÇAKBASINÇLI SU

TS 8507

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,5	18	7	21	173	32,76
5/8"	16	22	7	21	232	44,16
3/4"	19	26	7	21	320	61,43
1"	25	33	7	21	492	90,00
11/4"	32	41	7	21	670	128,41
11/2"	38	50	7	21	1023	207,22
2"	50	62	7	21	1298	265,51

ODEON

PÜLVERİZATÖR (İLAÇLAMA) 50-75-90 BAR

Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
50 BAR						
5/16"	8	14	50	150	145	32,76
3/8"	10	17	50	150	200	45,54
1/2"	12,5	20	50	150	270	67,86
75 BAR						
5/16"	8	15	75	225	175	38,83
3/8"	10	17	75	225	200	45,64
1/2"	12,5	21	75	225	300	69,59
90 BAR						
5/16"	8	15	90	275	185	45,30
3/8"	10	17	90	275	205	45,89
1/2"	12.5	21	90	275	305	69,91

ASSOS

THERMORUB® HAFİF HİZMET HAVA

TS EN ISO 5774

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
10 BAR						
1/2"	12.May	20	10	40	290	65,83
5/8"	16	24	10	40	380	77,54
3/4"	19	28	10	40	500	102,04
1"	25	35	10	40	710	144,53
20 BAR						
1/4"	6	13	20	60	155	35,27
5/16"	8	15	20	60	190	38,83
3/8"	10	17	20	60	225	46,68
1/2"	12,5	21	20	60	335	68,65
5/8"	16	25	20	60	435	88,96
3/4"	19	29	20	60	565	115,44
1"	25	36	20	60	790	161,48
1 1/4"	32	44	20	60	1080	221,03
11/2"	38	50	20	60	1250	255,47
2"	50	64	10	30	1840	376,03

AIR-PUMP

THERMORUB® HAVA POMPA

TS EN ISO 5774

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
3/16"	4,5	11,5	10	40	130	28,68
3/16"	4,7	10	10	40	90	34,63
1/4"	6	15	10	40	220	63,12

ARES

PU-PVC HAVA

TS EN ISO 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	10	20	60	70	28,43
5/16"	8	12	20	60	85	34,41
3/8"	10	15	20	60	125	50,65
1/2"	13	19	20	60	190	76,96

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	20	60	125	25,49
1/4"	6	13,5	20	60	175	27,82
5/16"	8	14	20	60	155	26,59
5/16"	8	15	20	60	195	31,91
5/16"	8	16	20	60	225	38,29
	9	16	20	60	210	45,95
3/8"	10	17	20	60	230	36,46
3/8"	10	17,5	20	60	250	43,75
1/2"	12,7	21	20	60	335	60,73

HAVA HORTUMU İKİZ

İKİZ HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	13	20	60	250	57,84
1/4"	6	13				
1/4"	6	13,5	20	60	350	69,41
1/4"	6	13,5				
5/16"	8	14	20	60	310	59,17
5/16"	8	14				
5/16"	8	15	20	60	390	73,97
5/16"	8	15				
5/16"	8	15	20	60	425	88,76
3/8"	10	17				
3/8"	10	17,5	20	60	500	83,88
3/8"	10	17,5				
1/2"	12,7	21	20	60	670	218,11
1/2"	12,7	21				

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

TÜPGAZ

LPG TÜPGAZ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ	İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm		bar	bar	gr/m	m
1/4"	6		12	3,5	105	35,89
5/16"	8		14	3,5	130	44,24
3/8"	10		16	3,5	150	51,36

TORCH

KAYNAK MAKİNESİ HORTUMU

Elektrikli kaynak makinaları için su dağıtımı ve soğutma işlerinde.




İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/32"	4	7	10	30	35	18,14
3/16"	5	8	10	30	40	20,66
1/4"	6	11	10	30	85	34,97
5/16"	8	13	10	30	100	37,02
	9	14	10	30	105	40,77
3/8"	10	15	10	30	120	44,36

TÜPGAZ +

LPG TÜPGAZ ÖRGÜLÜ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ	İÇ				Ağr	TL
inch	mm				gr/m	m
5/16"	8				140	46,66
3/8"	10				150	53,75

FIRE REEL

THERMORUB® YANGIN

TS EN 694+A1

Özel thermorub karışım, yangın söndürme işlerinde, yangın dolaplarında.




İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
12 BAR						
3/4"	19	26	12	42	385	103,85
1"	25	33	12	42	565	152,18
11/4"	33	43	7	25	910	245,28
20 BAR						
1/2"	12,5	19	20	70	235	63,39
3/4"	19	26	20	70	380	114,20
1"	25	33	20	70	560	152,18

TÜPGAZ CC

LPG ÇİFT CİDARLI

TS 1846

LPG'ye dayanıklı özel PVC karışım, evlerde ve mutfaklarda bütan, propan, LPG gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/16"	8	15	20	60	160	55,44
3/8"	10	17	20	60	185	64,25

FUEL

DİZEL

Akaryakıt ve fuel-oil tahliyesinde kullanıma uygun esnek düz akaryakıt ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL alt kat, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı üst kattan mamul, tekstil takviyeli.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/8"	16	25	20	60	415	134,46
3/4"	19	28	20	60	470	152,33
1"	25	34	20	60	595	192,76
1 1/4"	32	44	20	60	1060	343,52

SHOWER

DUŞ HORTUMU

Banyo, şofben, rezervuar bağlantı hortumu.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/16"	7,7	12,4	10	30	90	27,23
5/16"	8	13	10	30	105	27,23
3/8"	9,5	14	10	30	105	31,89

TEKNO

SAF ŞEFFAF PVC HORTUM

Çok kuwetli esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde, otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	Ağr	TL
inch	bar	gr/m	m
4	8	45	17,28
5	9	55	20,78
6	8	30	16,02
6	10	60	22,72
7	12	95	36,04
8	10	35	17,84
8	11	55	20,78
8	13	100	37,98
9	14	110	41,78
10	13	70	26,55
10	14	95	36,04
10	16	150	57,01
12.7	16	90	34,08
12.7	17	125	47,52
16	20	140	53,01
16	21	180	68,61
19	23	165	62,65
19	24	210	80,00
25	30	265	100,57
25	31	325	123,50
32	38	405	153,83
38	45	560	212,74
40	48	675	256,15
50	60	1050	398,60

NOTLAR



Termoplastik Hortumlar

HİDROLİK HORTUMLAR 58

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI 62

HİDROLİK HORTUMLAR

SELPO MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	47	67,62
5/32"	8	150	600	60	44	70,04
3/16"	8.5	150	600	60	43	75,15
1/4"	11.4	137	548	100	76	95,11
5/16"	13	137	548	115	109	115,07
3/8"	15.5	137	548	125	137	156,52
1/2"	18.6	100	400	180	158	189,28
5/8"	22.7	100	400	205	244	261,63
3/4"	25.5	100	300	240	261	309,24
1"	32.6	75	300	300	449	530,49

SELPO MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	94	160,13
5/32"	8	150	600	60	88	167,67
3/16"	8.5	150	600	60	86	178,95
1/4"	11.4	137	548	100	152	226,64
5/16"	13	137	548	115	218	274,05
3/8"	15.5	137	548	125	274	372,95
1/2"	18.6	100	400	180	316	453,08
5/8"	22.7	100	400	205	488	626,96
3/4"	25.5	100	300	240	522	741,99
1"	32.6	75	300	300	898	1.273,64

SELPO HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	210	840	25	52	97,54
5/32"	9	250	1000	90	59	98,03
3/16"	9.5	230	920	90	64	99,11
1/4"	11.8	200	800	100	89	123,55
5/16"	14	190	760	115	121	133,96
3/8"	16.2	175	700	125	154	178,95
1/2"	20	140	600	180	214	219,03
5/8"	24.1	105	420	205	309	396,53
3/4"	27.5	87	348	240	408	462,50
1"	34	70	280	300	565	610,33

SELPO HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	210	840	25	104	232,56
5/32"	9	250	1000	90	118	234,59
3/16"	9.5	230	920	90	128	237,22
1/4"	11.8	200	800	100	178	296,52
5/16"	14	190	760	115	242	320,19
3/8"	16.2	175	700	125	308	432,87
1/2"	20	140	600	180	428	524,28
5/8"	24.1	105	420	205	618	951,68
3/4"	27.5	87	348	240	816	1.110,01
1"	34	70	280	300	1130	1.462,74

SELAR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	46	165,07
5/32"	8.2	300	1200	60	52	210,18
3/16"	8.6	250	1000	60	68	212,20
1/4"	11.4	225	900	100	82	228,99
5/16"	13	200	800	115	92	300,23
3/8"	15	190	760	125	102	390,32
1/2"	18.6	175	700	180	136	467,93
5/8"	22.6	150	600	205	217	549,18
3/4"	25.5	130	520	240	245	649,56
1"	32	100	400	300	363	883,32

SELAR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	92	397,85
5/32"	8.2	300	1200	60	104	503,00
3/16"	8.6	250	1000	60	136	505,10
1/4"	11.4	225	900	100	164	549,50
5/16"	13	200	800	115	184	718,15
3/8"	15	190	760	125	204	935,99
1/2"	18.6	175	700	180	272	1.126,17
5/8"	22.6	150	600	205	434	1.317,71
3/4"	25.5	130	520	240	490	1.556,37
1"	32	100	400	300	726	2.119,42

SELAR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	60	175,28
5/32"	7.5	362	1448	90	65	232,56
3/16"	8.9	350	1400	90	74	234,13
1/4"	11.5	345	1380	100	91	255,28
5/16"	12.5	300	1200	115	117	332,86
3/8"	15.5	275	1100	125	144	434,19
1/2"	19.6	190	1000	180	193	521,89
5/8"	22.6	150	800	205	271	610,33
3/4"	27	120	648	240	295	720,67
1"	34	105	560	300	465	982,30

SELAR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	120	420,19
5/32"	7.5	362	1448	90	130	559,34
3/16"	8.9	350	1400	90	148	560,70
1/4"	11.5	345	1380	100	182	610,33
5/16"	12.5	300	1200	115	234	798,21
3/8"	15.5	275	1100	125	288	1.040,90
1/2"	19.6	190	1000	180	386	1.250,09
5/8"	22.6	150	800	205	542	1.462,74
3/4"	27	120	648	240	590	1.729,14
1"	34	105	560	300	930	2.356,02

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	99	188,12
5/32"	9	400	1600	40	117	210,02
3/16"	11	390	1560	90	164	221,29
1/4"	13	390	1560	100	187	251,05
5/16"	15	330	1320	115	221	274,05
3/8"	18	315	1260	125	312	342,90
1/2"	21	275	1100	180	360	407,93
5/8"	24	195	780	205	433	477,90
3/4"	28	180	720	240	457	549,50
1"	34	160	640	400	619	790,84

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	198	452,46
5/32"	9	400	1600	40	234	502,13
3/16"	11	390	1560	90	328	530,16
1/4"	13	390	1560	100	374	602,84
5/16"	15	330	1320	115	442	656,92
3/8"	18	315	1260	125	624	820,68
1/2"	21	275	1100	180	720	979,70
5/8"	24	195	780	205	866	1.145,97
3/4"	28	180	720	240	914	1.316,06
1"	34	160	640	400	1238	1.896,73

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	110	121,94
5/32"	8.6	300	1200	40	113	131,29
3/16"	9.5	293	1172	90	130	137,21
1/4"	12	287	1148	100	170	148,49
5/16"	13	240	960	115	167	162,24
3/8"	15.5	212	848	125	240	191,37
1/2"	18.7	185	740	180	286	237,71
5/8"	22.5	150	600	205	384	316,65
3/4"	25.7	125	500	240	423	365,29
1"	31.5	100	400	400	496	479,38

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	220	292,67
5/32"	8,6	300	1200	40	226	315,08
3/16"	9.5	293	1172	90	260	329,31
1/4"	12	287	1148	100	340	356,37
5/16"	13	240	960	115	334	389,36
3/8"	15.5	212	848	125	480	459,29
1/2"	18.7	185	740	180	572	570,50
5/8"	22.5	150	600	205	768	760,67
3/4"	25.7	125	500	240	846	874,63
1"	31.5	100	400	400	992	1.147,36

SELSTEEL -2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	196	178,86
5/32"	10.5	400	1600	90	197	188,08
3/16"	11.3	390	1560	90	240	195,15
1/4"	13	390	1462	100	279	254,50
5/16"	15	330	1320	115	317	282,57
3/8"	17	315	1180	125	433	332,17
1/2"	20	250	1000	180	476	394,40
5/8"	23.5	195	780	205	590	435,88
3/4"	28	180	720	240	625	487,81
1"	34	160	640	300	794	598,50

SELSTEEL -2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	392	429,27
5/32"	10.5	400	1600	90	394	451,39
3/16"	11.3	390	1560	90	480	468,38
1/4"	13	390	1462	100	558	610,81
5/16"	15	330	1320	115	634	678,17
3/8"	17	315	1180	125	866	797,20
1/2"	20	250	1000	180	952	946,54
5/8"	23.5	195	780	205	1180	1.046,10
3/4"	28	180	720	240	1250	1.170,76
1"	34	160	640	300	1588	1.436,41

SELPAINT MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	40	84,33
5/32"	8	230	920	60	41	91,81
3/16"	9.5	170	680	60	44	96,84
1/4"	11.4	137	548	100	80	108,98
5/16"	13	137	548	115	95	131,61
3/8"	15.5	137	548	125	130	178,95
1/2"	18.6	125	500	180	146	217,80
5/8"	22.7	105	420	205	231	301,42
3/4"	25.5	100	300	240	277	355,25
1"	32.6	75	300	300	420	610,33

SELPAINT MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	80	202,39
5/32"	8	230	920	60	82	220,36
3/16"	9.5	170	680	60	88	232,41
1/4"	11.4	137	548	100	160	261,63
5/16"	13	137	548	115	190	315,33
3/8"	15.5	137	548	125	260	429,30
1/2"	18.6	125	500	180	292	520,49
5/8"	22.7	105	420	205	462	721,99
3/4"	25.5	100	300	240	554	852,00
1"	32.6	75	300	300	840	1.463,85

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAINT HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	227	908	25	50	112,60
5/32"	9	230	920	90	57	114,00
3/16"	9.6	230	920	90	62	114,82
1/4"	11.8	200	800	100	85	131,61
5/16"	14	190	760	115	117	154,05
3/8"	16.2	175	700	125	144	206,47
1/2"	20	150	600	180	203	251,62
5/8"	24.1	105	420	205	296	370,32
3/4"	27.5	100	400	240	293	426,86
1"	34	70	280	300	535	701,95

SELPAINT HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	227	908	25	100	267,72
5/32"	9	230	920	90	114	268,99
3/16"	9.6	230	920	90	124	270,68
1/4"	11.8	200	800	100	170	315,33
5/16"	14	190	760	115	234	367,84
3/8"	16.2	175	700	125	288	494,36
1/2"	20	150	600	180	406	604,53
5/8"	24.1	105	420	205	592	887,23
3/4"	27.5	100	400	240	586	1.023,33
1"	34	70	280	300	1070	1.682,93

SELPAINT ST-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	100	110,79
5/32"	8.6	300	1200	40	111	115,28
3/16"	9.5	293	1172	90	128	129,80
1/4"	12	287	1148	100	165	152,72
5/16"	13	240	960	115	162	170,14
3/8"	15.5	212	848	125	231	214,17
1/2"	18.7	185	740	180	263	285,33
5/8"	22.5	150	600	205	368	380,40
3/4"	25.7	125	500	240	404	437,94
1"	31.5	100	400	400	462	574,40

SELPAINT ST-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	200	275,09
5/32"	8.6	300	1200	40	222	295,82
3/16"	9.5	293	1172	90	256	320,43
1/4"	12	287	1148	100	330	365,29
5/16"	13	240	960	115	324	406,70
3/8"	15.5	212	848	125	462	511,97
1/2"	18.7	185	740	180	526	684,41
5/8"	22.5	150	600	205	736	912,42
3/4"	25.7	125	500	240	808	1.048,35
1"	31.5	100	400	400	924	1.376,27

SELPAINT ST-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	172	157,75
5/32"	10.5	400	1600	30	195	174,37
3/16"	11.3	293	1560	35	238	181,70
1/4"	13	390	1462	40	274	199,23
5/16"	15	330	1320	50	312	220,10
3/8"	17	315	1102	60	424	277,71
1/2"	20	250	1000	80	463	372,95
5/8"	23.5	180	875	115	574	495,55
3/4"	28	180	720	160	611	570,50
1"	34	160	640	200	760	748,20

SELPAINT ST-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	344	378,60
5/32"	10.5	400	1600	30	390	418,50
3/16"	11.3	293	1560	35	476	436,08
1/4"	13	390	1462	40	548	475,43
5/16"	15	330	1320	50	624	527,90
3/8"	17	315	1102	60	848	665,57
1/2"	20	250	1000	80	926	893,28
5/8"	23.5	180	875	115	1148	1.188,53
3/4"	28	180	720	160	1222	1.367,63
1"	34	160	640	200	1520	1.795,56

SELPAINT AR-1

TEKSTİL (ARAMID) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	300	1200	20	45	190,22
5/32"	8.2	300	1200	60	50	241,66
3/16"	8.5	250	1000	60	46	243,15
1/4"	11.4	225	900	100	85	264,05
5/16"	12	200	800	115	88	344,18
3/8"	15	190	760	125	94	449,29
1/2"	17.5	175	700	180	125	539,55
5/8"	22.5	150	600	205	203	631,94
3/4"	25.5	130	520	240	230	745,65
1"	32	100	400	300	334	1.015,92

SELPAINT AR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMID) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	300	1200	20	90	456,66
5/32"	8.2	300	1200	60	100	577,95
3/16"	8.5	250	1000	60	92	580,37
1/4"	11.4	225	900	100	170	631,94
5/16"	12	200	800	115	176	825,78
3/8"	15	190	760	125	188	1.077,32
1/2"	17.5	175	700	180	250	1.293,64
5/8"	22.5	150	600	205	406	1.513,94
3/4"	25.5	130	520	240	460	1.789,02
1"	32	100	400	300	668	2.438,58

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAINT AR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamut, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	58	201,41
5/32"	9	362	1448	90	63	267,72
3/16"	9.3	362	1448	90	62	270,14
1/4"	12	362	1448	100	87	292,65
5/16"	14	350	1400	115	112	382,91
3/8"	16.5	287	1148	125	136	499,34
1/2"	20.2	250	1000	180	182	599,39
5/8"	24	200	800	205	265	701,95
3/4"	28	162	648	240	287	828,25
1"	34	140	560	300	436	1.128,52

SELPAINT AR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamut, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	116	482,96
5/32"	9	362	1448	90	126	642,97
3/16"	9.3	362	1448	90	124	644,41
1/4"	12	362	1448	100	174	701,95
5/16"	14	350	1400	115	224	918,38
3/8"	16.5	287	1148	125	272	1.181,16
1/2"	20.2	250	1000	180	364	1.437,68
5/8"	24	200	800	205	530	1.682,93
3/4"	28	162	648	240	574	1.988,17
1"	34	140	560	300	872	2.708,80

SELPAINT AR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	98	178,95
5/32"	9	362	1448	40	115	199,23
3/16"	9.3	362	1448	90	162	209,07
1/4"	12	362	1448	100	183	237,71
5/16"	14	350	1400	115	216	342,90
3/8"	16.5	287	1148	125	304	427,94
1/2"	20.2	250	1000	180	349	510,49
5/8"	24	200	800	205	419	596,88
3/4"	28	162	648	240	440	685,69
1"	34	140	560	400	590	988,43

SELPAINT AR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	196	427,94
5/32"	9	362	1448	40	230	475,43
3/16"	11	362	1448	90	324	501,77
1/4"	13	362	1448	100	366	570,50
5/16"	15	350	1400	115	432	820,68
3/8"	18	287	1148	125	608	1.025,96
1/2"	21	250	1000	180	698	1.223,59
5/8"	24	200	800	205	838	1.432,66
3/4"	28	162	648	240	880	1.645,39
1"	34	140	560	400	1180	2.370,96

DANFOSS POLİMER
SANAYİ A.Ş.

MOB Maslak Office Building
Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 İç Kapı No: 14-15
PK: 34485 Sarıyer / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 212 331 45 00 Fax: +90 212 331 46 96
www.selhoses.com
yurticisatis@danfoss.com • inquirysel@danfoss.com



MERKEZ OFİS




ÇERKEZKÖY FABRİKA

ADASAN®

ÇEKVALF & YANGIN

1983'ten Bugüne

2026
FİYAT LİSTESİ



ADA AVCIOĞULLARI®
PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

/adasanvana

www.adasanvana.com

ADASAN®
ÇEKVALF & YANGIN

HAKKIMIZDA

1983 yılında Karaköy Gürhan'da kurucumuz **Mustafa KENDİR** liderliğinde başlayan imalat yolculuğumuz, çekvalf ve sıhhi tesisat sektörünü yenilikçi ve kaliteli hizmetle buluşturma misyonuyla devam ediyor. Sürekli büyüyen ve gelişen yapımızla, 2014 yılından bu yana Bayrampaşa'daki modern fabrikamızda üretim faaliyetlerimizi başarıyla sürdürüyoruz.

Vana gruplarından yangın sistemlerine kadar uzanan geniş ürün yelpazemizle, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik üstün çözümler üretiyoruz. Kendi imalatımızın yanı sıra dünyanın lider markalarıyla kurduğumuz güçlü iş ortaklıkları sayesinde, ürün çeşitliliğimizi her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz.

Temel Kalite Politikamız
Teknik tesisat malzemelerini Türkiye'de üretilebilecek en iyi kalitede, uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumlu şekilde tasarlayıp üretmektir. Kaliteden asla ödün vermeden, yurt içi ve yurt dışı pazarlara güvenilir çözümler sunarken;

Çalışanlarımıza ADASAN kültürünü ve hedeflerini aşılayarak onların gelişimini sürekli desteklemeyi,

En güncel teknolojik imkânlardan ve yeniliklerden maksimum düzeyde faydalanmayı,

Geleceğin ihtiyaçlarını analiz ederek kalite yönetim sistemlerimizi aralıksız olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla,

ADA AVCIOĞULLARI PRES DÖKÜM SU ARM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
"ADASAN ÇEKVALF&YANGIN"

www.adapres.com | www.yanginvanasi.com

ÇALPARALI ÇEKVALF



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4001	1/2	150	458,00
4002	3/4	100	615,00
4003	1	80	815,00
4004	11/4	50	1.345,00
4005	11/2	30	1.715,00
4006	2	20	2.415,00
4007	21/2	12	4.290,00
4008	3	6	5.320,00
4009	4	4	10.000,00

FİLTRE (PİSLİK TUTUCU)



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4019	1/2	150	355,00
4020	3/4	100	500,00
4021	1	60	760,00
4022	11/4	50	1.220,00
4023	11/2	35	1.550,00
4024	2	15	2.280,00
4025	21/2	12	3.570,00
4026	3	12	5.285,00
4027	4	4	11.400,00

DİK SESSİZ ÇEKVALF (HİDROFOR)



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4028	1/2	200	380,00
4029	3/4	150	475,00
4030	1	125	670,00
4031	11/4	60	1.010,00
4032	11/2	40	1.415,00
4033	2	30	2.100,00
4034	21/2	15	4.240,00
4035	3	8	5.680,00
4036	4	4	11.940,00

SAAT RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4306	1/2	200	158,00
4307	3/4 KISA	200	160,00
4308	3/4 UZUN	200	187,00
6620	3/4 ASAT	100	315,00
4309	1	150	345,00
4310	11/4	120	470,00
4311	11/2	80	775,00
4312	2	50	1.200,00

KÖŞE RAKOR



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4302	1/2	150	405,00
4303	3/4	100	555,00
4304	1	50	840,00

DÜZ RAKOR



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4296	1/2	300	240,00
4297	3/4	250	330,00
4298	1	100	520,00
4299	11/4	75	950,00
4300	11/2	60	1.315,00
4301	2	30	1.975,00

GÜNEŞ ENERJİ RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4344	3/4	200	400,00

YAYLI KLAPE



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4037	3/4	150	352,00
4038	1	150	361,00
4039	11/4	70	605,00
4040	11/2	50	785,00
4041	2	40	1.007,00
4042	21/2	24	1.720,00
4043	3	10	2.705,00
4044	4	6	4.550,00

SARI KLAPE



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4045	3/4	150	725,00
4046	1	100	795,00
4047	11/4	60	1.470,00
4048	11/2	40	1.595,00
4049	2	24	2.360,00
4050	21/2	12	4.278,00
4051	3	12	5.520,00
4052	4	6	10.200,00

AĞIR TİP ÇUBUK HORTUM RAKORU









KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4066	1/8 x 6 mm	0	75,00
4067	1/8 x 8 mm	0	75,00
4068	1/8 x 10 mm	0	75,00
4069	1/8 x 12 mm	0	88,00
4070	1/4 x 6 mm	0	88,00
4071	1/4 x 8 mm	0	88,00
4072	1/4 x 10 mm	0	88,00
4073	1/4 x 12 mm	0	88,00
4074	3/8 x 6 mm	0	110,00
4075	3/8 x 8 mm	0	110,00
4076	3/8 x 10 mm	0	110,00
4077	3/8 x 12 mm	0	110,00
4078	1/2 x 6 mm	0	98,00
4079	1/2 x 8 mm	0	98,00
4080	1/2 x 10 mm	0	98,00
4081	1/2 x 12 mm	0	98,00
4082	1/2 x 16 mm	0	114,00
4083	1/2 x 20 mm	0	140,00
4084	3/4 x 8 mm	0	145,00
4085	3/4 x 10 mm	0	145,00
4086	3/4 x 12 mm	0	145,00
4087	3/4 x 16 mm	0	155,00
4088	3/4 x 20 mm	0	285,00
4089	3/4 x 27 mm	0	286,00
4090	1 x 27 mm	0	415,00
4091	1 x 33 mm	0	520,00
4092	11/4 x 33 mm	0	850,00
4093	11/4 x 40 mm	0	900,00
4094	11/2 x 33 mm	0	1.100,00
4095	11/2 x 40 mm	0	1.150,00
4096	11/2 x 50 mm	0	1.150,00
4097	2 x 50 mm	0	3.400,00
4099	21/2 x 63 mm	0	4.300,00
6638	21/2 x 75 mm	0	5.200,00

SARI REDÜKSİYON









KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4100	1/4 x 1/8	0	50,00
4101	3/8 x 1/8	0	67,00
4102	3/8 x 1/4	0	70,00
4103	1/2 x 1/8	0	80,00
4104	1/2 x 1/4	0	70,00
4105	1/2 x 3/8	0	68,00
4106	3/4 x 1/8	0	150,00
4107	3/4 x 1/4	0	148,00
4108	3/4 x 3/8	0	148,00
4109	3/4 x 1/2	0	92,00
4111	1" x 1/4	0	215,00
4112	1" x 3/8	0	215,00
4113	1" x 1/2	0	150,00
4114	1" x 3/4	0	150,00
4115	11/4 x 1/2	0	388,00
4116	11/4 x 3/4	0	388,00
4117	11/4 x 1"	0	275,00
4118	11/2 x 1/2	0	505,00
4119	11/2 x 3/4	0	505,00
4120	11/2 x 1''	0	500,00
4121	11/2 x 11/4	0	350,00
4124	2" x 1"	0	750,00
4125	2 x 11/4	0	750,00
4126	2 x 11/2	0	750,00

SARI VANTUZ



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4055	1	-	850,00
4056	11/4	-	975,00
4057	11/2	-	1.030,00
4058	2	-	1.200,00

SARI HORTUM RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4131	1/2mm	0	110,00
4132	3/4 x 20 mm	0	120,00
4133	1 x 27 mm	0	174,00
4134	11/4 x 33 mm	0	285,00
4135	11/2 x 40 mm	0	365,00
4136	2 x 50 mm	0	600,00
4137	21/2 x 63 mm	0	1030,00
4138	3 x 76 mm	0	1.380,00
4139	4 x 105 mm	0	2.400,00

DİŞİ HORTUM RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4140	1/4 x 6 mm	0	115,00
4142	1/4 x 8 mm	0	115,00
4143	1/4 x 10 mm	0	115,00
4144	1/4 x 12 mm	0	115,00
4145	3/8 x 6 mm	0	150,00
4146	3/8 x 8 mm	0	150,00
4147	3/8 x 10 mm	0	150,00
4148	3/8 x 12 mm	0	150,00
4150	1/2 x 8 mm	0	170,00
4151	1/2 x 10 mm	0	170,00
4152	1/2 x 12 mm	0	170,00
4153	1/2 x 16 mm	0	170,00

SARI NİPEL



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4160	1/8	-	50,00
4161	1/4	-	61,00
4162	3/8	-	60,00
4163	1/2	-	70,00
4164	3/4	-	105,00
4165	1	-	164,00
4166	11/4	-	315,00
4167	11/2	-	395,00
4168	2	-	625,00
6624	21/2		2.900,00

SARI ORANTILI NİPEL



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4170	1/4 x 1/8	-	65,00
4171	3/8 x 1/8	-	83,00
4172	3/8 x 1/4	-	83,00
4173	1/2 x 1/8	-	76,00
4174	1/2 x 1/4	-	72,00
4175	1/2 x 3/8	-	70,00
4176	3/4 x 1/2	-	99,00
4177	1 x 1/2	-	165,00
4178	1 x 3/4	-	165,00
4179	11/4 x 3/4	-	350,00
4180	11/4 x 1	-	350,00
4181	11/2 x 1	-	450,00
4182	11/2 x 11/4		500,00

SARI TE



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4183	1/8	-	110,00
4184	1/4	-	112,00
4185	3/8	-	130,00
4186	1/2	-	210,00
4187	3/4	-	300,00
4188	1	-	400,00
4189	11/4	-	950,00
4190	11/2	-	1.390,00
4191	2	-	1.985,00

SARI DİRSEK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4193	1/8	-	100,00
4194	1/4	-	100,00
4195	3/8	-	125,00
4196	1/2	-	172,00
4197	3/4	-	275,00
4198	1	-	395,00
4199	11/4	-	850,00
4200	11/2	-	1.250,00
4201	2	-	1.900,00

SARI KUYRUKLU DİRSEK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4203	1/8	-	100,00
4204	1/4	-	100,00
4205	3/8	-	125,00
4206	1/2	-	172,00
4207	3/4	-	275,00
4208	1	-	395,00
4209	11/4	-	900,00
4210	11/2	-	1.300,00
4211	2	-	1.950,00

SARI MANŞON



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4213	1/8	-	51,00
4214	1/4	-	65,00
4215	3/8	-	97,00
4216	1/2	-	106,00
4217	3/4	-	138,00
4218	1	-	235,00
4219	11/4	-	545,00
4220	11/2	-	760,00
4221	2	-	1.030,00

HORTUM EKİ



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4223	6 mm	-	65,00
4224	8 mm	-	72,00
4225	10 mm	-	100,00
4226	12 mm	-	138,00
4227	16 mm	-	230,00
4228	20 mm	-	360,00

HORTUM TE




KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4230	6 mm	-	120,00
4231	8 mm	-	155,00
4232	10 mm	-	215,00
4233	12 mm	-	280,00
4234	16 mm	-	515,00

SARI KÖRTAPA



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4237	1/8	-	39,00
4238	1/4	-	50,00
4239	3/8	-	53,00
4240	1/2	-	68,00
4241	3/4	-	79,00
4242	1	-	125,00
4243	11/4	-	310,00
4244	11/2	-	376,00
4245	2	-	630,00

DİŞİ KÖRTAPA



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4247	1/8	-	40,00
4248	1/4	-	51,00
4249	3/8	-	55,00
4250	1/2	-	70,00
4251	3/4	-	82,00
4252	1	-	125,00
4253	11/4	-	310,00
4254	11/2	-	430,00
4255	2	-	700,00

SARI LÜLE



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4278	1/4 - 1/8	-	96,00
4279	3/8 - 1/8	-	114,00
4280	3/8 - 1/4	-	114,00
4281	1/2 - 1/8	-	119,00
4283	1/2 - 1/4	-	119,00
4284	1/2 - 3/8	-	119,00
4285	3/4 - 1/2	-	129,00
4286	1" - 1/2	-	190,00
4287	1" - 3/4	-	190,00

SARI KONİK RAKOR



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4269	1/4	-	400,00
4270	3/8	-	455,00
4271	1/2	-	550,00
4272	3/4	-	800,00
4273	1	-	1140,00
4274	11/4	-	1.390,00
4275	11/2	-	1.900,00
4276	2	-	3.250,00

DEPO RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4256	1/2	-	185,00
4257	3/4	-	245,00
4258	1	-	335,00
4259	11/4	-	570,00
4260	11/2	-	750,00
4261	2	-	1.200,00

SİNTİNE REKORU



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4256	1/2	-	680,00
4257	3/4	-	900,00
4258	1	-	1.360,00
4259	11/4	-	2.150,00
4260	11/2	-	2.600,00
4261	2	-	4.400,00
6656	21/2	-	F.S.
6657	3	-	F.S.
6658	4	-	F.S.

SARI POMPA RAKORU



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4315	11/2-1	-	550,00
4316	2-11/4	-	800,00

BEŞ YOLLU TE



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4342	1	-	600,00

TERMOVİL KOVAN



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6621	1/2 5 cm		445,00
6622	1/2 10 cm		520,00
6623	1/2 15 cm		1.100,00



ERKEK OTOMATİK RAKOR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4345	1/4	-	285,00
4346	3/8	-	285,00
4347	1/2	-	285,00



DİŞİ OTOMATİK RAKOR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4348	1/4	-	285,00
4349	3/8	-	285,00
4350	1/2	-	285,00



HORTUM UÇ

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4351	12 mm	-	65,50
4352	10 mm	-	65,50
4353	8 mm	-	65,50
4354	6 mm	-	65,50



HORTUM GÖVDE

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4355	12 mm	-	290,00
4356	10 mm	-	290,00
4357	8 mm	-	290,00
4358	6 mm	-	290,00



DİŞİ UÇ

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4360	1/4	-	70,00
4361	3/8	-	107,00
4362	1/2	-	148,00



ERKEK UÇ

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4364	1/4	-	70,00
4365	3/8	-	107,00
4366	1/2	-	115,00



SARI YE

KOD	ÖLÇÜ	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4367	1/4	İKİLİ	315,00
4368	3/8	İKİLİ	315,00
4369	3/8	ÜÇLÜ	450,00
4370	1/2	İKİLİ	315,00
4371	1/2	ÜÇLÜ	450,00



KROM EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4401	1/2	-	510,00
4402	3/4	-	F.S.



MİNİ VANA

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4495	1/8	400	225,00
4496	1/4	400	225,00
4497	3/8	400	230,00
4498	1/2	400	245,00
4499	3/4	100	400,00



DİŞİ - DİŞİ MİNİ VANA

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6513	1/8	400	270,00
6514	1/4	400	250,00
6515	3/8	400	260,00
6516	1/2	400	285,00



FLATÖR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4416	3/8	150	715,00
4417	1/2	80	720,00
4418	3/4	80	835,00
4419	1	80	998,00
4420	11/4	25	2.195,00
4421	11/2	25	2.486,00
4422	2	25	2.815,00



PASLANMAZ TOPLU FLATÖR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4428	1/2	100	622,00
4429	3/4	100	756,00
4430	1	100	905,00
4431	11/4	25	3.440,00
4432	11/2	25	3.730,00
4433	2	25	4.100,00



REKORLU BAHÇE MUSLUĞU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4950	1/2X 1/2	100	415,00
6642	1/2X3/4	100	440,00
4951	3/4 X 3/4	100	480,00



KÜRESEL BAS

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4956	3/4	100	500,00



KÜRESEL ÇAMASIR MUSLUĞU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4952	1/2	200	345,00



FİLİTRELİ ARA MUSLUK

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4953	1/2	200	285,00



UZATMA 1/2 25 mm

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4962	1 cm	-	70,00
4963	1,5 cm	-	85,00
4964	2 cm	-	100,00
4965	2,5 cm	-	116,00
4966	3 cm	-	131,00
4967	4 cm	-	162,00
4968	5 cm	-	192,00



UZATMA 1/2 26 mm

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4969	1 cm		83,00
4970	1,5 cm	-	98,00
4971	2 cm		114,00
4972	2,5 cm	-	129,00
4973	3 cm		146,00
4974	4 cm	-	194,00
4975	5 cm		224,00



UZATMA 3/4

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4976	1 cm	-	107,00
4977	1,5 cm		124,00
4978	2 cm		141,00
4979	2,5 cm		158,00
4980	3 cm		175,00



KROM UZATMALAR

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4989	1/2 UZATMA DELİKLİ	240,00
4990	3/4 UZATMA DELİKLİ	300,00
4995	3/4 UZATMA DELİKSİZ	285,00
4986	3/4-1/2 BAS UZATMASI	120,00
4987	ÇATAL UZATMA	275,00



DÜZ TİP OSMANLI MUSLUĞU

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
5001	1/2	2.200,00



YER MUSLUĞU

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4675	3/4	F.S.



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA KISA

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4470	1/2	100	445,00
4471	3/4	60	647,00
4472	1	40	1.000,00
4473	11/4	25	1.785,00
4474	11/2	20	2.465,00
4475	2	15	3.091,00
4476	21/2	10	5.880,00
4477	3	6	8.851,00
4478	4	4	13.805,00



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA UZUN

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4470	1/2	100	630,00
4471	3/4	60	815,00
4472	1	40	1.260,00
4473	11/4	25	2.026,00
4474	11/2	20	3.000,00
4475	2	15	3.605,00
4476	21/2	10	6.605,00
4477	3	6	9.905,00
4478	4	4	15.000,00



DOĞALGAZ VANASI MOP 5 TS EN 331

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4486	1/2	100	480,00
4487	3/4	60	637,00
4488	1	40	1.125,00
4489	11/4	25	1.700,00
4490	11/2	20	2.455,00
4491	2	15	3.420,00



EKONOMİK KÜRESEL VANA

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4500	1	75	660,00
6647	11/4	30	1.265,00
4501	11/2	20	1.975,00
4502	2	15	2.785,00
4503	21/2	10	4.486,00
4504	3	6	7.150,00
4505	4	4	10.940,00



ERKEK - DİŞİ KELEBEK VANA

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4506	1/2	100	481,00
4507	3/4	80	691,00
4508	1	50	1.085,00



DİŞİ - DİŞİ KELEBEK VANA

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4510	1/2	100	446,00
4511	3/4	80	647,00
4512	1	50	1.000,00



ŞİBER VANA TSE

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4514	1/2	100	630,00
4515	3/4	70	915,00
6619	3/4 EKO	70	770,00
4516	1	50	1.280,00
4517	11/4	30	2.100,00
4518	11/2	25	2.800,00
4519	2	14	4.720,00
4520	21/2	10	10.700,00
4521	3	5	15.500,00
4522	4	4	F.S



RAKORLU KOLLEKTÖR VANASI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4601	1	50	1.085,00



RAKORLU KALORİMETRE VANASI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6640	1	50	1150,00



STOP VANA

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4523	1/2	100	630,00
4524	3/4	70	770,00
4525	1	50	1.280,00



FARK BASINÇ VANASI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4294	3/4		4.850,00
4295	1		4.850,00

RADYATÖR VANASI TS EN 579



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4594	1/2 Köşe	100	462,00

PEX RADYATÖR VANASI TS EN 579



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4595	1/2 Köşe	100	585,00

1" KENDİNDEN -VANALI KOLLEKTÖR



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4559	2'li	30	
4560	3'lü	20	
4561	4'lü	20	
4562	5'li	18	
4563	6'lı	14	AĞIZ BAŞI
4564	7'li	14	
4565	8'li	10	555,00
4566	9'lu	10	
4567	10'lu	10	
4568	11'li	10	
4569	12'li	10	
4570	13'lü	10	

1" KENDİNDEN MİNİ VANALI KOLLEKTÖR



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4583	2'li	30	
4584	3'lü	20	
4585	4'lü	16	
4586	5'li	14	
4587	6'lı	10	AĞIZ BAŞI
4588	7'li	10	
4589	8'li	8	665,00
4590	9'lu	8	
4591	10'lu	8	
4592	11'li	8	
4593	12'li	8	

KOLLEKTÖR DOLABI




KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4606	40 x 60 CM	-	F.S.
4607	60 x 60 CM	-	F.S.
4608	80 x 60 CM	-	F.S.

TERMOSİFON EMNİYET VENTİLİ



KOD	ÖLÇÜ		FİYAT €
4398	1/2	MANDALSIZ	F.S.
4399	1/2	MANDALLI	F.S.

İÇ DİŞLİ PEX MİNİ VANA



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4538	16x2	150	595,00

OTOMATİK PURJÖR



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4400	1/ 2	-	665,00

DIŞ DİŞLİ PEX MİNİ VANA



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4539	16x2	150	595,00

KÖŞE EMNİYET VENTİLİ (İtalyan tipi)



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4330	1/2	50	F.S.
4331	3/4	40	F.S.
4332	1	30	F.S.
4333	11/4	20	F.S.
4334	11/2	15	F.S.
4335	2	10	F.S.

PEX REKORLAR



KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4548	16x2 İç Dişli	186,00
4549	16x2 Dış Dişli	165,00
4550	16x2 Hortum-Hortum	266,00

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4384	1/2	30	F.S.
4385	3/4	30	F.S.
4386	1	10	F.S.
4387	11/4	10	F.S.
4388	11/2	10	F.S.
4389	2	10	F.S.

HAVA TAHLİYELERİ



KOD	ÖLÇÜ ÖZELLİK	FİYAT ₺
4392	1/2 PANEL TAPA	105,00
4393	1/2 PANEL PRUJÖR	115,00
4394	1/8 UZUN TEST NİPELİ	72,00
4395	1/4 TIRTIKLI PRUJÖR	100,00
4396	PRUJÖR KELEBEĞİ	40,00

A TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4844	1/2	-	261,00
4845	3/4	-	276,00
4846	1	-	370,00
4847	11/4	-	525,00
4848	11/2	-	560,00
4849	2	-	625,00
4850	21/2	-	750,00
4851	3	-	985,00
4852	4	-	1.880,00

B TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4855	1/2	-	98,00
4856	3/4	-	125,00
4857	1	-	185,00
4858	11/4	-	310,00
4859	11/2	-	345,00
4860	2	-	410,00
4861	21/2	-	555,00
4862	3	-	780,00
4863	4	-	1.250,00

C TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4866	1/2	-	251,00
4867	3/4	-	305,00
4868	1	-	345,00
4869	11/4	-	495,00
4870	11/2	-	554,00
4871	2	-	620,00
4872	21/2	-	665,00
4873	3	-	816,00
4874	4	-	1.558,00

D TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4877	1/2	-	254,00
4878	3/4	-	285,00
4879	1	-	376,00
4880	11/4	-	536,00
4881	11/2	-	549,00
4882	2	-	635,00
4883	21/2	-	796,00
4884	3	-	875,00
4885	4	-	1.725,00

E TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4888	1/2	-	94,00
4889	3/4	-	135,00
4890	1	-	175,00
4891	11/4	-	300,00
4892	11/2	-	345,00
4893	2	-	436,00
4894	21/2	-	600,00
4895	3	-	875,00
4896	4	-	1.315,00

F TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4899	1/2	-	93,00
4900	3/4	-	104,00
4901	1	-	155,00
4902	11/4	-	240,00
4903	11/2	-	260,00
4904	2	-	340,00
4905	21/2	-	437,00
4906	3	-	620,00
4907	4	-	998,00

G TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4910	1/2	-	95,00
4911	3/4	-	117,00
4912	1	-	175,00
4913	11/4	-	288,00
4914	11/2	-	335,00
4915	2	-	375,00
4916	21/2	-	480,00
4917	3	-	625,00
4918	4	-	920,00

H TİPİ KAMLOK



KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4921	1/2	-	265,00
4922	3/4	-	277,00
4923	1	-	365,00
4924	11/4	-	500,00
4925	11/2	-	554,00
4926	2	-	612,00
4927	21/2	-	708,00
4928	3	-	885,00
4929	4	-	1.635,00



TS 12259 YANGIN VANASI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4620	2" TSE	20	3.540,00
6627	2" T2	20	2.855,00
6628	2" AĞIR	20	3.920,00
4621	21/2	10	4.850,00



YANGIN VANASI (EKO)

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6528	11/2x11/2	30	2.310,00
4622	2x11/2	20	2.710,00



TS 12259 ALMAN TİPİ YANGIN VANASI DÜŞÜRÜCÜ RAKORLU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4610	2x1	10	4.545,00
6629	2"T2	10	3.860,00



FAS YANGIN VANASI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6524	6524	50	1.780,00



TS 12259 ALMAN TİPİ YANGIN VANASI KÖRTAPALI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4612	2 TSE	10	4.470,00
6630	2"T2	10	3.785,00
4614	21/2 TSE	5	6.140,00



ALMAN TİPİ YANGIN VANASI DÜŞÜRÜCÜ RAKORLU (EKO)

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4611	2x1	10	3.715,00



ALMAN TİPİ YANGIN VANASI KÖRTAPALI (EKO)

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4615	2 "	10	3.640,00



TS 12259 ALMAN TİPİ YANGIN VANASI HORTUM RAKORLU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4616	2 TSE	10	4.545,00
6643	2"T2	10	3.860,00
4618	21/2 TSE	5	6.400,00



ALMAN TİPİ YANGIN VANASI HORTUM RAKORLU (EKO)

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4619	2"	10	3.715,00



TS 12259 ALMAN TİPİ YANGIN VANASI ÇENE RAKORLU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6521	2 TSE	15	3.970,00
6631	2"T2	15	3.285,00
6523	21/2 TSE	10	5.425,00



ALMAN TİPİ YANGIN VANASI ÇENE RAKORLU (EKO)

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6529	2"	15	3.140,00



21/2 İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4623	21/2 x 2 x 2	9	7.140,00
4624	21/2 x 2" x 21/2	8	7.710,00
4625	21/2 x 21/2 x 21/2	6	8.140,00



4" İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4626	4" x 2 x 2	5	7.140,00
4627	4" x 21/2 x 2	5	7.710,00
4628	4" x 21/2 x 21/2	5	8.140,00



TS 3145 ALMAN TİPİ LANS (DÜZ)

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4629	2	20	1.830,00
4630	21/2	15	2.050,00
4678	2''ABS	20	790,00



TS 3145 ALMAN TİPİ JET SPREY LANS

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4631	2	15	3.145,00
4632	21/2	14	3.450,00
6632	2" ABS	14	2.800,00
6660	21/2 ABS	14	3.000,00



TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM HORTUM RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4635	2X11/2	70	575,00
4636	2	70	575,00
4637	21/2-65	30	995,00
4638	23/4-70	40	995,00
4639	3-75	30	1.050,00
4640	4-100	10	2.050,00



TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM İÇ VE DIŞ DİŞLİ RAKORLAR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4648	2X11/2	100	430,00
4649	2	70	430,00
4650	21/2	40	600,00
4651	3	40	700,00
4652	4	15	1.290,00



TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM KAPAKLAR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4644	2	100	550,00
4645	21/2	60	745,00
4646	4	15	1.800,00



TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM DÜŞÜRÜCÜ RAKOR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4642	2x1	100	575,00



ALÜMİNYUM ALYANLI KELEPÇE

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4654	2	100	210,00
4655	21/2	-	255,00



TS 12258 ALMAN TİPİ ALÜMİNYUM REDÜKSİYONLAR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4656	21/2-2	30	1.060,00
4657	4-21/2	-	F.S.



YANGIN HORTUMU BEYAZ (DIŞI BEZ - İÇİ PVC)

KOD	ÇAP(mm)	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4767	38 m	11/2	270,00
4768	52 m	2	255,00
4769	64 m	21/2	335,00
4770	70 m	23/4	348,00
4771	75 m	3	437,00
4772	110 m	4	575,00
4773	160 m	6	1.260,00



YANGIN HORTUMU BEYAZ (DIŞI BEZ - İÇİ PVC)

KOD	ÇAP(mm)	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
6551	38 m	11/2	330,00
4774	52 m	2	337,00
4775	64 m	21/2	430,00
6552	70 m	23/4	447,00
4776	75 m	3	560,00
4777	110 m	4	748,00
6553	160 m	6	1.885,00



KAUÇUK YANGIN HORTUMU

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4766	1”	145,00



ARABALI YANGIN HORTUMU MAKARASI

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4781	50 m	F.S.
4782	60 m	F.S.



SİS BAŞLIĞI (NOZUL)

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4681	1 -	280,00
6635	PERFORMANS	900,00



İTFAİYE AĞZI DUVAR PLAKASI

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4781	-	2.000,00



PENDENT SPRİNKLER (SARKIK)
Standart tepkimeli - K5 6(80) - 1/2 NPT

KOD	ÖLÇÜ	DERECE	KAPLAMA	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6002	1/2	68°C	BEYAZ	200	F.S.
6007	1/2	68°C	KROM	200	F.S.



SİDEWALL SPRİNKLER (DUVAR TİPİ)
Standart tepkimeli - K5 6(80) - 1/2 NPT

KOD	ÖLÇÜ	DERECE	KAPLAMA	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6082	1/2	68°C	BEYAZ	200	F.S.
6087	1/2	68°C	KROM	200	F.S.



UPRIGHT SPRİNKLER (DİK TİP)
Standart tepkimeli - K5 6(80) - 1/2 NPT

KOD	ÖLÇÜ	DERECE	KAPLAMA	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6042	1/2	68°C	PRİNÇ	200	F.S.
6047	1/2	68°C	KROM	200	F.S.



SPRİNKLER ROZETİ

KOD	ÖLÇÜ	MODEL	KAPLAMA	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6121	1/2	ÇİFT	BEYAZ	250	F.S.
6125	1/2	TEK	BEYAZ	200	F.S.

TS EN 671 - 1 SULU SİSTEM
YANGIN DOLABI / SAC KAPAKLI (Tek Kapı)





1'' TSE KÜRESEL VANALI

KOD	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4783	20 m	12.000,00
4784	25 m	12.300,00
4785	30 m	12.900,00

CAMLI DOLAP FARKI : **1.200 TL**
2-1 EKO VANA FARKI : **3.715 TL**
2-1 TSE VANA FARKI : **4.545 TL**

TÜP HARİÇ FİYATLARDIR

TS EN 671 - 1 SULU SİSTEM
YANGIN DOLABI / SAC KAPAKLI (Çift Kapı)





1'' TSE KÜRESEL VANALI

KOD	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4795	20 m	12.600,00
4796	25 m	13.200,00
4797	30 m	13.750,00

CAMLI DOLAP FARKI : **1.200,00 TL**
2-1 EKO VANA FARKI : **3.715,00 TL**
2-1 TSE VANA FARKI : **4.545,00 TL**

DİK TİP MODELLER İÇİNDE AYNI FİYAT GEÇERLİDİR

TÜP HARİÇ FİYATLARDIR

YANGIN DOLABI DEKORATİF MODEL





1'' TSE KÜRESEL VANALI

KOD	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4819	20 m	16.850,00
4820	25 m	17.100,00
4821	30 m	17.500,00

2-1 EKO VANA FARKI : **3.715,00 TL**
2-1 TSE VANA FARKI :4.545,00 **TL**

TÜP HARİÇ FİYATLARDIR

SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI
TS EN 671-2 ÇİFT MAKARALI



2" YASSI HORTUMLU

KOD	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4836	40 m	F.S
4837	50 m	F.S
4838	60 m	F.S

SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI
TS EN 671-2



2" YASSI HORTUMLU

KOD	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4833	20 m	F.S
4834	25 m	F.S
4835	30 m	F.S

SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI
TS EN 671-1



1'' TSE KÜRESEL VANALI

KOD	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4830	20 m	F.S
4831	25 m	F.S
4832	30 m	F.S



Q 80 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

KOD	BOY	FİYAT ₺
6652	125 cm	F.S.
4760	145 cm	F.S.
4761	175 cm	F.S.
6653	215 cm	F.S.



Q 100 YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

KOD	BOY	FİYAT ₺
6654	125 cm	F.S.
4762	145 cm	F.S.
4763	175 cm	F.S.
6655	215 cm	F.S.



HİDRANT ÖKÇESİ

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4764	Q 80	F.S.
4765	Q 100	F.S.



HİDRANT ANAHTARI

KOD		FİYAT ₺
4666		F.S.



HİDRANT RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4659	DIŞ DİŞLİ 21/2	F.S
4662	KAPAK 21/2	F.S



RAKOR ANAHTARI

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4664	21/2-2	F.S.
4665	4-21/2	F.S.



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

KOD	ÖLÇÜ	ÖZELLİK	FİYAT ₺
4745	1 kg	A.B.C	F.S.
4746	2 kg	A.B.C	F.S.
4747	4 kg	A.B.C	F.S.
4748	6 kg	A.B.C	F.S.
4749	6 kg	KÖPÜKLÜ	F.S.
4750	9 kg	A.B.C	F.S.
4751	9 kg	KÖPÜKLÜ	F.S.
4752	12 kg	A.B.C	F.S.
4753	12 kg	KÖPÜKLÜ	F.S.
4753	12 kg	ARABALI	F.S.
4754	25 kg	A.B.C	F.S.
4755	25 kg	KÖPÜKLÜ	F.S.
4756	50 kg	A.B.C	F.S.
4757	50 kg	KÖPÜKLÜ	F.S.
4758	5 kg	CO2	F.S.
4759	10 kg	CO2	F.S.





KAT VANASI UL/FM

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4679	21/2		F.S.



İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI UL/FM

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4680	4-21/2-21/2	F.S.



TEST DRENAJ VANASI

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT ₺
4729	1	F.S.
4730	11/4	F.S.
4731	11/2	F.S.
4732	2	F.S.





SAHİL BAĞLANTI VE FLANŞLI YANGIN VANASI

KOD	ÖLÇÜ	ÖZELLİK	FİYAT ₺
6244	2	VANA	F.S.
6245	21/2	VANA	F.S.
6246	2	SAHİL BAĞLANTI	F.S.



ALMAN TİPİ SARI HORTUM RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6201	11/2	-	F.S.
6202	2 x 11/2	-	F.S.
6203	2	-	F.S.
6204	21/2 - 105	-	F.S.
6205	23/4 - 110	-	F.S.
6206	3 - 75	-	F.S.
6207	4	-	F.S.





ALMAN TİPİ SARI İÇ VE DIŞ DİŞLİ RAKOR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6213	11/2	-	F.S.
6214	2 x11/ 2	-	F.S.
6215	2	-	F.S.
6216	21/2 - 105	-	F.S.
6217	21/2 x 2	-	F.S.
6218	23/4 - 110	-	F.S.
6219	23/4 x 2	-	F.S.
6220	3	-	F.S.
6221	4	-	F.S.



ALMAN TİPİ KAPAKLAR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6208	11/2	-	F.S.
6209	2	-	F.S.
6210	21/2 - 105	-	F.S.
6211	23/4 - 110	-	F.S.
6212	4	-	F.S.



JAPON TİPİ SARI HORTUM REKORU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6231	11/2	-	F.S.
6232	2''-11/2	-	F.S.
6233	2''	-	F.S.
6234	21/2-105	-	F.S.



JAPON TİPİ SARI İÇ VE DIŞ DİŞLİ REKORLAR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6238	2''	-	F.S.
6239	21/2-2''	-	F.S.
6240	21/2-105	-	F.S.



JAPON TİPİ SARI KAPAKLAR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
6235	11/2	-	F.S.
6236	2''	-	F.S.
6237	21/2-105	-	F.S.



İTALYAN TİP SARI YANGIN LANSLARI

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4670	2''	-	F.S.





İTALYAN TİP İÇ VE DIŞ DİŞLİ RAKORLAR

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4671	11/2	-	F.S.
4672	2	-	F.S.



İTALYAN TİP SARI HORTUM RAKORU

KOD	ÖLÇÜ	K.ADEDİ	FİYAT ₺
4673	11/2	-	F.S.
4674	2	-	F.S.

ADASAN

ÇEKVALF & YANGIN



ADASAN
ÇEKVALF & YANGIN

ADASAN

ÇEKVALF & YANGIN



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark
TSE sayısı — TSE sayısı — TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	104754-TSE-03/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	18.03.2026
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	18.03.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ADA AVCIOĞULLARI PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. ZORLU SOK. NO: 29 BAYRAMPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ADA AVCIOĞULLARI PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. ZORLU SOK. NO: 29 BAYRAMPAŞA İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	**ada adasan**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 3145 / 20.04.1978

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-LANSLAR-YANGIN HORTUMLARI İÇİN KAVRAMALI (FOY- 1), TÜR A
ANMA ÇAPI: 2" (R50)

2- LANSLAR-YANGIN HORTUMLARI İÇİN KAVRAMASIZ (FOY- 2), TÜR B
ANMA ÇAPI: 2" (R50

e-imzalı/e-signed
19.03.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınmış silinmiş yapılamaz.
**TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI : Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE ** Telefon: 2627231277 Faks: 2627231606
**TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI : Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA ** Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta belge@tse.org.tr web : www.tse.org.tr

https://ervrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=qxahu5k adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark
TSE sayısı — TSE sayısı — TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	104754-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	12.06.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	19.09.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ADA AVCIOĞULLARI PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. ZORLU SOK. NO: 29 BAYRAMPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ADA AVCIOĞULLARI PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. ZORLU SOK. NO: 29 BAYRAMPAŞA İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	104754-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ADASAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 12258 / 14.04.1997

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-KAPLİNLER-YANGIN HORTUMLARI İÇİN
SINIFLAR: EMME, BASMA, SABİT VE KÖR KAPLİNLER
EMME-TİP B (FOY- 2)
EMME-TİP C (FOY- 3)
BASMA-TİP B (FOY- 5)
SABİT-TİP B (FOY- 9), TÜR: A, B
SABİT-TİP C (FOY- 10),TÜR: A, B, C
KÖR-TİP B (FOY- 13)
KÖR-TİP C (FOY- 14)

e-imzalı/e-signed
09.09.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınmış silinmiş yapılamaz.
**TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI : Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE ** Telefon: 2627231277 Faks: 2627231606
**TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI : Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA ** Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta belge@tse.org.tr web : www.tse.org.tr

https://ervrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=0barke1a adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark
TSE sayısı — TSE sayısı — TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	104754-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	17.11.2014
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	19.09.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ADA AVCIOĞULLARI PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. ZORLU SOK. NO: 29 BAYRAMPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ADA AVCIOĞULLARI PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	YENİDOĞAN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. ZORLU SOK. NO: 29 BAYRAMPAŞA İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	104754-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ADA Şekli+ADASAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 12259 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

VANALAR - YANGIN HORTUMLARINDA KULLANILAN
SALMASTRALI (FOY- 1), SINIRLANDIRICISIZ TİP
ANMA BASINCI: PN 16
ANMA ÇAPI: DN 50 (2"), DN 65 (2,5")

e-imzalı/e-signed
19.03.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınmış silinmiş yapılamaz.
**TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI : Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE ** Telefon: 2627231277 Faks: 2627231606
**TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI : Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA ** Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta belge@tse.org.tr web : www.tse.org.tr

https://ervrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kmemmyym adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız

1 / 1

TSE

ADASAN
ÇEKVALF & YANGIN



Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. Zorlu Sok. No:29
Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: 0212 237 87 23 Fax: 0212 558 93 74
Cep: 0532 132 41 94
www.adapres.com - www.yanginvanasi.com
adacekvalf@hotmail.com - info@adapres.com

ADA AVCIOĞULLARI®
PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

YERLİ ÜRETİM

INFIT®

90 DİRSEK



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	22,00	34,00	53,00	112,00	182,00	202,00	392,00	590,00	1.024,00
GALVANİZ	30,00	48,00	71,00	156,00	267,00	279,00	525,00	749,00	1.300,00
Koli Adedi	250	150	100	60	45	25	8	6	4

92 KUYRUKLU DİRSEK



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	30,00	46,00	73,00	136,00	198,00	259,00	-	-	-
GALVANİZ	41,00	61,00	96,00	186,00	251,00	345,00	-	-	-
Koli Adedi	250	150	100	70	30	25	-	-	-

120/45 AÇIK DİRSEK



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	57,00	85,00
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	160	100

90T TEST DİRSEĞİ



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	75,00	92,00
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	140	100

130 TE



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	34,00	58,00	82,00	156,00	234,00	333,00	530,00	706,00	1.355,00
GALVANİZ	50,00	79,00	108,00	195,00	300,00	459,00	673,00	897,00	1.721,00
Koli Adedi	150	100	60	40	30	20	8	6	2

270 DÖKÜM MANŞON



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	29,00	38,00	50,00	82,00	115,00	167,00	-	595,00	-
GALVANİZ	38,00	46,00	69,00	107,00	156,00	238,00	-	743,00	-
Koli Adedi	340	200	100	80	90	45	-	14	-

280 NİPEL



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	25,00	33,00	45,00	81,00	95,00	168,00	226,00	308,00	575,00
GALVANİZ	33,00	46,00	59,00	107,00	128,00	235,00	287,00	391,00	730,00
Koli Adedi	400	250	140	80	70	40	24	18	6

290 TAPA



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	20,00	28,00	30,00	57,00	71,00	124,00	241,00	349,00	591,00
GALVANİZ	30,00	38,00	42,00	77,00	99,00	180,00	306,00	443,00	751,00
Koli Adedi	500	350	200	150	120	80	40	20	18

INFIT®

340 KONİK REKOR



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	129,00	144,00	160,00	271,00	319,00	522,00	1.113,00	1.563,00	3.035,00
GALVANİZ	164,00	198,00	216,00	376,00	434,00	711,00	1.414,00	1.985,00	3.854,00
Koli Adedi	140	80	70	40	30	20	8	4	4

341 KUYRUKLU KONİK REKOR



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	-	-	187,00	296,00	378,00	602,00	-	-	-
GALVANİZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koli Adedi	-	-	60	30	30	15	-	-	-

300 KAPAK TAPA



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
SİYAH	-	-	46,00	71,00	88,00	161,00	-	-	-
GALVANİZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koli Adedi	-	-	180	90	100	75	-	-	-

90R DİRSEK REDÜKSİYON



Ölçü	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4
SİYAH	61,00	80,00	88,00
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	200	120	120

270T TEST MANŞONU



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	-	76,00
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	-	100

240 MANŞON REDÜKSİYON



Ölçü	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4
SİYAH	52,00	65,00	60,00
GALVANİZ	59,00	92,00	84,00
Koli Adedi	300	160	170

372-374 POMPA REKORU



Ölçü	11/2" - 1"	2" - 11/4"
SİYAH	90,00	160,00
GALVANİZ	-	-
Koli Adedi	120	60

330SB DOĞALGAZ SAYAÇ REKORU



Ölçü	1/2"	3/4"	1"
SİYAH	-	-	95,00
GALVANİZ	-	-	-
Koli Adedi	-	-	80

85 BORU ATLAMA MANŞONU



Ölçü	1/2"	1"
SİYAH	110,00	333,00
GALVANİZ	-	-
Koli Adedi	120	40

374 SOMUN



Ölçü	11/4"
SİYAH	44,00
GALVANİZ	-
Koli Adedi	250

180 DÜZ KRUVA



Ölçü	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"
SİYAH	84,00	127,00	156,00	206,00	274,00	407,00
GALVANİZ	-	-	-	-	-	-
Koli Adedi	120	70	44	24	18	10

INFIT®

241 NİPEL REDÜKSİYON



Ölçü	3/4" - 1/2"	1" - 1/2"	1" - 3/4"	11/4" - 1/2"	11/4" - 3/4"	11/4" - 1"	11/2" - 1/2"	11/2" - 3/4"
SİYAH	26,00	37,00	33,00	69,00	59,00	48,00	84,00	98,00
GALVANİZ	33,00	54,00	48,00	96,00	84,00	66,00	120,00	137,00
Koli Adedi	350	200	250	125	125	150	100	120
Ölçü	11/2" - 1"	11/2" - 11/4"	2" - 1/2"	2" - 3/4"	2" - 1"	2" - 11/4"	2" - 11/2"	2/12" - 1"
SİYAH	65,00	67,00	173,00	173,00	141,00	136,00	122,00	284,00
GALVANİZ	92,00	94,00	223,00	224,00	185,00	176,00	157,00	356,00
Koli Adedi	130	130	80	75	60	80	70	40
Ölçü	21/2" - 11/4"	21/2" - 11/2"	21/2" - 2"	3" - 1"	3" - 11/4"	3" - 11/2"	3" - 2"	3" - 21/2"
SİYAH	327,00	313,00	234,00	340,00	340,00	335,00	304,00	347,00
GALVANİZ	411,00	395,00	294,00	432,00	432,00	425,00	401,00	451,00
Koli Adedi	40	40	40	24	24	24	25	25

Ölçü	4" - 2"	4" - 21/2"	4" - 3"
SİYAH	642,00	595,00	535,00
GALVANİZ	815,00	756,00	679,00
Koli Adedi	14	14	14

130R İNEGAL T



Ölçü	3/4" - 1/2" - 1/2"	3/4 - 1/2" - 3/4"	3/4" - 1" - 3/4"	1" - 1/2" - 3/4"
SİYAH	75,00	75,00	122,00	129,00
GALVANİZ	-	106,00	178,00	165,00
Koli Adedi				
Ölçü	1" - 1/2" - 1"	1" - 3/4" - 3/4"	1" - 3/4" - 1"	1" - 1" - 3/4"
SİYAH	123,00	122,00	122,00	111,00
GALVANİZ	166,00	165,00	165,00	147,00
Koli Adedi				
Ölçü	11/4" - 1/2" - 11/4"	11/4" - 3/4" - 11/4"	11/4" - 1" - 1"	11/4" - 1" - 11/4"
SİYAH	146,00	161,00	160,00	160,00
GALVANİZ	185,00	204,00	203,00	203,00
Koli Adedi				
Ölçü	11/2" - 1/2" - 11/2"	11/2" - 3/4" - 11/2"	11/2" - 1" - 11/4"	11/2" - 1" - 11/2"
SİYAH	285,00	285,00	286,00	289,00
GALVANİZ	354,00	354,00	356,00	359,00
Koli Adedi				
Ölçü	11/2" - 11/4" - 11/2"	2" - 1/2" - 2"	2" - 3/4" - 2"	2" - 1" - 11/2"
SİYAH	207,00	279,00	281,00	278,00
GALVANİZ	263,00	354,00	357,00	-
Koli Adedi				
Ölçü	2" - 1" - 2"	2" - 11/4" - 2"	2" - 11/2" - 2"	21/2" - 2" - 21/2"
SİYAH	310,00	281,00	281,00	586,00
GALVANİZ	394,00	357,00	357,00	744,00
Koli Adedi				

180R İNEGAL KRUVA



Ölçü	3/4" - 1/2" - 1/2" - 1/2"	3/4" - 1/2" - 3/4" - 1/2"	1" - 1/2" - 3/4" - 1/2"	1" - 1/2" - 1" - 1/2"
SİYAH	118,00	118,00	235,00	235,00
GALVANİZ	-	-	-	-
Koli Adedi				
Ölçü	1" - 3/4" - 3/4" - 3/4"	11/4" - 1/2" - 1" - 1/2"	11/4" - 1/2" - 11/4" - 1/2"	11/4" - 3/4" - 11/4" - 3/4"
SİYAH	235,00	277,00	277,00	277,00
GALVANİZ	-	-	-	-
Koli Adedi				

Ölçü	11/4" - 1" - 11/4" - 1"	11/2" - 3/4" - 11/2" - 3/4"	11/2" - 1" - 11/2" - 1"
SİYAH	277,00	369,00	369,00
GALVANİZ	-	-	-

90° PATENT DİRSEK

TS 10253-1			
DİKİŞLİ			
INC	mm	NW	Fiyat
1/2”	21,3 X 20	15	24,00
3/4”	26,9 X 2,3	20	29,00
1”	33,7 X 2,6	25	34,00
11/4”	42,4 X 2,6	32	50,00
11/2”	48,3 X 2,6	40	62,00
2”	60,3 X 2,9	50	80,00
21/2”	76,1 X 2,9	65	140,00
3”	88,9 X 3,2	80	194,00
4”	114,3 X 3,6	100	396,00
5”	139,7 X 4,0	125	680,00
6”	168,3 X 4,5	150	988,00
8’	219,1 X 5,9	200	1.976,00
10”	273,0 X 6,3	250	4.936,00
12”	323,9 X 7,1	300	7.566,00

** 45’ dirseklerin fiyatı, 90’ dirsek fiyatlarının %75’i kadardır.*

TEFLON BANT



Ölçü	Fiyat ($)	Koli Adeti
12 mm x 0,075 mm x 10 m (0,25 gr/cm³) (Küçük Su Teflon Bant)	0,17	1000
19 mm x 0,075 mm x 30 m (0,25 gr/cm³) (Büyük Su Teflon Bant)	0,54	500
19 mm x 0,075 mm x 40 m (0,25 gr/cm³) (Büyük Su Teflon Bant)	0,64	500
12 mm x 0,1 mm x 8 m (1,0 gr/cm³) (Doğalgaz Teflon Bant)	0,36	1000
Ölçü	**Fiyat ($)**	**Koli Adeti**
Sızdırmaz Teflon İp 100 m	9,22	100
Sızdırmaz Teflon İp 150 m	12,56	100

KETEN



Ağırlık	Fiyat	Çuval
Kg	Fiyat Sorunuz	50 kg

** USD FİYATLI ÜRÜNLERDE MERKEZ BANKASI EFEKTİF SATIŞ KURU BAZ ALINIR.*

DİRSEK HORTUMLAR 05.01.2025

ÖLÇÜ	ÜRÜN		FİYAT
Ø16mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺183,40
Ø19mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺169,90
Ø20mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺183,40
Ø22mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺193,05
Ø25mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺241,32
Ø28mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺250,96
Ø30mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺260,63
Ø32mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺241,32
Ø35mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺289,57
Ø38mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺260,63
Ø40mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺299,24
Ø42mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺366,80
Ø45mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺357,15
Ø50mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺386,10
Ø55mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺463,32
Ø60mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺444,00
Ø65mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM	₺598,45
Ø70mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM - ÖRGÜSÜZ	₺637,07
Ø75mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM - ÖRGÜSÜZ	₺694,98
Ø80mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM - ÖRGÜSÜZ	₺752,90
Ø85mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM - ÖRGÜSÜZ	₺830,12
Ø90mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM - ÖRGÜSÜZ	₺926,65
Ø95mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM - ÖRGÜSÜZ	₺1.332,05
Ø100mm	15x25cm	DİRSEK HORTUM - ÖRGÜSÜZ	₺1.119,70

METRELİK HORTUMLAR 05.01.2025

OLÇULER	AÇIKLAMA	FIYAT TL
Ø19mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺386,10
Ø20mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺395,76
Ø22mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺405,40
Ø25mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺440,00
Ø28mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺511,60
Ø30mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺550,20
Ø32mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺559,85
Ø35mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺598,45
Ø38mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺637,06
Ø40mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺694,98
Ø42mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺743,25
Ø45mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺820,47
Ø50mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺945,95
Ø55mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺1.042,47
Ø60mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺1.129,35
Ø65mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM	₺1.216,21
Ø70mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM ORGUSUZ	₺1.254,83
Ø75mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM ORGUSUZ	₺1.312,75
Ø80mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM ORGUSUZ	₺1.467,18
Ø85mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM ORGUSUZ	₺1.621,62
Ø90mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM ORGUSUZ	₺1.795,37
Ø95mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM ORGUSUZ	₺1.911,20
Ø100mm x1mt.	METRELIK DUZ HORTUM ORGUSUZ	₺1.930,50

İÇTEN (E TİPİ) TEKSTİL ÖRGÜLÜ AKARYAKIT HORTUMU



EBATLAR	USD / Mt.
3,2 x 7,0	0,60 $
4,0 x 9,0	0,70 $
5,0 x 11	0,97 $
6,0 x 12	1,01 $
7,5 x 13,5	1,15 $
8,0 x 14	1,20 $
10 x 16	1,45 $
12 x 18	1,66 $

ÜSTÜ (B TİPİ) TEKSTİL ÖRGÜLÜ AKARYAKIT HORTUMU

EBATLAR	USD / Mt.
3,2 x 7,0	0,55 $
4,0 x 9,0	0,85 $
5,0 x 10,0	0,88 $
6,0 x 11,0	0,90 $
7,5 x 12,5	1,01 $
8,0 x 13,0	1,05 $
10,0 x 15,0	1,14 $
11,0 x 19,0	2,04 $
12,0 x 18,0	1,66 $



SICAK SU HORTUMU



EBATLAR	USD / Mt.
8,0 x 14,0	1,14 $
10,0 x 16,0	1,20 $
12,0 x 18,0	1,36 $
16,0 x 23,0	1,80 $
19,0 x 27,0	2,48 $
25,0 x 35,0	3,52 $

YEŞİL RENK E TİPİ


EBATLAR	USD / Mt.
3,2 x 8,0	0,84 $



Rakorlar ve Klepeler



SÜZGEÇ KLEPE	
EBAT	ADET FİYAT / TL
2"	3.098,33
2 1/2"	3.098,33
3"	3.223,73
4"	4.610,83
5"	5.518,33
6"	6.050,00
8"	14.014,00
10"	40.040,00



Çift Taraflı Hortum Ara Eki		
EBAT	KOLİ ADEDİ	ADET FİYAT / TL
1/2"	-	105,00
3/4"	-	117,00
1"	100	156,00
1 1/4"	60	195,00
1 1/2"	40	234,00
2"	35	351,00
2 1/2"	18	468,00
3"	15	585,00
4"	10	870,00
5"	-	2.490,00
6"	-	3.450,00
8"	-	4.110,00
10"	-	7.050,00



Boru Ucu (SİYAH)		
EBAT	KOLİ ADEDİ	ADET FİYAT / TL
1/2"	-	52,50
3/4"	-	64,50
1"	70	87,00
1 1/4"	50	97,50
1 1/2"	40	117,00
2"	30	153,00
2 1/2"	25	222,00
3"	15	279,00
4"	8	420,00
5"	-	570,00
6"	-	780,00



Galvaniz Hortum Rakoru		
EBAT	KOLİ ADEDİ	ADET FİYAT / TL
1/2"	-	87,00
3/4"	-	99,00
1"	100	117,00
1 1/4"	75	144,00
1 1/2"	45	174,00
2"	32	231,00
2 1/2"	20	300,00
3"	18	450,00
4"	8	705,00
5"	-	1.512,00
6"	-	2.280,00
8"	-	3.000,00
10"	-	5.010,00

2026

ÜRÜN KATALOĞU



uzumcu

Bahçe Sulama Sistemleri

www.uzumcuplastik.com



Koli Adedi : 25
Ambalaj : -
Fiyat : 320.00 TL.

129

Jumbo El Süzeği
Jumbo Fan Spray



Koli Adedi : 156
Ambalaj : 12
Fiyat : 68.00 TL.

130

El Süzeği
Fan Spray Nozzle



Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 115.00 TL.

131

Uzun El Süzeği Dirsekli
Curved Want Fan Spray Nozzle



Koli Adedi : 144
Ambalaj : 12
Fiyat : 75.00 TL.

132

Lüks El Süzeği
Lux Fan Spray Nozzle



Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 80.00 TL.

138

İki Kollu Çim Fıskiyesi
Two Sleved Lawn Sprinkler



Koli Adedi : 90
Ambalaj : -
Fiyat : 88.00 TL.

139


Üç Kollu Çim Fıskiyesi
Three Sleved Lawn Sprinkler



Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 95.00 TL.

140

Dört Kollu Çim Fıskiyesi
Four Sleved Lawn Sprinkler



Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 100.00 TL.

141

Süper Üç Kollu Çim Fıskiyesi
Super Three Sleved Lawn Sprinkler



Koli Adedi : 80
Ambalaj : -
Fiyat : 125.00 TL.

162

Sehpa Ayak
Plastic Base - H -



Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 200.00 TL.

163

Jumbo Ayak
Jumbo Plastic Base



Koli Adedi : 300
Ambalaj : -
Fiyat : 26.00 TL.

164

Kazık Ayak
Plastic Spike



Koli Adedi : 300
Ambalaj : -
Fiyat : 32.00 TL.

198


Jaklı Kazık Ayak
Plastic Spike Quickly



Koli Adedi : 250
Ambalaj : -
Fiyat : 95.00 TL.

151

Çift Taraflı Plastik Kazık
Double Sided Plastic Spike



KDV %20

Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat :100.00 TL.

133

Uzun El Süzeği
Long Wand Fan Spray Nozzle



KDV %20

Koli Adedi : 40
Ambalaj : -
Fiyat : 200.00 TL.

136

Büyük Uzun El Süzeği
Big Long Wand Fan Spray Nozzle



KDV %20

Koli Adedi : 40
Ambalaj : -
Fiyat : 215.00 TL.

137

Büyük Uzun El Süzeği Dirsekli
Big Long Wand Fan Spray Nozzle



KDV %10

Koli Adedi : 125
Ambalaj : -
Fiyat : 58.00 TL.

134

PVC Döner Çim Fıskiyesi
PVC Butterfly Lawn Sprinkler



KDV %10

Koli Adedi : 60
Ambalaj : -
Fiyat : 100.00 TL.

142

Turbo Üç Kollu Çim Fıskiyesi
Turbo Three Sleved Lawn Sprinkler



KDV %10

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 135.00 TL.

143

Beş Kollu Çim Fıskiyesi
Five Sleved Lawn Sprinkler



KDV %10

Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 95.00 TL.

144

Uzun Meme Üç Kollu Çim Fıskiyesi
Long Nozzle Three Sleved Lown Sprinkler



KDV %10

Koli Adedi : 150
Ambalaj : -
Fiyat : 270.00 TL.

135

Madeni Döner Çim Fıskiyesi
Brass Butterfly Lawn Sprinkler



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : -
Fiyat : 380.00 TL.

197

Metal Fıskiye Kazığı
Metal Spike



KDV %10

Koli Adedi : 40
Ambalaj : -
Fiyat : 430.00 TL.

145

Jumbo Açılı Fıskiye
Impulse Sprinkler with Jumbo Plastic Base



KDV %10

Koli Adedi : 60
Ambalaj : -
Fiyat : 200.00 TL.

146

Sehpa Turbo Üç Kollu Fıskiye
Turbo Three Sleved Sprinkler with H Plastic Base



KDV %10

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 235.00 TL.

147

Sehpa Beş Kollu Çim Fıskiye
Five Sleved Sprinkler with H Plastic Base



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 10
Fiyat : 68.00 TL.

125

1/2" Ayarlı Hortum Lansı
1/2" Adjustable Spray Nozzle




KDV %20

Koli Adedi : 150
Ambalaj : 10
Fiyat : 90.00 TL.

126

3/4" Ayarlı Hortum Lansı
3/4" Adjustable Spray Nozzle



KDV %20

Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 280.00 TL.

127

1" Ayarlı Hortum Lansı
1" Adjustable Spray Nozzle



KDV %20

Koli Adedi : 25
Ambalaj : -
Fiyat : 650.00 TL.

152

Krom 6 Nozul Tabanca
Chrome 6 Nozzle Pistol



KDV %20

Koli Adedi : 24
Ambalaj : -
Fiyat :1200.00 TL.

194

İthal 6 Nozul Metal Tabanca
6 Pattern Deluxe Hose Nozzle



KDV %20

Koli Adedi : 48
Ambalaj : -
Fiyat : 750.00 TL.

199

Metal Su Tabancası
Metal Spray Nozzle



KDV %20

Koli Adedi : 40
Ambalaj : -
Fiyat : 190.00 TL.

172

Tetikli Su Tabancası Jaklı
Trigger Water Gun with Tap Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 30
Ambalaj : -
Fiyat : 190.00 TL.

173

Tetikli Süzek Tabancası Jaklı
Trigger Shower Gun with Tap Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 210.00 TL.

348

Tetikli Su Tabancası 3/4" Lüks Rekorlu
Trigger Water Gun with 3/4" Lux Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 60
Ambalaj : -
Fiyat : 210.00 TL.

349

Tetikli Süzek Tabanca 3/4" Lüks Rekorlu
Trigger Shower Gun with 3/4" Lux Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 105.00 TL.

355

Süzek Tabanca
Plastic Shower Gun



KDV %20

Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 115.00 TL.

356

1/2" Lüks Rekorlu Süzek Tabanca
Spray Pistol 1/2" Lux Coupling



Koli Adedi : 25
Ambalaj : -
Fiyat : 315.00 TL.

178

Lüks Rekorlu 6 Nozul Tabanca
Luxury Nozzle 6 Nozzle Pistol



Koli Adedi : 20
Ambalaj : -
Fiyat : 440.00 TL.

179

6 Fonksiyonlu Su Tabancası Seti
6 Pattern Platic Spray Gun Set



Koli Adedi : 48
Ambalaj : -
Fiyat : 600.00 TL.

188

İthal Tetikli Su Tabancası
Adjustable Plastic Spray Gun



Koli Adedi : 48
Ambalaj : -
Fiyat : 650.00 TL.

430

İthal 6 Nozul Tabanca
Adjustable 6 Nozzle Pistol



Koli Adedi : 40
Ambalaj : -
Fiyat : 190.00 TL.

174

Tetikli Su Tabancası Rekorlu
Trigger Water Gun with Hose Fitting



Koli Adedi : 30
Ambalaj : -
Fiyat : 190.00 TL.

175

Tetikli Süzek Tabancası Rekorlu
Trigger Shower Gun with Hose Fitting



Koli Adedi : 40
Ambalaj : -
Fiyat : 190.00 TL.

176

Tetikli Su Tabancası 1/2" Lüks Rekorlu
Trigger Water Gun with 1/2" Lux Adaptor



Koli Adedi : 30
Ambalaj : -
Fiyat : 190.00 TL.

177

Tetikli Süzek Tabancası 1/2" Lüks Rekorlu
Trigger Shower Gun with 1/2" Lux Adaptor



Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 125.00 TL.

357

3/4" Lüks Rekorlu Süzek Tabanca
Spray Pistol 3/4" Lux Coupling



Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 105.00 TL.

358

Su Tabancası
Plastic Water Gun



Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 115.00 TL.

359

1/2" Lüks Rekorlu Su Tabancası
Adjustable Spray Pistol 1/2" Lux Coupling



Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 125.00 TL.

360

3/4" Lüks Rekorlu Su Tabancası
Adjustable Spray Pistol 3/4" Lux Coupling



KDV %10

Bar	m	1/h
2,1	12,5	570
2,8	12,8	635
3,5	13,1	725
4,2	13,1	795

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 240.00 TL.

148

Açılı Fıskiye / Elgo Modeli
1/2" Impulse Sprinkler



KDV %10

Bar	m	1/h
2,1	12,5	570
2,8	12,8	635
3,5	13,1	725
4,2	13,1	795

Koli Adedi : 150
Ambalaj : -
Fiyat : 180.00 TL.

149

Açılı Fıskiye / Yerli Turuncu
1/2" Orange Impulse Sprinkler



KDV %10

Bar	m	1/h
2,1	12,5	570
2,8	12,8	635
3,5	13,1	725
4,2	13,1	795

Koli Adedi : 150
Ambalaj : -
Fiyat : 170.00 TL.

439

Açılı Fıskiye / Yerli Siyah
1/2" Black Impulse Sprinkler



KDV %10

Bar	m	1/h
2,1	12,5	570
2,8	12,8	635
3,5	13,1	725
4,2	13,1	795

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 1000.00 TL.

153

İthal Açılı Metal Fıskiye
1/2" Metal Impulse Sprinkler



1" Islatma Çapı
20-32 m

KDV %10

Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 185.00 TL.

154

Plastik Tarla Sulama Fıskiye
Female Plastic Impulse Sprinkler



1" Islatma Çapı
20-32 m

KDV %10

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 1000.00 TL.

155

Metal Tarla Sulama Fıskiye
Male Metal Impulse Sprinkler



KDV %10

Koli Adedi : 30
Ambalaj : -
Fiyat : 290.00 TL.

312

Kazıklı Açılı Fıskiye
1/2" PVC Impulse Sprinkler with Plastic Spike



Maşon Dahil

KDV %10

Koli Adedi : 150
Ambalaj : -
Fiyat : 125.00 TL.

313

Açısız Çat Çat Fıskiye
1/2" Way Sprinkler



KDV %10

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 215.00 TL.

535

Açılı Plastik Tarla Sulama Fıskiye
Female Plastic Impulse Sprinkler



KDV %20

Koli Adedi : 5
Ambalaj : -
Fiyat : 1950.00 TL.

186

Hortum Tanburu
Hose Reel




KDV %20

Koli Adedi : 5
Ambalaj : -
Fiyat : 2300.00 TL.

187

Hortum Arabası / Cabbar
Hose Cart



KDV %20

Koli Adedi : 6
Ambalaj : -
Fiyat : 1950.00 TL.

181

Duvar Tipi Hortum Askısı
Wall Mounted Hose Reel



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 50.00 TL.

190

1/2" Lüks Rekor
1/2" Lux Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 53.00 TL.

195

3/4" • 1/2" Lüks Rekor
3/4" • 1/2" Lux Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 350
Ambalaj : 25
Fiyat : 100.00 TL.

240

PVC Bidon Musluğu
PVC Faucet



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : -
Fiyat : 38.00 TL.

196

Süzek Kafası
Spray Head



KDV %20

Koli Adedi : 1250
Ambalaj : 125
Fiyat : 32.00 TL.

316

Çift Taraflı Jak Adaptör
Two Ways Male Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 1600
Ambalaj : 160
Fiyat : 30.00 TL.

317

3/4" Jak Adaptörü
3/4" Male Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 200
Ambalaj : -
Fiyat : 400.00 TL.

335

1/2" • 3/4" • 1" 2'li Jak Dağıtıcı
Two Way Distributor - 1/2" • 3/4" • 1"



KDV %20

Koli Adedi : 70
Ambalaj : -
Fiyat : 500.00 TL.

336

1/2" • 3/4" • 1" 4'lü Jak Dağıtıcı
Four Way Distributor - 1/2" • 3/4" • 1"



KDV %20

Koli Adedi : 30
Ambalaj : -
Fiyat : 400.00 TL.

182

Metal Hortum Askısı
Metal Hose Hanger



KDV %20

Koli Adedi : 48
Ambalaj : -
Fiyat : 185.00 TL.

185

Plastik Hortum Askısı
Plastic Hose Hanger



KDV %20

Koli Adedi : 48
Ambalaj : -
Fiyat : 280.00 TL.

189

Ayarlı Lans Seti
Hose Basic Set



KDV %20

Koli Adedi : 75
Ambalaj : -
Fiyat : 100.00 TL.

191

Fide Kazığı Plastik
Plastic Dibber



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 175.00 TL.

100

Batarya Jak Rekoru
Battery Jak Coupling



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 175.00 TL.

101

Mix Batarya Jak Rekoru
Mix Battery Jak Coupling



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 180.00 TL.

102

Batarya Hortum Rekoru
Battery Hose Coupling



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 180.00 TL.

103

Mix Batarya Hortum Rekoru
Mix Battery Hose Coupling



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 95.00 TL.

128

Otomatik Kelepçeli Musluk Bağlantısı
Automatic Clamps Tab Connector



KDV %20

Koli Adedi : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 30.00 TL.

183

3/4" Jak Rekoru
3/4" Tap Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 30.00 TL.

193

1/2" Jak Rekoru
1/2" Tap Adaptor



KDV %20

Koli Adedi : 750
Ambalaj : 75
Fiyat : 43.00 TL.

235

3/4" • 1/2" Jak Rekoru
3/4" • 1/2" Tap Adaptor

En 16.4 cm.
Uzunluk 23.7 cm



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 280.00 TL.

267

6" Yuvarlak Vana Kutusu
6" Water Valve Box

En 16.4 cm.
Uzunluk 23.7 cm



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 490.00 TL.

268

10" Yuvarlak Vana Kutusu
10" Water Valve Box

En 26.8 cm. / Uzunluk 30.4 cm
Yükseklik 30.8 cm



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 900.00 TL.

269

12" Köşeli Vana Kutusu
12" Water Valve Box

En 37.5 cm. / Uzunluk 53 cm
Yükseklik 29.5 cm



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 1350.00 TL.

270

14" Jumbo Vana Kutusu
14" Jumbo Water Valve Box



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 55.00 TL.

180

1/2" Jak Ekleme
1/2" Hose Connector



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 72.00 TL.

192

3/4" Jak Ekleme
3/4" Hose Connector



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 65.00 TL.

314

1/2" Stoplu Jak Ekleme
1/2" Hose Connector with Water Stop



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 80.00 TL.

315

3/4" Stoplu Jak Ekleme
3/4" Hose Connector with Water Stop

5,5 Lt/h



KDV %10

Koli Adedi : 200
Ambalaj : 20
Fiyat : 250.00 TL.

422

Mist Sisleme Takımı
Fogging Kit

7,5 Lt/h



KDV %10

Koli Adedi : 200
Ambalaj : 20
Fiyat : 250.00 TL.

423

Mist Sisleme Takımı
Fogging Kit



KDV %20

Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 130.00 TL.

283

3/4" Vantuz
3/4" Air Suction Cup




KDV %20

Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 130.00 TL.

284

1" Vantuz
1" Air Suction Cup



KDV %20

Koli Adedi : 300
Ambalaj : -
Fiyat : 48.00 TL.

361

1/2" Uzatma Borusu
1/2" Extension Pipe



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : 50
Fiyat : 12.00 TL.

362

1/2" PVC Maşon
1/2" PVC Sleeve



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : 100
Fiyat : 11.00 TL.

402

1/2" PVC Nipel
1/2" PVC Nipple



KDV %20

Koli Adedi : 500
Ambalaj : -
Fiyat : 30.00 TL.

265

32'lik Karık Vanası / Şırlama
Furrow Irrigation Valve


KDV %20

Koli Adedi : 600
Ambalaj : 50
Fiyat : 19.00 TL.

104

1/2" • 5/8" Hortum TE
1/2" • 5/8" Hose T Attachment


KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 38.00 TL.

105

3/4" Hortum TE
3/4" Hose T Attachment


KDV %20

Koli Adedi : 300
Ambalaj : 25
Fiyat : 38.00 TL.

106

1" Hortum TE
1" Hose T Attachment


KDV %20

Koli Adedi : 120
Ambalaj : 10
Fiyat : 60.00 TL.

107

1 • 1/4" Hortum TE
1 • 1/4" Hose T Attachment


KDV %20

Koli Adedi : 1600
Ambalaj : 100
Fiyat : 4.80 TL.

113

1/2" Hortum Eki
1/2" Hose Attechment


KDV %20

Koli Adedi : 1200
Ambalaj : 100
Fiyat : 7.50 TL.

114

5/8" Hortum Eki
5/8" Hose Attechment


KDV %20

Koli Adedi : 750
Ambalaj : 50
Fiyat : 11.00 TL.

115

3/4" Hortum Eki
3/4" Hose Attechment


KDV %20

Koli Adedi : 440
Ambalaj : 40
Fiyat : 16.50 TL.

116

1" Hortum Eki
1" Hose Attechment


KDV %20

Koli Adedi : 45
Ambalaj : 5
Fiyat : 125.00 TL.

121

3" Hortum Eki
3" Hose Attachment


KDV %20

Koli Adedi : 24
Ambalaj : -
Fiyat : 170.00 TL.

122

4" Hortum Eki
4" Hose Attachment


KDV %20

Koli Adedi : 10
Ambalaj : -
Fiyat : 400.00 TL.

123

5" Hortum Eki
5" Hose Attechment


KDV %20

Koli Adedi : 20
Ambalaj : -
Fiyat : 430.00 TL.

124

6" Hortum Eki
6" Hose Attechment



Koli Adedi : 100
Ambalaj : 10
Fiyat : 82.00 TL.

108

1• 1/2" Hortum TE
1 • 1/2" Hose T Attachment



Koli Adedi : 50
Ambalaj : 5
Fiyat : 125.00 TL.

109

2" Hortum TE
2" Hose T Attachment



Koli Adedi : 350
Ambalaj : 25
Fiyat : 38.00 TL.

110

1" • 1/2" • 1" Hortum TE
1" • 1/2" • 1" Hose T Attachment



Koli Adedi : -
Ambalaj : 50
Fiyat : 16.00 TL.

345

1/2" Hortum Rekoru
1/2" Female Hose Fitting



Koli Adedi : 270
Ambalaj : 15
Fiyat : 25.50 TL.

117

1 • 1/4" Hortum Eki
1 • 1/4" Hose Attechment



Koli Adedi : 168
Ambalaj : 12
Fiyat : 37.00 TL.

118

1 • 1/2" Hortum Eki
1 • 1/2" Hose Attachment



Koli Adedi : 90
Ambalaj : 10
Fiyat : 48.00 TL.

119

2" Hortum Eki
2" Hose Attachment



Koli Adedi : 60
Ambalaj : 5
Fiyat : 110.00 TL.

120

2 • 1/2" Hortum Eki
2 • 1/2" Hose Attachment



Koli Adedi : 600
Ambalaj : 50
Fiyat : 26.00 TL.

111

1/2" Klima Çatalı
1/2" Y for Ait Conditioner



Koli Adedi : 600
Ambalaj : 50
Fiyat : 50.00 TL.

112

1/2" • 5/8" Hortum Y
1/2" • 5/8" Hose Y Attachment



Koli Adedi : 1400
Ambalaj : 50
Fiyat : 11.00 TL.

350

Hortum Lansı
Hose Spray Nozzle



Koli Adedi : -
Ambalaj : 25
Fiyat : 34.00 TL.

351

Hortum Lansı
Hose Spray Nozzle

3/4" • 1/2"



KDV %20

Koli Adedi : 1250
Ambalaj : 25
Fiyat : 10.00 TL.

165

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction

3/4" • 5/8"



KDV %20

Koli Adedi : 1250
Ambalaj : 25
Fiyat : 16.00 TL.

166

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction

1" • 1/2" • 5/8"



KDV %20

Koli Adedi : 650
Ambalaj : 25
Fiyat : 22.00 TL.

167

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction

1" • 3/4"



KDV %20

Koli Adedi : 700
Ambalaj : 25
Fiyat : 22.00 TL.

168

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction



KDV %20

Koli Adedi : 400
Ambalaj : 25
Fiyat : 40.00 TL.

156

1/2" Ayarlı Hortum Eki
1/2" Hose Mender Attechment



KDV %20

Koli Adedi : 250
Ambalaj : 25
Fiyat : 85.00 TL.

157

3/4" Ayarlı Hortum Eki
3/4" Hose Mender Attechment



KDV %20

Koli Adedi : 150
Ambalaj : 10
Fiyat : 135.00 TL.

158

1" Ayarlı Hortum Eki
1" Hose Mender Attechment

1/2" • 1/2" • 1/2"



KDV %20

Koli Adedi : 150
Ambalaj : 25
Fiyat : 95.00 TL.

159

1/2" Ayarlı Hortum TE
1/2" Hose T Mender Attachment



1 1/4" • 1"



KDV %20

Koli Adedi : 400
Ambalaj : 25
Fiyat : 25.00 TL.

169

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction

1 1/2" • 1 1/4"



KDV %20

Koli Adedi : 210
Ambalaj : 15
Fiyat : 66.00 TL.

170

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction

2" • 1 1/2"



KDV %20

Koli Adedi : 210
Ambalaj : 15
Fiyat : 85.00 TL.

171

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction

1 1/2" • 5/8" • 1/2"



KDV %20

Koli Adedi : 350
Ambalaj : 25
Fiyat : 50.00 TL.

347

Hortum Rediksiyonu
Hose Reduction

3/4" • 1/2" • 3/4"



KDV %20

Koli Adedi : 120
Ambalaj : 15
Fiyat : 120.00 TL.

160

Ayarlı Hortum TE
Hose T Mender Attachment

3/4" • 3/4" • 3/4"



KDV %20

Koli Adedi : 120
Ambalaj : 15
Fiyat : 120.00 TL.

161

3/4" Ayarlı Hortum TE
3/4" Hose T Mender Attachment

Ebat	Hortum İç Ölçüsü
1/2"	12,5 mm
5/8"	16 mm
3/4"	19 mm
1"	25 mm
1 1/4"	32 mm
1 1/2"	38 mm
2"	50 mm
2 1/2"	63 mm
3"	75 mm
4"	102 mm
5"	125 mm
6"	152 mm





KDV %20

PVC İçten Dişli TE / *Female TE*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
1000	1/2"	51.00 TL	300
1001	3/4"	65.00 TL	250
1002	1"	74.00 TL	125
1003	1 1/4"	114.00 TL	75
1004	1 1/2"	173.00 TL	60
1005	2"	235.00 TL	40
1006	2 1/2"	375.00 TL	20
1007	3"	525.00 TL	15



KDV %20

PVC İçten Dişli Dirsek / *Female Elbow*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
1050	1/2"	45.00 TL	600
1051	3/4"	53.00 TL	400
1052	1"	62.00 TL	200
1053	1 1/4"	76.00 TL	125
1054	1 1/2"	114.00 TL	100
1055	2"	160.00 TL	60
1056	2 1/2"	280.00 TL	30
1057	3"	405.00 TL	25



KDV %20

PVC Maşon / *Coupling*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
1150	1/2"	27.00 TL	1000
1151	3/4"	31.00 TL	550
1152	1"	41.00 TL	350
1153	1 1/4"	70.00 TL	200
1154	1 1/2"	72.00 TL	170
1155	2"	108.00 TL	100
1156	2 1/2"	142.00 TL	55
1157	3"	168.00 TL	40



KDV %20

PVC Nipel / *Male Thread Nipple*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
1100	1/2"	17.00 TL	800
1101	3/4"	21.00 TL	600
1102	1"	27.00 TL	400
1103	1 1/4"	34.00 TL	250
1104	1 1/2"	46.00 TL	150
1105	2"	65.00 TL	100
1106	2 1/2"	110.00 TL	70
1107	3"	142.00 TL	50



KDV %20

PVC Kör Tapa /*End Cap*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
1350	1/2"	13.00 TL	1500
1351	3/4"	14.50 TL	1250
1352	1"	19.50 TL	1000
1353	1 1/4"	30.00 TL	600
1354	1 1/2"	40.00 TL	350
1355	2"	54.00 TL	250
1356	2 1/2"	105.00 TL	125
1357	3"	139.00 TL	80
1358	4"	185.00 TL	50



KDV %20

PVC Klepe / *Valve Filter*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
K001	1"	455.00 TL	25
K002	1 1/4"	470.00 TL	25
K003	1 1/2"	540.00 TL	25
K004	2"	545.00 TL	25
K005	2 1/2"	1450.00 TL	5
K006	3"	1460.00 TL	5
K007	4"	1600.00 TL	5



KDV %20

PVC Redüksiyon / *Reducing Coupling*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
1200	3/4" - 1/2"	27.00 TL	900
1201	1" - 3/4"	31.00 TL	600
1202	1 1/4" - 1"	43.00 TL	400
1203	1 1/2" - 1 1/4"	71.00 TL	225
1204	2" - 1 1/2"	80.00 TL	175
1205	2 1/2" - 2"	108.00 TL	90
1206	3" - 2 1/2"	136.00 TL	60



KDV %20

Çift Taraflı Depo Rekoru / *Double Sided Storage Fittings*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Ambalaj
326	1/2"	65.00 TL	-
327	3/4"	72.00 TL	-
328	1"	78.00 TL	-

Beyaz



KDV %20

1" Uzatma Borusu / *1" Extension Pipe*

Kod	Ölçü (cm)	Fiyat	Çuval (Ad.)
3233	33	24.00 TL	200
3250	50	36.00 TL	100
3260	60	43.00 TL	100
3275	75	53.00 TL	100
32100	100	72.00 TL	50
32150	150	107.00 TL	50
32200	200	142.00 TL	50

Ters Diş



KDV %20

Depo Rekoru / *Sleeve*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Koli (Ad.)
275	1/2"	83.00 TL	400
276	3/4"	83.00 TL	400
277	1"	90.00 TL	250
278	1 1/4"	135.00 TL	125
279	1 1/2"	150.00 TL	125
280	2"	185.00 TL	75
281	3"	420.00 TL	25
282	4"	540.00 TL	18

Ters Diş



KDV %20

Sintine Rekoru / *Sintine Fitting*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Koli (Ad.)
236	3/4"	80.00 TL	350
237	1"	80.00 TL	200
238	1 1/4"	115.00 TL	125
239	1 1/2"	130.00 TL	125



KDV %20

PVC Hortum Rekoru / *PVC Hose Fitting*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Ambalaj	Koli (Ad.)
241	1/2"	13.00 TL	125	1250
242	3/4"	14.00 TL	100	1000
243	1"	27.50 TL	50	500
244	1 1/4"	32.00 TL	30	300
245	1 1/2"	40.00 TL	20	200
246	2"	67.00 TL	10	120
247	2 1/2"	90.00 TL	-	75
248	3"	145.00 TL	-	40
249	4"	200.00 TL	-	25



KDV %20

Galvanizli Hortum Rekoru / *Galvanized Hose Fitting*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Koli (Ad.)
251	1/2"	70.00 TL	500
252	3/4"	80.00 TL	300
253	1"	95.00 TL	200
254	1 1/4"	110.00 TL	100
255	1 1/2"	130.00 TL	100
256	2"	175.00 TL	60
257	2 1/2"	215.00 TL	30
258	3"	320.00 TL	24
259	4"	530.00 TL	30



KDV %20

Özel Depo Rekoru / *Special Water Tank Connector*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Koli Adet
318	1/2"	65.00 TL	200
319	3/4"	65.00 TL	200
320	1"	65.00 TL	200
321	1 1/4"	65.00 TL	180
322	1 1/2"	65.00 TL	160
323	2"	65.00 TL	150



KDV %20

Özel Depo Rekoru / *Special Water Tank Connector*

Kod	Ölçü (cm)	Fiyat	Koli (Ad.)
324	2 1/2"	220.00 TL	-
325	3"	235.00 TL	-



Bitki Destek Çubuğu / *Plant Support Stake*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Koli (Ad.)
470	9mmx60cm	Fiyat Sorunuz	-
471	9mmx75cm	Fiyat Sorunuz	-
472	9mmx90cm	Fiyat Sorunuz	-
473	9mmx120cm	Fiyat Sorunuz	-
474	11mmx150cm	Fiyat Sorunuz	-
475	11mmx180cm	Fiyat Sorunuz	-
476	16mmx210cm	Fiyat Sorunuz	-



Plastik Çim Ayırıcı /*Plastic Lawn Edging*

Kod	Renk	Fiyat / 1 mt.	Ambalaj
395	Yeşil	95.00 TL	25 mt.
396	Siyah	95.00 TL	25 mt.
397	Beyaz	100.00 TL	25 mt.
398	Kahverengi	100.00 TL	25 mt.

* Esnek yapısı sayesinde peyzaj ürünlerinin birbirinden estetik ve profosyonel şekilde ayrılmasını sağlayacak bir üründür. Yüksek yoğunluk polietilen malzemeden üretilmiştir. Bunun sayesinde esnek, kırılmaz ve hafif bir yapıya sahiptir. Yüksek UV dayanımı sayesinde uzun yıllar renk değişimi ve yapısında bozulma olmadan kullanılabilir.

* Bir top ürün 25 mt.'dir. Ayrıca 25mt için 50 adet sabitleme kazığı ambalajın içinde bulunmaktadır. Her 50 cm aralık ile uygulanması tavsiye edilir.

Otomatik Sulama Sistemleri



1/2" Rainbird
Islatma Çapı 5 m. KDV %10

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 5.50 $

300

USE 415 Unispray Sprink
USE 415 Unispray Sprink



1/2" Rainbird
Islatma Çapı 4-20 m. KDV %10

Koli Adedi : 20
Ambalaj : -
Fiyat : 27.00 $

301

PC 3504 Rotor Sprink
PC 3504 Rotor Sprink



3/4" Rainbird
Islatma Çapı 7-30 m. KDV %10

Koli Adedi : 20
Ambalaj : -
Fiyat : 30.00 $

302

PC 5004 Rotor Sprink
PC 5004 Rotor Sprink



Daye KDV %10

Koli Adedi : 12
Ambalaj : -
Fiyat : 41.00 $

303

2677 Popup Sprink
2677 Popup Sprink

Rainbird



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 51.00 $

304

1" Selenoid Vana 24V
1" Selenoid Vana 24V

Rainbird



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 225.00 $

305

4 İstasyonlu Zaman Saati 24V
4 Zone Timer Rainbird 24V

Rainbird



4 VAN
6 VAN
8 VAN
10 VAN
12 VAN
15 VAN
18 VAN
KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : 25
Fiyat : 3.00 $

414

Rainbird Açı Ayarlı Nozul
Rainbird Spray Sprink Nozzle

Hunter



4 A
8 A
10 A
12 A
15 A
17 A
KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : 25
Fiyat : 3.00 $

415

Hunter Açı Ayarlı Nozul
Hunter Spray Sprink Nozzle



1/2" Hunter
Islatma Çapı 5 m. KDV %10

Koli Adedi : 100
Ambalaj : -
Fiyat : 5.50 $

309

PS 04 Hunter 1/2" Sprey Sprink
PS 04 Hunter 1/2" Spray Sprink



1/2" Hunter
Islatma Çapı 4-20 m. KDV %10

Koli Adedi : 25
Ambalaj : -
Fiyat : 26.50 $

310

SRM 04 Hunter 1/2" Rotor Sprink
SRM 04 Hunter 1/2" Rotor Sprink



3/4" Hunter
Islatma Çapı 7-30 m. KDV %10

Koli Adedi : 20
Ambalaj : -
Fiyat : 29.50 $

311

PGP Hunter 3/4" Rotor Sprink
PGP 04 Hunter 3/4" Rotor Sprink

Hunter



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 51.00 $

308

1" Selenoid Vana 24V
1" Selenoid Valve 24V

Hunter



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 180.00 $

307

4 İstasyonlu Zaman Saati 24V
4 Zone Timer Hunter

Rain Point



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 74.00 $

427

Musluk Kontrol Cihazı 1 Çıkış Analog
Analog Faucet Control Unit - 1 Outlet

Rain Point



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 98.00 $

428

Musluk Kontrol Cihazı 1 Çıkış Dijital
Digital Faucet Control Unit- 1 Outlet

Rain Point



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 145.00 $

429

Musluk Kontrol Cihazı 2 Çıkış Dijital
Digital Faucet Control Unit- 2 Outlet



KDV %20

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 410.00 TL.

271

Cansuyu Musluğu + Anahtar
3/4 Male Quick Coupling Valve with Key



KDV %20

Koli Adedi : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 410.00 TL.

272

Cansuyu Musluğu Mandallı + Anahtar
3/4 Male Quick Coupling Valve with Key

* İthal ürünlerde iade ve değişim yoktur.

* Ürün montajından kaynaklı arızalardan firmamız sorumlu değildir.

* Ürünlerin kalite kontrol ve testleri üretici firma tarafından yapılmıştır.

* Verilen dolar ($) fiyatları merkez bankası güncel kurundan Türk Lirası'na çevrilip tarafınıza fatura edilir.



Damlama Sulama Sistemleri



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 9.70 TL.

370

Kurtağızlı Damlama Vanası 16x16



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 9.70 TL.

371

Damlama Conta Vanası 16x17



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 9.70 TL.

372

Damlama Vanası 16x1/2"



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 11.00 TL.

364

Yüzüklü Conta Vanası 16x17



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 12.50 TL.

369

Somunlu Damlama Vanası 16x17



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 12.00 TL.

373

Kurtağızlı Damlama Vanası 20x20



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 12.00 TL.

374

Damlama Conta Vanası 20x19



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 12.00 TL.

364/2

Yüzüklü Conta Vanası 19x22



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 14.00 TL.

369/2

Somunlu Damlama Vanası 19x22



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 4.50 TL.

363

Yüzüklü Ekleme Nipeli 17x17



Cuval Ad. : 1500
Ambalaj : 100
Fiyat : 7.00 TL.

363/2

Yüzüklü Ekleme Nipeli 22x22



Cuval Ad. : 500
Ambalaj : 50
Fiyat : 26.00 TL.

222

17x16x17 Yüzüklü TE Vana

Damlama Sulama Sistemleri



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 2.50 TL.

200

Siyah Damlatıcı 150Lt/h



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 2.30 TL.

201

Yeşil Damlatıcı 100Lt/h



Cuval Ad. : 10.000
Ambalaj : 1000
Fiyat : 2.10 TL.

202

Kırmızı Damlatıcı 70Lt/h



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 4.50 TL.

221

17 Yüzüklü Tapa



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 4.50 TL.

220

17 Yüzüklü Çıkış



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.20 TL.

205

Damlama TE 16x16x16



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.00 TL.

206

Damlama Dirsek 16x16



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 1.30 TL.

207

Damlama Nipel 16x16



Cuval Ad. : 4000
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.80 TL.

208

Düz Damlama Contası 16



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.50 TL.

209

Tırnaklı Damlama Contası 16



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.80 TL.

214

Conta Tapa Tırnaklı 16



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 1.30 TL.

210

Damlama Kör Tapa 16

Damlama Sulama Sistemleri



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 1.30 TL.

333

Conta Çıkışlı Nipel 16



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 1.60 TL.

226

Gözlük Kör Tapa 16



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 100
Fiyat : 5.80 TL.

227

Uzun Boru Sabitleme Kazığı



Cuval Ad. : 1500
Ambalaj : 100
Fiyat : 5.30 TL.

233

Kısa Boru Sabitleme Kazığı



Koli Ad. : 250
Ambalaj : 50
Fiyat : 105.00 TL.

211

Eğri Sustalı Delici 3mm



Koli Ad. : 250
Ambalaj : 50
Fiyat : 110.00 TL.

213

Kangal Boru El Delici 16



Koli Ad. : 250
Ambalaj : 50
Fiyat : 110.00 TL.

404

Kangal Boru El Delici 20



Koli Ad. : 200
Ambalaj : 50
Fiyat : 200.00 TL.

215

Kangal Boru El Delici 32



Koli Ad. : -
Ambalaj : 50
Fiyat : 105.00 TL.

212

Kangal Boru Matkap Delici 16



Koli Ad. : -
Ambalaj : 50
Fiyat : 110.00 TL.

403

Kangal Boru Matkap Delici 20



Cuval Ad. : 2000
Ambalaj : 250
Fiyat : 6.30 TL.

203

Çift Vidalı Ekleme 17x17



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 6.00 TL.

204

Conta Vidalı Ekleme 17x16

Damlama Sulama Sistemleri



Cuval Ad. : 10.000
Ambalaj : 1000
Fiyat : 2.30 TL.

225

Cırt Kelepçe 16

Kırmızı • 4 lt/h



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 4.30 TL.

297

Basınç Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı

Sarı • 8 lt/h



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 4.30 TL.

298

Basınç Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı

Mor • 12 lt/h



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 4.30 TL.

299

Basınç Ayarlı Hat Üstü Damlatıcı



Cuval Ad. : 2000
Ambalaj : 500
Fiyat : 4.20 TL.

234

Damlama Y 16x16x16



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 500
Fiyat : 4.40 TL.

234/2

Damlama Y 20x20x20



Cuval Ad. : 1000
Ambalaj : 500
Fiyat : 4.40 TL.

234/3

Damlama Y 16x20x16



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 1.30 TL.

295

Damlama Nipel Rediksiyon 20x16



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.80 TL.

228

Damlama TE 20x20x20



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.20 TL.

229

Damlama Dirsek 20x20



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 1.40 TL.

230

Damlama Nipel 20x20



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 1.40 TL.

232

Damlama Kör Tapa 20

Damlama Sulama Sistemleri



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.80 TL.

296

Damlama TE 20x16x20



Cuval Ad. : 2500
Ambalaj : 250
Fiyat : 1.40 TL.

334

Conta Çıkışlı Nipel 20



Koli Ad. : 3500
Ambalaj : 250
Fiyat : 3.00 TL.

231

Düz Damlama Conta 20



Koli Ad. : 3500
Ambalaj : 250
Fiyat : 2.80 TL.

231/2

Tırnaklı Damlama Contası 20



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 2.40 TL.

225/2

Cırt Kelepçe 20



Cuval Ad. : 5000
Ambalaj : 500
Fiyat : 1.70 TL.

538

Gözlük Kör Tapa 20



Koli Ad. : -
Ambalaj : 500
Fiyat : 1.90 TL.

539

3 mm Damlama Tapası



KDV %20

Cuval Ad. : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 350.00 TL.

260

3/4" Damlama Filtresi
3/4" Drip Filter



KDV %20

Cuval Ad. : 50
Ambalaj : -
Fiyat : 350.00 TL.

261

1" Damlama Filtresi
1" Drip Filter



KDV %20

Cuval Ad. : 15
Ambalaj : -
Fiyat : 500.00 TL.

262

1 1/4" Damlama Filtresi
1 1/4" Drip Filter



KDV %20

Cuval Ad. : 15
Ambalaj : -
Fiyat : 500.00 TL.

263

1 1/2" Damlama Filtresi
1 1/2" Drip Filter



KDV %20

Cuval Ad. : 15
Ambalaj : -
Fiyat : 500.00 TL.

264

2" Damlama Filtresi
2" Drip Filter



KDV %20

Cuval Ad. : 500
Ambalaj : 50
Fiyat : 25.00 TL.

381

İkili Dağıtıcı Ø17
Dripline Multicoupling



KDV %20

Cuval Ad. : 500
Ambalaj : 50
Fiyat : 26.00 TL.

382

Üçlü Dağıtıcı Ø17
Dripline Multicoupling



KDV %20

Cuval Ad. : 500
Ambalaj : 50
Fiyat : 28.00 TL.

383

Dörtlü Dağıtıcı Ø17
Dripline Multicoupling



KDV %20

Cuval Ad. : 400
Ambalaj : 50
Fiyat :30.00 TL.

384

Altılı Dağıtıcı Ø17
Dripline Multicoupling



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 135.00 TL.

330

3/4" - 1 Filtre İçi
Filter Spare Parts



KDV %20

Koli Adedi : -
Ambalaj : -
Fiyat : 180.00 TL.

331

11/4" • 11/2" • 2" Filtre İçi
Filter Spare Parts

Rivulis



KDV %10

Katif Meme / *Button Dripper*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Ambalaj
339	Siyah - 2 Lt./h	15.00 TL	1000
340	Kırmızı - 4 Lt./h	15.00 TL	1000
341	Yeşil - 8 Lt./h	15.00 TL	1000



KDV %20

Pipo Dirsek / *Pipe Elbow*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Ambalaj
216	1/2" - 16 mm	5.00 TL	250
217	3/4" - 16 mm	5.00 TL	250
218	1/2" - 20 mm	5.00 TL	250
219	3/4" - 20 mm	5.00 TL	250



KDV %20

Erkek Adaptör / *Male Adapter*

Kod	Ebat (mm)	Fiyat	Ambalaj
365	1/2" - 16 mm	4.00 TL	250
366	3/4" - 16 mm	4.00 TL	250
367	1/2" - 20 mm	4.00 TL	250
368	3/4" - 20 mm	4.00 TL	250

Damlama Sulama Sistemleri



KDV %20

Kod	Ürün	Metraj	1m Fiyatı
1600	16'lık Düz Damlama Borusu 0.9 mm	400 m	6.00 TL.
1620	16'lık 20 cm Drip Aralıklı Damlama Borusu 0.9 mm	400 m	6.50 TL.
1625	16'lık 25 cm Drip Aralıklı Damlama Borusu 0.9 mm	400 m	6.50 TL.
1633	16'lık 33 cm Drip Aralıklı Damlama Borusu 0.9 mm	400 m	6.50 TL.
1640	16'lık 40 cm Drip Aralıklı Damlama Borusu 0.9 mm	400 m	6.50 TL.
1650	16'lık 50 cm Drip Aralıklı Damlama Borusu 0.9 mm	400 m	6.50 TL.
2000	20'lik Düz Damlama Borusu 1.1 mm	300 m	8.50 TL.

***Damlama hortumunda su basıncı max. 1,2 Bar'dır.**

Damlama Hortumu / *Drip Hose*





U-PVC Çift Rekorlu İçten Dişli Küresel Vana

2" U-PVC Çift Rekorlu İçten Dişli Küresel Vana

Kod **453**

Koli Ad. : 18
Ambalaj : -
Fiyat : 760.00 TL.

KDV %20

YENİ ÜRÜN

ÜZÜMCÜ PLASTİK
KALİTE VE GÜVENCESİYLE



U-PVC Çift Rekorlu Yapıştırma Küresel Vana

2" U-PVC Çift Rekorlu Yapıştırma Küresel Vana

Kod **553**

Koli Ad. : 18
Ambalaj : -
Fiyat : 760.00 TL.

KDV %20

YENİ ÜRÜN

ÜZÜMCÜ PLASTİK
KALİTE VE GÜVENCESİYLE

PVC Küresel Vana





KDV %20

Kod	İsim	Fiyat	Koli Adedi
285	1/2" PVC Küresel Vana	70.00 TL.	250
286	3/4" PVC Küresel Vana	98.00 TL.	150
287	1" PVC Küresel Vana	115.00 TL.	90
288	1 1/4" PVC Küresel Vana	165.00 TL.	60
289	1 1/2" PVC Küresel Vana	200.00 TL.	50
290	2" PVC Küresel Vana	320.00 TL.	30
291	2 1/2" PVC Küresel Vana	680.00 TL.	14
292	3" PVC Küresel Vana	940.00 TL.	8
293	4" PVC Küresel Vana	1340.00 TL.	4
294	1" PVC Erkek / Dişi Vana	115.00 TL.	90

PVC Küresel Vana / Yapıştırma




KDV %20

Kod	İsim	Fiyat	Koli Adedi
387	1" PVC Küresel Vana Yapıştırma	140.00 TL.	90
388	1 1/4" PVC Küresel Vana Yapıştırma	200.00 TL.	60
389	1 1/2" PVC Küresel Vana Yapıştırma	250.00 TL.	50
390	2" PVC Küresel Vana Yapıştırma	370.00 TL.	30
391	2 1/2" PVC Küresel Vana Yapıştırma	780.00 TL.	14
392	3" PVC Küresel Vana Yapıştırma	1150.00 TL.	8
393	4" PVC Küresel Vana Yapıştırma	1500.00 TL.	4

PVC Küresel Vana • Kelebek Kol



KDV %20

Kod	İsim	Fiyat	Koli Adedi
375	1/2" PVC Küresel Vana Kelebek Kol	70.00 TL.	250
376	3/4" PVC Küresel Vana Kelebek Kol	98.00 TL.	150
377	1" PVC Küresel Vana Kelebek Kol	115.00 TL.	90
378	1 1/4" PVC Küresel Vana Kelebek Kol	165.00 TL.	60
379	1 1/2" PVC Küresel Vana Kelebek Kol	200.00 TL.	50
380	2" PVC Küresel Vana Kelebek Kol	320.00 TL.	30

PVC Küresel Vana • Demir Kol



KDV %20

Kod	İsim	Fiyat	Koli Adedi
445	2" PVC Küresel Vana Demir Kol	420.00 TL.	30
446	2 1/2" PVC Küresel Vana Demir Kol	780.00 TL.	14
447	3" PVC Küresel Vana Demir Kol	1000.00 TL.	8

PP Küresel Vana • Barbarossa



KDV %20

Kod	İsim	Fiyat	Koli Adedi
407	1" PP Küresel Vana	100.00 TL.	90
408	1 1/4" PP Küresel Vana	135.00 TL.	60
409	1 1/2" PP Küresel Vana	170.00 TL.	50
410	2" PP Küresel Vana	240.00 TL.	30
411	2 1/2" PP Küresel Vana	550.00 TL.	14
412	3" PP Küresel Vana	740.00 TL.	8



Üzümcü Plastik Met. Sıhhi Tes.
İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

Telefon:
+90 332 251 31 56

Whatsapp İletişim:
+90 530 245 58 18

Mail:
info@uzumcuplastik.com
uzumcuplastik@gmail.com

Adres:
Horozluhan Mah. 1. OSB Sanayi
İstikamet Cad. No: 30 Selçuklu / KONYA

www.uzumcuplastik.com

çelik

2025



KARMAŞIK Paspas

powerdrip
Bereket Damlatır

FİYAT LİSTESİ

TRM
Termo Alçak Basınçlı Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	45,60
5/8	100	57,00
3/4	100	84,00
1"	50	114,00
1 1/4	50	152,80
1 1/2	50	197,30

TLM
Termo Line Alçak Basınçlı Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	45,00
5/8	100	57,00
3/4	100	84,00
1"	50	114,00
1 1/4	50	152,80
1 1/2	50	197,30
2”	50	380,00

STK
Süper Termo Line Kauçuk Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	63,00
5/8	100	78,00
3/4	100	108,00
1"	50	162,00

ORS
PVC Şeffaf Örgülü




inch	Mt	Fiyat
1/2	100	39,20
5/8	100	56,20
3/4	100	68,50
1”	50	107,60
1 1/4	50	159,10
1 1/2	50	228,70
2”	50	450,00

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

SOR-M


Süper Mavi PVC Şeffaf Örgülü



inch	Mt	Fiyat
½	100	71,70
5/8	100	95,60
¾	100	124,20
1”	50	181,60
1 1/4	50	223,60

NSH


PVC Silikonlu Naturel Su Hortumu



inch	mt	Fiyat
1/2 (12 kg)	100	56,70
1/2 (16 kg)	100	75,60
5/8	100	70,80
3/4	100	94,50
1”	50	132,20
1 1/4	50	191,10
1 1/2”	50	286,70

TSH

Turkuaz Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
½	100	67,60
¾	100	114,00
1”	50	168,90

S-NGR

Termo New Garden Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	47,50
5/8	100	63,30
3/4	100	82,30
1”	50	126,70
1 1/4	50	174,00
1 1/2	50	225,60

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

NGR
New Garden Su Hortumu




inch	Mt	Fiyat
1/2	100	57,50
5/8	100	80,50
3/4	100	103,50
1''	50	153,30
11/4	50	217,80

SOL
Süper Orjinal Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	68,50
5/8	100	85,60
3/4	100	115,50
1	100	171,10
1 1/4	50	235,50
1 1/3	50	270,40
1 1/2	50	314,00

CKT
Çift Katlı Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	53,30
3/4	100	90,00
1''	100	133,30
1 1/4	50	184,50
1 1/3	50	211,80
1 1/2	50	246,00
2	50	413,30

AP-300
PVC Apex (Silikonlu Örgülü)



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	62,80
5/8	100	72,50
3/4	100	96,70
1''	50	135,30
11/4	50	195,60
11/2	50	293,30

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

MRKT


Market Tipi Bahçe Hortumları



	15 mt	20 mt	25 mt	30 mt
NATUREL	935,00	1246,60	1558,25	1870,00
SÜPER NATUREL	1247,00	1663,00	2078,00	2494,00
SÜPER ÖRGÜLÜ	1206,00	1608,50	2010,50	2412,60
TERMO	756,30	1008,40	1260,50	1512,60
TURKUAZ	1133,50	1511,20	1890,00	2267,00
TERMO NEW GARDEN	800,00	1067,00	1334,00	1600,00

CTSA

Çelik Telli Şeffaf Hortum Tip-A



inch	mt	Fiyat
1/2	100	127,50
5/8	100	172,50
3/4	50	240,00
1	50	285,00
1 1/4	50	450,00
1 1/2	50	525,00
2	40	825,00
2 1/2	20	1500,00
3	20	2025,00
3 1/2	20	2250,00
4	20	2550,00

PRH

Termo Hava Hortumu



mm	Mt	Fiyat
4.5	100	48,90
6	100	55,60
8X13	100	55,60
8X15	100	61,30
10	100	75,60

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

TTHH


Çiftli Termo Hava Hortumu



mm	Mt	Fiyat
8-8	100	142,20
10-10	100	173,30
8.10	100	158,00

TKH - 10 Bar

Termo Kompresör Su Hortumu 10 Bar



inch	Mt	Fiyat
5/16”	100	53,30
3/8”	100	60,50
1/2”	100	72,10
5/8”	100	85,20
3/4”	100	114,70
1”	50	183,60

TKH - 20 Bar

Termo Kompresör Su Hortumu 20 Bar



inch	Mt	Fiyat
1/2”	100	101,50
3/4”	100	175,00
1”	50	234,50

LPG

LPG Tüpgaz



mm	Mt	Fiyat
8	100	67,50
10	100	83,10

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

YNG

Termo Yangın (TS EN 694:2014)



inch	Mt	Fiyat
1”	60	118,20

PLV-M

Pulverizatör(İlaçlama) Hortumu 90/240 Bar



mm	Mt	Fiyat
8	50 - 150	81,20
10	50 - 150	96,60

PLV-T

Pulverizatör(İlaçlama) Hortumu 100 / 300 Bar



mm	Mt	Fiyat
8	50 - 150	84,60
10	50 - 150	102,10

EVCM

Vidanjör Hortumu




inch	Mt	Fiyat
2	50	316,70
3	24	660,00
4	24	990,00

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

EVCS

Hafif Hizmet Su Alıcı ve Verici



inch	Mt	Fiyat
1	50	120,00
1 1/4	50	170,00
1 1/2	50	220,00
2	50	350,00
2 1/2	24	500,00
3	24	666,70
4	24	1083,30

EVCY

Orta Hizmet Su Alıcı ve Verici



inch	Mt	Fiyat
1	50	130,00
1 1/4	50	190,00
1 1/2	50	240,00
2	50	370,00
2 1/2	24	562,50
3	24	770,85
4	24	1187,50
5	24	2419,00
6	24	3056,00

EVCK

Hafif Hizmet Su Verici



inch	Mt	Fiyat
1	50	92,50
1 1/4	50	115,50
1 1/2	50	185,00
2	50	300,50
2 1/2	24	409,50
3	24	601,90
4	24	866,70
5	24	1565,00
6	24	1956,00

EVCG

Gri Toz Emiş Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1	50	93,30
1 1/4	50	120,00
1 1/2	50	186,70
45 mm	50	253,30
2	50	293,30
2 1/2	24	389,00
3	24	583,30
4	24	777,70
5	24	1443,30
6	24	1711,80

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

LOP
Lavabo Sifon Opak



inch	Mt	Fiyat
5/8	50	70,00
3/4	50	89,30
1	50	97,20
1 1/7	50	104,20
1 1/4	50	125,00
1 1/2	50	173,60
2	50	277,80

LSF
Lavabo Sifon Şeffaf



inch	Mt	Fiyat
1	50	97,20
1 1/7	50	111,10
1 1/4	50	125,00
1 1/2	50	194,50
2	50	291,70

TRZ
Terazi Hortumu



inch	Mt	Fiyat
6	100	23,30
8	100	30,00
10	100	36,70

OTO
Otomotiv Hortumu



inch	Mt	Fiyat
6x10	100	37,90
7x12	100	51,70
8x13	100	54,50
9x14	100	58,70
10x16	100	80,00

*Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
**Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.

SSH
PVC Saf Su Hortumları



inch	Mt	Fiyat
1/2	100	68,50
5/8	100	88,00
3/4	100	117,30
1	50	176,00
1 1/4	50	248,60

KH
Kaynak Hortumu



inch	Mt	Fiyat
6x12	100	64,20
9x13	100	61,10

ABS
Alçak Basınçlı Su




inch	Mt	Fiyat
1/2	43	368,70
5/8	43	425,30
3/4	43	431,00
7/8 (22mm)	43	447,90
1”	43	463,30
1 1/8 (28mm)	43	604,50
1 1/4	43	652,80
1 1/2	43	839,30

inch	Mt	Fiyat
1 3/4	43	1.026,70
2”	43	1.175,15
2 1/2	43	1.716,00
2 3/4	43	2.005,20
3”	43	2.053,30
4”	43	2.517,90
5”	43	4.010.90
6”	40	5.415,70

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

OBS

Orta Basınçlı Su




inch	Mt	Fiyat
1/2	43	428,25
5/8	43	477,40
3/4	43	492,80
7/8 (22mm)	43	518,70
1	43	559,50
1 1/8 (28mm)	43	644,90
1 1/4	43	731,50
1 1/2	43	1.044.60

inch	Mt	Fiyat
1 3/4	43	1.123,00
2”	43	1.463,00
2 1/2	43	2.313,20
2 3/4	43	2.402,40
3”	43	2.807,30
4”	43	3.133,70
5”	43	4.788,10
6”	40	6.737,50

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

YBS

Yüksek Basınçlı Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	519,75
5/8	43	611,90
3/4	43	671,60
7/8 (22mm)	43	837,40
1”	43	861,80
1 1/8 (28mm)	43	1.058,80
1 1/4	43	1.110,10

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	1.503,50
1 3/4	43	1.680,20
2”	43	1.850,00
2 1/2	43	2.895,20
2 3/4	43	3.033,80
3”	43	3.133,00
4”	43	4.857,50

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

SSH

Sanayi Tipi Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	386,30
5/8	43	434,10
3/4	43	466,40
7/8 (22mm)	43	514,90
1	43	559,50
1 1/8 (28mm)	43	671,60
1 1/4	43	895,80

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	1.119,10
1 3/4	43	1.323,10
2”	43	1.567,00
2 1/2	43	2.240,00
2 3/4	43	2.574,50
3”	43	2.797,70
4”	43	3.850,00

BZV

Bezli Verici



inch	Mt	Fiyat
2”	43	761,00
2 1/2	43	1.026,70
3’’	43	1.265,40
4”	43	1.790,25
5”	43	2.746,30
6”	43	3.157,00

SBE

Spiral Su Emici

Corrugated Water Suction



inch	Mt	Fiyat
1”	6	1.018,50
1 1/4	6	1.368,00
1 1/2	6	1.602,00
2”	6	2.134,20
2 1/2	6	3.200,60
3”	6	4.114,50
4”	6	5.120,50
5”	6	7.620,00
6”	6	9.692,00
8”	6	15.240,00

0 - 2 mt arası %50 zam uygulanır

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

TLS

Telli Su Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1”	43	873,00
1 1/4	43	1.208,90
1 1/2	43	1.354,00
1 3/4	43	1.588,00
2”	43	1.970,00
2 1/2	43	2.954,30

inch	Mt	Fiyat
2 3/4	43	3.077,50
3”	43	3.447,00
4”	43	4.432,70
5”	40	5.646,70
6”	40	8.140,00

SSB

Sıcak Su



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	500,00
5/8	43	522,00
3/4	43	558,70
7/8 (22mm)	43	648,70
1”	43	736,70
1 1/8 (28mm)	43	885,00
1 1/4	43	957,60

inch	Mt	Fiyat
1 3/8 (35mm)	43	1.086,40
1 1/2	43	1.222,60
1 3/4	43	1.401,40
2”	43	1.792,50
2 1/2	43	2.608,00
2 3/4	43	2.990,00
3”	43	3.260,00
4”	43	5.138,00

HHK

Hafif Hizmet Hava Hortumları Tip 1 (TSE 745 EN ISO 2398 MARKALIDIR)



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	489,50
5/8	43	581,40
3/4	43	590,30
7/8 (22mm)	43	689,40
1	43	788,00
1 1/8 (28mm)	43	886,80
1 1/4	43	1.007,50

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	1.275,90
1 3/4	43	1.540,00
2	43	1.678,60
2 1/2	43	2.350,50
2 3/4	43	2.752,80
3	43	3.128,20
4	43	4.253,00
5	43	6.073,40
6	43	8.181,30

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

NHK

Normal Hizmet Hava Hotumları Tip 2 (TSE 745 EN ISO 2398 MARKALIDIR)



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	591,00
5/8	43	745,00
3/4	43	752,00
7/8 (22mm)	43	806,00
1	43	967,00
1 1/8 (28mm)	43	1.101,50
1 1/4	43	1.217,90

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	1.432,60
1 3/4	43	1.671,30
2	43	2.149,00
2 1/2	43	2.722,00
3	43	3.462,50
4	43	5.229,60

AHK

Ağır Hizmet Hava Hortumları Tip 3 (TSE 745 EN ISO 2398 MARKALIDIR)



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	788,00
5/8	43	919,30
3/4	43	935,60
7/8 (22mm)	43	1049,20
1	43	1134,10
1 1/8 (28mm)	43	1.247,40
1 1/4	43	1.450,20

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	2.068,70
1 3/4	43	2.256,10
2	43	2.579,50
2 1/2	43	3.223,80
3	43	4.029,70

TLH

Toz ve Hava Emiş Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1	43	788,00
1 1/4	43	895,80
1 1/2	43	994,00
2	43	1.443,80

inch	Mt	Fiyat
21/2	43	2.095,00
3	43	2.310,00
4	43	3.719,10
5	40	4.512,20
6	40	5.047,40

CV

Çimento Verici



inch	Mt	Fiyat
1	43	1.205,90
1 1/4	43	1.707,00
1 1/2	43	1.893,90
2	43	2.638,60
2 1/2	43	4.035,40

inch	Mt	Fiyat
3	43	4.658,00
90mm	40	4.966,30
4	43	6.006,00
5	40	8.339,00
6	40	11.037,70

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

CAV

Çimento A & V



inch	Mt	Fiyat
1	43	1.366,00
1 1/4	43	2.118,10
1 1/2	43	2.554,60
2	43	3.416,80
2 1/2	43	4.500,00

inch	Mt	Fiyat
3	43	5.118,50
4	43	7.007,00
5	40	9.730,00
6	40	12.480,00

AKV

Akaryakıt Verici TSE 9464 EN 1761



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	652,00
5/8	43	782,10
3/4	43	856,90
7/8 (22mm)	43	1.025,00
1	43	1.142,50
1 1/8 (28mm)	43	1.334,70
1 1/4	43	1.607,00

inch	Mt	Fiyat
1 1/2	43	2.042,00
1 3/4	43	2.455,80
2	43	2.677,50
2 1/2	43	3.997,40
3	43	4.997,00
4	43	6.782,80

AKAV

Akaryakıt Alıcı Verici TSE 9464 EN 1761



inch	Mt	Fiyat
1"	43	1.568,20
1 1/4	43	2.402,40
1 1/2	43	2.522,50
2	43	3.170,00
2 1/2	43	4.850,20
3	43	6.182,80
4	43	8.535,20

ASV

Asit Verici Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	738,80
3/4	43	894,20
1	43	1.249,30
1 1/4	43	1.713,70
1 1/2	43	2.070,10
2	43	2.713,40
2 1/2	43	3.747,80
3	43	5.175,80
4	43	7.495,50

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

ASAV


Asit Alıcı Verici Hortumu



inch	Mt	Fiyat
1	43	1.490,20
1 1/4	43	2.162,20
1 1/2	43	2.674,70
2	43	3.523,50
2 1/2	43	5.397,40
3	43	6.006,00
4	43	8.008,00

SOV

Solvent Verici Hortum



inch	Mt	Fiyat
3/4	43	857,00
1	43	1.142,50
1 1/4	43	1.607,00
1 1/2	43	1.963,30
2	43	2.677,40
2 1/2	43	4.284,30
3	43	6.140,00
4	43	6.960,00

SOAV


Solvent Alıcı Verici Hortum



inch	Mt	Fiyat
1	43	1.290,00
1 1/4	43	1.754,00
1 1/2	43	2.328,00
2	43	3.224,00
2 1/2	43	4.478,00
3	43	5.159,00
4	43	8.238,00

YH

Yalıtkan Hortum



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	680,70
5/8	43	683,40
3/4	43	782,10
1	43	978,30
1 1/4	43	1.313,30
1 1/2	43	2.095,40
2	43	3.352,70
2 1/2	43	4.050,70
3	43	4.748,80

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

BBH

Bezli Buhar

150°C ÇALIŞMA BASINCI 4ATM



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	738,00
5/8	43	847,00
3/4	43	874,00
1	43	1.075,50
1 1/4	43	1.612,00
1 1/2	43	1.880,00
2	43	2.854,00
2 1/2	43	3.610,00
3	43	5.272,00

ATB

Cam Elyaflı Buhar


150°C ÇALIŞMA BASINCI 4ATM



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	822,60
5/8	43	1.024,10
3/4	43	1.087,00
1	43	1.337,20
1 1/4	43	2.006,00
1 1/2	43	2.340,00
1 3/4	43	2.926,00
2	43	3.552,20
2 1/2	43	4.331,30
3	43	5.857,20

MV

Mavi Özel Verici Hortum




inch	Mt	Fiyat
1/2	43	752,00
5/8	43	970,20
3/4	43	988,20
1”	43	1.150,00
1 1/4	43	1.839,00
1 1/2	43	2.625,70
2”	43	3.670,30
2 1/2	43	4.432,60
3”	43	5.582,50

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*

MAV

Mavi Özel Alıcı Verici Hortum



inch	Mt	Fiyat
1	43	1.861,00
1 1/4	43	2.600,00
1 1/2	43	2.918,50
2	43	4.120,00
2 1/2	43	5.284,00
3	43	6.353,00

KVÇ

Kum ve Çamur Verici



inch	Mt	Fiyat
1/2	43	607,30
5/8	43	750,00
3/4	43	962,30
1	43	1.149,20
1 1/4	43	1.552,20
1 1/2	43	2.018,00
2	43	2.670,00
2 1/2	43	3.943,00
3	43	4.346,00
90mm	43	5.338,70
4	43	6.425,00
5	40	9.133,00
6	40	12.088,00

KVAÇ

Kum ve Çamur Alıcı Verici



inch	Mt	Fiyat
1	43	1.401,50
1 1/4	43	2.048,70
1 1/2	43	2.349,00
2	43	3.278,00
2 1/2	43	4.645,00
3	43	5.292,00
90 mm	43	6.240,00
4	43	6.830,00
5	40	9.727,00
6	40	12.480,00

KK

Kauçuk Kılıf



inch	Mt	Fiyat
25 mm	40	326,40
28 mm	40	416,70
32mm	40	555,60
35 mm	40	694,50
38 mm	40	833,40
40 mm	40	902,80
42 mm	40	972,20
45 mm	40	1.250,00
50 mm	40	1.458,00

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*




Yassı Damla Sulama Borusu	Mt	Fiyat
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 5 MİL 1,6 LT. 15 CM. 2500 MT.	2500	4,500
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 5 MİL 1,6 LT. 20 CM. 2500 MT.	2500	3,888
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 5 MİL 1,6 LT. 25 CM. 2500 MT.	2500	3,840
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 5 MİL 1,6 LT. 30 CM. 2500 MT.	2500	3,780
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 5 MİL 1,6 LT. 40 CM. 2500 MT.	2500	3,720
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 5 MİL 1,6 LT. 50 CM. 2500 MT.	2500	3,660
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 6 MİL 1,6 LT. 15 CM. 2500 MT.	2500	4,920
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 6 MİL 1,6 LT. 20 CM. 2500 MT.	2500	4,320
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 6 MİL 1,6 LT. 25 CM. 2500 MT.	2500	4,248
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 6 MİL 1,6 LT. 30 CM. 2500 MT.	2500	4,176
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 6 MİL 1,6 LT. 40 CM. 2500 MT.	2500	4,116
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 6 MİL 1,6 LT. 50 CM. 2500 MT.	2500	4,056
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 7 MİL 1,6 LT. 15 CM. 2400 MT.	2400	5,160
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 7 MİL 1,6 LT. 20 CM. 2400 MT.	2400	4,560
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 7 MİL 1,6 LT. 25 CM. 2400 MT.	2400	4,500
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 7 MİL 1,6 LT. 30 CM. 2400 MT.	2400	4,440
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 7 MİL 1,6 LT. 40 CM. 2400 MT.	2400	4,380
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 7 MİL 1,6 LT. 50 CM. 2400 MT.	2400	4,320
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 15 CM. 2300 MT.	2300	5,760
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 20 CM. 2300 MT.	2300	5,064
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 25 CM. 2300 MT.	2300	4,968
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 30 CM. 2300 MT.	2300	4,920
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 40 CM. 2300 MT.	2300	4,860
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 50 CM. 2300 MT.	2300	4,800
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 15 CM. 2000 MT.	2000	7,500
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 20 CM. 2000 MT.	2000	6,600
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 25 CM. 2000 MT.	2000	6,480
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 30 CM. 2000 MT.	2000	6,360
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 10 MİL 1,0 LT. 40 CM. 2000 MT.	2000	6,300
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 50 CM. 2000 MT.	2000	6,180

** Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.*
***Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.*



Yassı Damla Sulama Borusu	Mt	Fiyat
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 15 CM. 1700 MT.	1700	8,520
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 20 CM. 1700 MT.	1700	7,380
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 25 CM. 1700 MT.	1700	7,200
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 30 CM. 1700 MT.	1700	7,140
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 40 CM. 1700 MT.	1700	7,080
YASSI DAMLAMA 16 ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 50 CM. 1700 MT.	1700	6,900
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 8 MİL 2,2.LT. 15 CM. 1800 MT.	1800	7,560
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 8 MİL 1,6.LT. 20 CM. 1800 MT.	1800	6,540
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 25 CM. 1800 MT.	1800	6,480
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 30 CM. 1800 MT.	1800	6,420
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 40 CM. 1800 MT.	1800	6,300
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 8 MİL 1,6 LT. 50 CM. 1800 MT.	1800	6,240
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 15 CM. 1500 MT.	1500	9,360
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 10 MİL 2,2 LT. 20 CM. 1500 MT.	1500	8,340
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 25 CM. 1500 MT.	1500	8,220
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 30 CM. 1500 MT.	1500	8,040
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 40 CM. 1500 MT.	1500	7,980
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 10 MİL 1,6 LT. 50 CM. 1500 MT.	1500	7,920
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 12 MİL 2,2 LT. 15 CM. 1200 MT.	1200	9,660
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 20 CM. 1200 MT.	1200	9,750
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 25 CM. 1200 MT.	1200	9,420
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 30 CM. 1200 MT.	1200	9,240
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 40 CM. 1200 MT.	1200	9,120
YASSI DAMLAMA 22ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 50 CM. 1200 MT.	1200	9,000
YASSI DAMLAMA 25ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 20 CM. 1000 MT.	1000	10,980
YASSI DAMLAMA 25ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 25 CM. 1000 MT.	1000	10,860
YASSI DAMLAMA 25ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 30 CM. 1000 MT.	1000	10,680
YASSI DAMLAMA 25ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 40 CM. 1000 MT.	1000	10,620
YASSI DAMLAMA 25ÇAP 12 MİL 1,6 LT. 50 CM. 1000 MT.	1000	10,560

* Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
**Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.



X DREAM	Mt	Fiyat
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 20 CM. 400 MT.	400	13,176
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 25 CM. 400 MT.	400	13,073
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 30 CM. 400 MT.	400	12,973
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 40 CM. 400 MT.	400	12,873
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 50 CM. 400 MT.	400	12,764
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 20 CM. 400 MT.	400	14,528
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 25 CM. 400 MT.	400	14,422
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 30 CM. 400 MT.	400	14,319
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 40 CM. 400 MT.	400	14,113
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 50 CM. 400 MT.	400	13,904
YUVARLAK DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 75 CM. 400 MT.	400	13,592
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 20 CM. 300 MT.	300	16,883
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 25 CM. 300 MT.	300	16,739
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 30 CM. 300 MT.	300	16,601
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 40 CM. 300 MT.	300	16,324
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 50 CM. 300 MT.	300	16,050
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 75 CM. 300 MT.	300	15,770
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 20 CM. 300 MT.	300	18,261
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 25 CM. 300 MT.	300	18,126
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 30 CM. 300 MT.	300	17,985
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 40 CM. 300 MT.	300	17,711
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 50 CM. 300 MT.	300	17,431
YUVARLAK DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 75 CM. 300 MT.	300	17,154

DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU	Mt	Fiyat
DÜZ DAMLA BORUSU 16 ÇAP 1,2 MİL - 400 MT.	400	13,904
DÜZ DAMLA BORUSU 16 ÇAP 1,0 MİL - 400 MT.	400	12,037
DÜZ DAMLA BORUSU 20 ÇAP 1,2 MİL - 300 MT.	300	17,431
DÜZ DAMLA BORUSU 20 ÇAP 1,0 MİL - 300 MT.	300	15,523

* Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
**Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.



POWER PC AS	Mt	Fiyat
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,6 MİL 20 CM. 400 MT.	400	38,867
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,6 MİL 25 CM. 400 MT.	400	30,917
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,6 MİL 30 CM. 400 MT.	400	27,207
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,6 MİL 40 CM. 400 MT.	400	22,413
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,6 MİL 50 CM. 400 MT.	400	20,022
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,6 MİL 60 CM. 400 MT.	400	18,844
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,6 MİL 75 CM. 400 MT.	400	16,783
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 20 CM. 400 MT.	400	41,222
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 25 CM. 400 MT.	400	35,922
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 30 CM. 400 MT.	400	32,978
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 40 CM. 400 MT.	400	27,678
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 50 CM. 400 MT.	400	25,322
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 0,9 MİL 75 CM. 400 MT.	400	22,083
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 20 CM. 400 MT.	400	42,282
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 25 CM. 400 MT.	400	36,629
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 30 CM. 400 MT.	400	32,860
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 40 CM. 400 MT.	400	28,443
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 50 CM. 400 MT.	400	25,911
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 16 ÇAP 1,0 MİL 75 CM. 400 MT.	400	22,967
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 20 CM. 300 MT.	300	44,402
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 25 CM. 300 MT.	300	38,984
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 30 CM. 300 MT.	300	35,333
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 40 CM. 300 MT.	300	30,917
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 50 CM. 300 MT.	300	28,384
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 0,9 MİL 75 CM. 300 MT.	300	25,322
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 20 CM. 400 MT.	400	45,521
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 25 CM. 400 MT.	400	40,928
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 30 CM. 400 MT.	400	36,806
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 40 CM. 400 MT.	400	32,094
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 50 CM. 400 MT.	400	29,444
BASINÇ AYARLI DAMLAMA 20 ÇAP 1,0 MİL 75 CM. 400 MT.	400	26,559

* Çelik Hortum Ltd.Şti.katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
**Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.



Karmaşık Paspas
Karmaşık PVC


RENKLER COLOURS COULEURS		100cm	120cm
		Ağırlık/Weight (kg)	
	Ekonomik	2.60 kğ 873,00 tl	3.12 kğ 1.047,00 tl
Kırmızı Gri Yeşil	12 mm	3.00 kg 984,00 tl	3.60 kg 1.180,00 tl
Turkuaz Lacivert Bordo	14 mm	3,53 kg 1.150,00 tl	4,24 kg 1.380,00 tl
Siyah Sarı Kahverengi	16 mm	4,30 kg 1.434,00 tl	5.16 kg 1.720,00 tl

İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE ÜRETİLİR / OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
AUTRE COULEURS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES SUR DEMANDE / المقاسات و الألوان الأخرى يمكن توفيرها عند الطلب

NORMS NORMLAR NORMES النورم	ISO 9001:2008	MARKING MARKALAMA MARQUAGE العلامات	celik	COLOURS RENKLER COULEURS الألوان


Çelik Hortum Ltd. Şti. katalogta bulunan ürünlerin modellerini, teknik özelliklerini, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Katalogta yer alan ölçü, ağırlık vb. detaylar sektörel toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.

Le renfort en spirale en PVC dur très résistant aux chocs et à la flexibilité et à lüintérieur du PVC est utilisé pour la rupture, lüabrasion, les nèuds légers pour de nombreuses conditions chimiques et toutes les conditions météorologiques.




Para-Para

Para-Para	
Ağırlık/Weight (kg)	
120 cm	54 kg / 16 mt 987.00



Bal Peteği

Bal Peteği	
Ağırlık/Weight (kg)	
90 cm	38 kg / 15 mt 675,00
120 cm	50,67 kg / 15 mt 900,00



Z-Mat

Z-Mat	
Ağırlık/Weight (kg)	
90 cm	52 kg / 15 mt 890,00
120 cm	69,30 kg/ 15 mt 1.187,00

İSTEK ÜZERİNE FARKLI RENKLERDE ÜRETİLİR / OTHER COLOURS AND DIAMETERES AVAILABLE UPON REQUEST
AUTRE COULEURS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES SUR DEMANDE / المقاسات و الألوان الأخرى يمكن توفيرها عند الطلب

NORMS NORMLAR NORMES النورم	ISO 9001:2008	MARKING MARKALAMA MARQUAGE العلامات	çelik	COLOURS RENKLER COULEURS الألوان

Çelik Hortum Ltd.Şti.reserves the right to change or modify some part of models, technical details or colours of items without any notification to third parties. Shades and dimensions subject to the usual tolerances.
الخواص: سطح داخلي مكون ال بي في سي القوي و المرن جداً مقوى بواسطة حلزون من ال بي في سي المقسى سطح خارجي مموج مقاوم للكسر و الصدمات والتآكل و الكثير من المواد الكيميائية و الظروف الجوية.



CERTIFICATE

ÇELİK KAUÇUK VE PLASTİK HORTUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. RESİKÖY CAD. NO:81
SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURING OF RUBBER AND PLASTIC HOSE PROFILE GASKET

KAUÇUK VE PLASTİK HORTUM PROFİL CONTA İMALATI

Certificate Number: QMS-0112243
Belge Numarası: QMS-0112243

Initial Certification Date: 14.07.2023
İlk Belgelendirme Tarihi: 14.07.2023

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 13.07.2025
Belge Geçerlilik Tarihi: 13.07.2025

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

IAS ACCREDITED MSCB-135



CERTIFICATE

ÇELİK KAUÇUK VE PLASTİK HORTUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONYA ORGANİZE ŞUBESİ

AŞAĞIPINARBAŞI OSB MAH. 516 NOLU SOK. NO:14/1
SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

PIPE MANUFACTURING AND SALES OF FITTINGS FOR DRIP IRRIGATION SYSTEMS

DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN BORU İMALATI VE BAĞLANTI PARÇALARININ SATIŞI

Certificate Number: QMS-0115499
Belge Numarası: QMS-0115499

Initial Certification Date: 06.02.2024
İlk Belgelendirme Tarihi: 06.02.2024

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 05.02.2025
Belge Geçerlilik Tarihi: 05.02.2025

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

IAS ACCREDITED MSCB-135



CERTIFICATE

GARDENYA PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AŞAĞIPINARBAŞI OSB MAHALLESİ 516 NOLU SOKAK NO:14/1
SELÇUKLU / KONYA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

PRODUCTION AND SALES OF PVC PLASTIC MAT

PVC PLASTİK PASPAS ÜRETİMİ VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-0114047
Belge Numarası: QMS-0114047

Initial Certification Date: 13.11.2023
İlk Belgelendirme Tarihi: 13.11.2023

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 12.11.2025
Belge Geçerlilik Tarihi: 12.11.2025

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

IAS ACCREDITED MSCB-135

Kalite Belgelerimiz




TS EN ISO 5774 / PLASTİK HORTUMLAR - TEKSTİL TAKVİYELİ - BASINÇLI HAVA UYGULAMALARI İÇİN - ÖZELLİKLER / 13.07.2010




TS 1846 / HORTUMLAR (SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI VE HAVAGAZI İÇİN) / 19.02.1975




TS 745 EN ISO 2398 / LASTİK HORTUMLAR - BEZ TAKVİYELİ, BASINÇLI HAVA HORTUMLARI - ÖZELLİKLER / 03.11.1998



TS EN 694:2014 / YANGIN SÖNDÜRME HORTUMLARI - YARI SERT HORTUMLAR - SABİT SİSTEMLER İÇİN / 30.10.2014



DAMLATICI VE DAMLAMA BORUSU



TS 9464 EN 1761/ LASTİK HORTUMLAR VE HORTUM TAKIMLARI - KARAYOLU TANKERLERİ İLE YAKIT SEVKİNDE KULLANILAN - ÖZELLİKLER / 26.04.2002



TS 8507 / HORTUMLAR - BAHÇE HORTUMLARI - POLİVİNİKLORÜNDEN (PVC) İMAL EDİLEN / 30.04.2015



TS EN ISO 1403 / LASTİK HORTUMLAR, TEKSTİL TAKVİYELİ - GENEL AMAÇLI SU UYGULAMALIR İÇİN - ÖZELLİKLER / 13.01.2011



çelik
SANAYİ VE TARIM HORTUMLARI

Kauçuk ve Plastik Hortum Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Reisköy Caddesi No.8
Tel: +90 332 239 00 68 - 69 Fax : +90 332 239 01 37 KONYA
www.celikhortum.com • e-mail : info@celikhortum.com



Endüstri Çözümleri

Marin Çözümleri





KARDEŞLER TORNA

AĞUSTOS 2026

www.kardeslertorna.com.tr




ERKEK HORTUM REKORU (AĞIR TİP)

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0101	1/8" x 6	60,00
0102	1/8" x 8	60,00
0103	1/8" x 10	60,00
0104	1/8" x 12	60,00
0105	1/4" x 6	75,00
0106	1/4" x 8	75,00
0107	1/4" x 10	75,00
0108	1/4" x 12	75,00
0109	3/8" x 6	100,00
0110	3/8" x 8	100,00
0111	3/8" x 10	100,00
0112	3/8" x 12	105,00
0113	3/8" x 16	105,00
0114	1/2" x 6	110,00
0115	1/2" x 8	110,00
0116	1/2" x 10	110,00
0117	1/2" x 12	120,00
0118-1	1/2" x 14	120,00
0118-2	1/2" x 16	120,00
0119	1/2" x 20	120,00
0120	3/4" x 8	200,00
0121	3/4" x 10	200,00
0122	3/4" x 13	200,00
0123	3/4" x 16	200,00
0124	3/4" x 20	200,00
0125	3/4" x 27	300,00
0126	1" x 20	350,00
0127	1" x 27	350,00
0128	1" x 33	425,00
0128-1	1 1/4" x 33	700,00
0129	1 1/4" x 40	700,00
0129-1	1 1/2" x 33	850,00
0130	1 1/2" x 40	750,00
0131	1 1/2" x 50	875,00
0132	2" x 50	1.050,00
0132-1	2" x 63	2.500,00
0132-2	2 1/2" x 63	2.900,00
0132-3	2 1/2" x 75	3.750,00



ERKEK HORTUM REKORU (HAFİF TİP)

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0133	3/4" x 20	140,00
0134	1" x 27	200,00
0135	1 1/4" x 33	300,00
0136	1 1/2" x 40	380,00
0137	2" x 50	690,00
0138	2 1/2" x 63	1.200,00
0139	3" x 76	1.650,00
0140	4" x 105	2.750,00



DİŞİ SABİT HORTUM REKORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0141	1/4" x 6	125,00
0142	1/4" x 8	125,00
0143	1/4" x 10	125,00
0144	1/4" x 12	125,00
0145	3/8" x 8	150,00
0146	3/8" x 10	150,00
0147	3/8" x 12	150,00
0148	3/8" x 16	150,00
0149	1/2" x 8	180,00
0150	1/2" x 10	180,00
0151	1/2" x 12	180,00
0152	1/2" x 16	185,00
0153	1/2" x 20	185,00
0154	3/4" x 8	300,00
0155	3/4" x 10	300,00
0156	3/4" x 12	300,00
0157	3/4" x 16	300,00
0158	3/4" x 20	300,00



SARI REDÜKSİYON

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0201	1/4" x 1/8"	50,00
0202	3/8" x 1/8"	55,00
0203	3/8" x 1/4"	55,00
0204	1/2" x 1/8"	80,00
0205	1/2" x 1/4"	75,00
0206	1/2" x 3/8"	75,00
0207	3/4" x 1/4"	140,00
0208	3/4" x 3/8"	140,00
0209	3/4" x 1/2"	110,00
0210	1" x 1/4"	210,00
0211	1" x 3/8"	210,00
0212	1" x 1/2"	175,00
0213	1" x 3/4"	175,00
0214	1 1/4" x 1/2"	325,00
0215	1 1/4" x 3/4"	325,00
0216	1 1/4" x 1"	325,00
0217	1 1/2" x 1/2"	550,00
0218-1	1 1/2" x 3/4"	550,00
0218	1 1/2" x 1"	550,00
0219	1 1/2" x 1 1/4"	550,00
0220	2" x 1/2"	850,00
0221	2" x 3/4"	850,00
0222	2" x 1"	850,00
0223	2" x 1 1/4"	850,00
0224	2" x 1 1/2"	850,00
0225	2 1/2" x 1"	1.850,00
0226	2 1/2" x 1 1/4"	1.850,00
0227	2 1/2" x 1 1/2"	1.850,00
0228	2 1/2" x 2"	1.850,00
0229	3" x 1"	2.750,00
0230	3" x 2"	2.750,00
0231	3" x 2" 1/2	2.750,00




KALIPÇI REKORU

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
101-1	m x 8 x 6 m	100,00
101-2	m x 8 x 8 m	100,00
101-3	m x 8 x 10 m	100,00
101-4	m x 8 x 12 m	100,00
101-5	m x 10 x 6 m	100,00
101-6	m x 10 x 8 m	100,00
101-7	m x 10 x 10 m	100,00
101-8	m x 10 x 12 m	100,00
101-9	m x 12 x 8 m	100,00
101-10	m x 12 x 10 m	100,00
101-11	m x 12 x 12 m	100,00




SARI ORANTILI NİPEL

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
0401	1/4" x 1/8"	65,00
0402	3/8" x 1/8"	75,00
0403	3/8" x 1/4"	75,00
0404	1/2" x 1/8"	90,00
0405	1/2" x 1/4"	80,00
0406	1/2" x 3/8"	80,00
0407	3/4" x 1/4"	145,00
0408	3/4" x 3/8"	145,00
0409	3/4"x 1/2"	120,00
0410	1" x 1/2"	190,00
0411	1" x 3/4"	190,00
0412	1 1/4" x 3/4"	400,00
0413	1 1/4" x 1"	400,00
0414	1 1/2" x 1"	750,00
0415	1 1/2" x 1 1/4"	750,00
0416	2" x 1"	950,00
0417	2" x 1 1/4"	950,00
0418	2" x 1 1/2"	950,00



SARI DÜZ NİPEL

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
0301	1/8"	50,00
0302	1/4"	60,00
0303	3/8"	68,00
0304	1/2"	75,00
0305	3/4"	115,00
0306	1"	185,00
0307	1 1/4"	370,00
0308	1 1/2"	440,00
0309	2"	730,00
0310	2 1/2"	2.000,00
0311	3"	3.750,00
0312	4"	5.600,00



SARI MANŞON

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
0801	1/8"	55,00
0802	1/4"	70,00
0803	3/8"	90,00
0804	1/2"	125,00
0805	3/4"	170,00
0806	1"	240,00
0807	1 1/4"	525,00
0808	1 1/2"	680,00
0809	2"	870,00
0810	2 1/2"	2.600,00
0811	3"	3.800,00
0812	4"	6.000,00



SARI KÖR TAPA

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
1001	1/8"	45,00
1002	1/4"	55,00
1003	3/8"	70,00
1004	1/2"	85,00
1005	3/4"	110,00
1006	1"	170,00
1007	1 1/4"	420,00
1008	1 1/2"	500,00
1009	2"	675,00
1010	2 1/2"	2.000,00
1011	3"	3.000,00



SARI TE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
0501	1/8"	135,00
0502	1/4"	145,00
0503	3/8"	160,00
0504	1/2"	200,00
0505	3/4"	380,00
0506	1"	475,00
0507	1 1/4"	1.500,00
0508	1 1/2"	1.650,00
0509	2"	2.350,00
0510	2 1/2"	6.000,00



SARI KUYRUKLU DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
0701	1/8"	120,00
0702	1/4"	135,00
0703	3/8"	140,00
0704	1/2"	200,00
0705	3/4"	360,00
0706	1"	475,00
0707	1 1/4"	1.500,00
0708	1 1/2"	1.850,00
0709	2"	2.350,00
0710	2 1/2"	6.800,00



SARI DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
0601	1/8"	120,00
0602	1/4"	135,00
0603	3/8"	140,00
0604	1/2"	195,00
0605	3/4"	340,00
0606	1"	475,00
0607	1 1/4"	1.500,00
0608	1 1/2"	1.750,00
0609	2"	2.250,00
0610	2 1/2"	5.900,00




SARI KONİK REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT(TL)
0902	1/4"	420,00
0903	3/8"	485,00
0904	1/2"	550,00
0905	3/4"	750,00
0906	1"	1.050,00
0907	1 1/4"	1.600,00
0908	1 1/2"	2.000,00
0909	2"	2.750,00
0910	2 1/2"	10.000,00
0911	3"	17.000,00



SARI LÜLE TERS REDİKSİYON

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT(TL)
1601	1/4" x 1/8"	75,00
1602	3/8" x 1/8"	90,00
1603	3/8" x 1/4"	90,00
1604	1/2" x 1/8"	130,00
1605	1/2" x 1/4"	120,00
1606	1/2" x 3/8"	120,00
1607	3/4" x 1/4"	160,00
1608	3/4" x 3/8"	160,00
1609	3/4" x 1/2"	165,00
1610	1" x 1/2"	240,00
1611	1" x 3/4"	240,00
1612	1 1/4" x 3/4"	485,00
1613	1 1/4" x 1"	485,00
1614	1 1/2" x1"	675,00



SARI İÇ DİŞLİ KÖR TAPA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT(TL)
1701	1/8"	60,00
1702	1/4"	65,00
1703	3/8"	75,00
1704	1/2"	90,00
1705	3/4"	125,00
1706	1"	180,00
1707	1 1/4"	375,00
1708	1 1/2"	700,00
1709	2"	950,00



SARI DÖRT YOLLU KRUVA

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT(TL)
1901	1/8"	260,00
1902	1/4"	275,00
1903	3/8"	300,00
1904	1/2"	360,00
1905	3/4"	670,00
1906	1"	1.000,00



SARI POMPA REKORU

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ	FİYAT (BR. TL)
1801	1" x 1/2"	100 TK	765,00
1802	1 1/4" x 3/4"	100 TK	840,00
1803	1 1/2" x 1"	100 TK	1.050,00
1804	2" x 1 1/4"	65 TK	1.800,00
1805	2 1/2" x 1 1/2"		
1806	2 1/2" x 2"		



SARI ÜÇLÜ HORTUM TE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1401	6	120,00
1402	8	145,00
1403	10	185,00
1404	12	270,00
1405	16	435,00
1406	20	560,00
1407	27	1.100,00
1408	33	1.600,00
1409	40	2.000,00
1410	50	2.600,00



SARI HORTUM EKİ

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
1501	6	65,00
1502	8	85,00
1503	10	100,00
1504	12	170,00
1505	16	250,00
1506	20	340,00
1507	27	580,00
1508	33	1.050,00
1509	40	1.250,00
1510	50	1.700,00




SARI YE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1315	1/4" 2'li	260,00
1316	3/8" 2'li	340,00
1317	3/8" 3'lü	420,00
1318	1/2" 2'li	400,00
1319	1/2" 3'lü	480,00



45° DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
4302	1/4"	360,00
4303	3/8"	375,00
4304	1/2"	400,00
4305	3/4"	570,00
4306	1"	700,00
4307	1 1/4"	1.600,00
4308	1 1/2"	1.800,00
4309	2"	2.400,00



0.26 SERİ OTOMATİK REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1301	1/4"	275,00
1302	3/8"	275,00
1303	1/2"	275,00




0.26 SERİ SABİT OTOMATİK REKOR

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
1307	6	275,00
1308	8	275,00
1309	10	275,00
1310	12	275,00




0.26 SERİ DİŞİ OTOMATİK REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1304	1/4"	275,00
1305	3/8"	275,00
1306	1/2"	275,00




0.26 SERİ OTOMATİK REKOR UÇU

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
1320	6	75,00
1321	8	75,00
1322	10	75,00
1323	12	85,00
1324	14	110,00



DİŞİ UÇ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1328	1/4"	110,00
1329	3/8"	130,00
1330	1/2"	150,00




ERKEK UÇ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1325	1/4"	90,00
1326	3/8"	110,00
1327	1/2"	135,00



0.21 SERİ MİNİ GÖVDE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1356	1/8" Erkek	210,00
1357	1/4" Erkek	210,00
1358	1/8" Dişi	210,00
1359	1/4" Dişi	210,00



0.21 SERİ MİNİ HORTUM GÖVDE


KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
1352	6 Hortum Gövde	220,00
1353	8 Hortum Gövde	220,00
1354	4x6 Somunlu G.	220,00
1355	6x8 Somunlu G.	220,00



2'Lİ & 3'LÜ TAKIM ÇATALLAR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1331	3/8" 2'li Takım	1.050,00
1332	3/8" 3'lü Takım	1.250,00
1333	1/2" 2'li Takım	1.050,00
1334	1/2" 3'lü Takım	1.350,00





SU SAYAÇ REKORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (ad.)	FİYAT (BR. TL)
3401	1/2”	150 TK	290,00
3402	3/4”	150 TK	330,00
3403	1”	100 TK	800,00
3404	1 1/4”	75 TK	1.300,00
3405	1 1/2”	60 TK	1.850,00
3406	2”	24 TK	2.800,00



SARI DÜZ REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (ad.)	FİYAT (BR. TL)
2001	1/2”	300	260,00
2002	3/4”	150	400,00
2003	1”	100	600,00
2004	1 1/4”	75	1.000,00
2005	1 1/2”	60	1.500,00
2006	2”	35	2.100,00
2007	2 1/2”	10	6.500,00
2009	3” Düz Rekor		17.000,00
2008	3/4” Güneş En.	150	420,00



SARI PİSLİK TUTUCU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (ad.)	FİYAT (BR. TL)
2301	1/2”	200	375,00
2302	3/4”	150	525,00
2303	1”	80	830,00
2304	1 1/4”	40	1.400,00
2305	1 1/2”	30	1.750,00
2306	2”	20	2.450,00
2307	2 1/2”	8	3.800,00
2308	3”	5	5.500,00
2309	4”	5	11.500,00



MİNİ KÜRESEL VANA ERKEK-DİŞİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (ad.)	FİYAT (BR. TL)
2101	1/8”	300	225,00
2102	1/4”	300	225,00
2103	3/8”	300	240,00
2104	1/2”	350	250,00
2105	3/4”	200	390,00



MİNİ KÜRESEL VANA DİŞİ-DİŞİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (ad.)	FİYAT (BR. TL)
2106-1	1/8”	300	265,00
2106	1/4”	300	260,00
2107	3/8”	300	260,00
2108	1/2”	350	280,00




SARI KÖŞE REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (ad.)	FİYAT (BR. TL)
2401	1/2”	200	400,00
2402	3/4”	100	580,00
2403	1”	75	875,00
2404	1 1/4”	50	1.850,00



DEPO REKORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
5011	1/2”	225,00
5012	3/4”	300,00
5013	1”	430,00
5014	1 1/4”	675,00
5015	1 1/2”	870,00
5016	2”	1.600,00
	2 1/2”	2.800,00




SİNTİNE BAĞLANTI REKORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
5001	3/8”	485,00
5002	1/2”	550,00
5003	3/4”	730,00
5004	1”	1.100,00
5005	1 1/4”	1.700,00
5006	1 1/2”	2.000,00
5007	2”	3.000,00
5008	2 1/2”	9.000,00
5009	3”	14.500,00
5010	4”	19.000,00



SÜZGEÇLİ SİNTİNE REKORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	1/2”	1.750,00
	3/4”	2.000,00
	1”	2.700,00
	1 1/4”	3.650,00
	1 1/2”	4.500,00
	2”	6.600,00




SARI YÜKSÜKLÜ NİPEL

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0313	1/8” x 6	135,00
0314	1/8” x 8	150,00
0314-1	1/8” x 10	165,00
0315	1/4” x 6	165,00
0316	1/4” x 8	175,00
0317	1/4” x 10	240,00
0317-1	1/4” x 12	285,00
0318	3/8” x 6	220,00
0318-1	3/8” x 8	240,00
0319	3/8” x 10	290,00
0320	3/8” x 12	310,00
0321	1/2” x 6	290,00
0321-1	1/2” x 8	300,00
0322	1/2” x 10	320,00
0323	1/2” x 12	350,00
0323-1	1/2” x 16	520,00
0324	1/2” x 18	550,00
0325	1/2” x 20	600,00




YÜKSÜKLÜ TE

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
0512	6 x 6	325,00
0513	8 x 8	380,00
0514	10 x 10	560,00
0515	12 x 12	725,00
0516	16 x 16	1.150,00



KUYRUKLU HORTUM DİRSEĞİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0711	1/8”x 8-10	180,00
0712	1/4”x 8-10	180,00




SARI YÜKSÜKLÜ DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
5201	1/8” x 6	220,00
5202	1/8” x 8	250,00
5203	1/4” x 6	265,00
5204	1/4” x 8	285,00
5205	1/4” x 10	350,00
5206	1/4” x 12	430,00
5207	3/8” x 6	425,00
5208	3/8” x 8	425,00
5209	3/8” x 10	450,00
5210	3/8” x 12	475,00




SARI KAPSÜL

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
5403	4	40,00
5404	6	40,00
5405	8	40,00
5406	10	45,00
5407	12	55,00
5408	14	55,00
5409	16	60,00



ORTA BACAK TE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0517	1/8”	200,00
0518	1/4”	200,00




YÜKSÜKLÜ NİPEL

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
0325	6 x 6	165,00
0326	8 x 8	200,00
0327	10 x 10	320,00
0328	12 x 12	480,00
0329	16 x 16	800,00
	18 x 18	800,00
	20 x 20	850,00



SARI YÜKSÜK

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
5301	4	35,00
5302	6	35,00
5303	8	40,00
5304	10	40,00
5305	12	45,00
5306	13	45,00
5307	15	75,00
5308	16	75,00
5309	18	75,00
5310	20	80,00



YAN BACAK TE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0519	1/8”	200,00
0520	1/4”	200,00



YÜKSÜKLÜ DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
0612	6 x 6	275,00
0613	8 x 8	320,00
0614	10 x 10	420,00
0615	12 x 12	710,00
0616	16 x 16	1.100,00
0617	20x20	1.300,00



KONTRA SOMUN

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6001	1/4”	45,00
6002	3/8”	70,00
6003	1/2”	120,00
6004	3/4”	170,00
6005	1”	290,00
6006	1 1/4”	390,00
6007	1 1/2”	475,00
6008	2”	600,00
6008-1	2 1/2”	950,00





KOMPRESÖR EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
3807	1/4”	435,00
3808	3/8”	435,00
3809	1/2”	435,00
3810	3/4”	1.200,00
3811	1/2” Şofben	450,00



İTALYAN TİP KÖŞE EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
3701	1/2”	2.250,00
3702	3/4”	3.300,00
3703	1”	4.250,00
3704	1 1/4”	8.500,00
3705	1 1/2”	11.500,00
3706	2”	18.500,00
3707	2 1/2”	30.000,00



SABİT AYARLI EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	BASINÇ (bar)	FİYAT (TL)
	1/2”	3	600,00
	1/2”	4	600,00
	1/2”	5	600,00
	1/2”	6	600,00
	1/2”	8	700,00
	1/2”	9	700,00
	1/2”	10	700,00
	3/4”	3	1.050,00
	3/4”	4	1.050,00
	3/4”	5	1.050,00
	3/4”	6	1.050,00
	3/4”	8	1.050,00
	3/4”	9	1.050,00
	3/4”	10	1.050,00
	1”	3	2.000,00
	1”	4	2.000,00
	1”	5	2.000,00
	1”	6	2.000,00
	1”	8	2.000,00
	1”	9	2.000,00
	1”	10	4.300,00
	1 1/4”	3	4.300,00
	1 1/4”	4	4.300,00
	1 1/4”	5	4.300,00
	1 1/4”	6	4.300,00
	1 1/4”	8	4.300,00
	1 1/4”	9	4.300,00
	1 1/4”	10	4.300,00



TERMOVİL KOVAN

KOD	ÖLÇÜ (cm)	FİYAT (TL)
6052	1/2” x 5	300,00
6053	1/2” x 10	350,00
6053-1	1/2” x 15	750,00



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
3707	1/2”	1.700,00
3708	3/4”	1.900,00
3709	1”	3.700,00
3710	1 1/4”	4.900,00
3711	1 1/2”	5.750,00
3712	2”	8.650,00
3712 -1	2 1/2”	20.000,00
	2”	30.000,00



DİNAMİK BALANS VANASI

KOD	ÖLÇÜ (cm)	FİYAT (TL)
800	3/4”	3.250,00
801	1”	3.250,00



SEVİYE GÖSTERGE VANASI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
3707	1/2” İğneli (Tk.)	5.200,00
3708	1/2” Dirsekli (Tk.)	5.200,00



MÜHÜRLÜ EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (€)
3707	1/2” 9 BAR	15,00
3709	1/2” 10 BAR	15,00



PN 16 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA TS 13547

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (Ad)	FİYAT (TL)
3011	1/2”	80	485,00
3012	3/4”	60	680,00
3013	1”	40	1.050,00
3014	1 1/4”	30	1.850,00
3015	1 1/2”	20	2.500,00
3016	2”	12	3.200,00
3017	2 1/2”	6	5.800,00
3018	3”	4	8.700,00
3019	4”	4	14.000,00



PN 25 TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (Ad)	FİYAT (TL)
3039	1/2”	80	485,00
3040	3/4”	60	700,00
3041	1”	40	1.100,00
3042	1 1/4”	30	1.900,00
3043	1 1/2”	20	2.600,00
3044	2”	12	3.350,00
3045	2 1/2”	6	5.900,00
3046	3”	4	8.750,00
3047	4”	4	14.500,00



ŞİBER VANA TS EN 12288

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (Ad)	FİYAT (TL)
3075	1/2”	75	850,00
3076	3/4”	50	1.000,00
3077	1”	40	1.500,00
3078	1 1/4”	30	2.500,00
3079	1 1/2”	15	3.400,00
3080	2”	14	5.600,00
3090	2 1/2”	10	12.000,00
3091	3”	5	18.000,00
3092	4”	4	33.000,00



ÇALPARALI ÇEKVALF

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
2501	1/2”	510,00
2502	3/4”	675,00
2503	1”	900,00
2504	1 1/4”	1.450,00
2505	1 1/2”	1.850,00
2506	2”	2.550,00
2507	2 1/2”	4.500,00
2508	3”	5.500,00
2509	4”	11.000,00



YAYLI DİK ÇEKVALF SESSİZ MODEL

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6137	1/2”	390,00
6138	3/4”	500,00
6139	1”	700,00
6140	1 1/4”	1.100,00
6141	1 1/2”	1.500,00
6142	2”	2.200,00
6143	2 1/2”	4.400,00
6143-1	3”	5.900,00
6143-2	4”	15.000,00



SARI KLEPE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
2701	3/4”	750,00
2702	1”	820,00
2703	1 1/4”	1.450,00
2704	1 1/2”	1.600,00
2705	2”	2.250,00
2706	2 1/2”	4.250,00
2707	3”	5.600,00
2708	4”	10.200,00



YAYLI KLEPE (TAM GEÇİŞLİ)

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
390	3/4”	400,00
391	1”	420,00
392	1 1/4”	650,00
393	1 1/2”	850,00
394	2”	1.050,00
395	2 1/2”	1.750,00
396	3”	2.800,00
397	4”	4.750,00



TAM GEÇİŞLİ KELEBEK VANA DİŞİ-DİŞİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (Ad)	FİYAT (TL)
3071	1/2”	100	485,00
3072	3/4”	80	730,00
3073	1”	50	1.100,00
3074	1 1/4”	30	1.850,00




TAM GEÇİŞLİ KELEBEK VANA ERKEK-DİŞİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (Ad)	FİYAT (TL)
3101	1/2”	100	500,00
3102	3/4”	80	750,00
3103	1”	50	1.100,00
3104	1 1/4”	20	1.900,00




TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA ERKEK-DİŞİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ (Ad)	FİYAT (TL)
3026	1”	40	1.350,00
3027	1 1/4”	30	1.800,00
3028	1 1/2”	20	2.650,00
3029	2”	12	3.400,00



PLASTİK TOPLU FLATÖR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
4013	1/2”	850,00
4014	3/4”	950,00
4015	1”	1.150,00
4016	1 1/4”	2.300,00
4017	1 1/2”	2.600,00
4018	2”	2.950,00




İÇ DİŞLİ KOLLEKTÖR 1”

KOD	ÖLÇÜ	FİYAT (TL)
4701	1 - 2 Delikli	1.100,00
4702	1 - 3 Delikli	1.300,00
4703	1 - 4 Delikli	1.650,00
4704	1 - 5 Delikli	1.850,00
4705	1 - 6 Delikli	2.200,00
4706	1 - 7 Delikli	2.650,00
4707	1 - 8 Delikli	3.100,00
4708	1 - 9 Delikli	3.400,00
4709	1 - 10 Delikli	4.000,00
4710	1 - 11 Delikli	4.400,00
4711	1 - 12 Delikli	5.200,00




ÇABUK EGZOZ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1394	1/8”	485,00
1395	1/4”	550,00
1396	3/8”	690,00
1397	1/2”	930,00
1398	3/4”	2.000,00



DİK ÇEKVALF

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1390	1/8”	330,00
1391	1/4”	375,00
1392	3/8”	500,00
1393	1/2”	850,00



İĞNELİ VANA

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1362-1	1/4” Dişi	525,00
	1/4” Erkek	525,00




FLANŞLI ALYAN TAPA

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1355-1	1/8”	50,00
1355-2	1/4”	60,00
1355-3	3/8”	95,00
1355-4	1/2”	140,00
1355-5	3/4”	300,00



ALYAN TAPA (SETİSKUR)

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1013	1/8”	50,00
1014	1/4”	55,00
1015	3/8”	65,00
1016	1/2”	85,00
	3/4”	225,00
	1”	300,00




SARI UZATMA LÜLE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1614	1/8” x 1/8”	75,00
1615	1/4” x 1/4”	85,00
1616	3/8” x 3/8”	105,00
1617	1/2” x 1/2”	155,00




MİNİ EMNİYET VENTİLİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6010	1/4”	240,00



0.21 SERİ MİNİ UÇ

KOD	ÖLÇÜ (mm)	CİNSİ	FİYAT (TL)
1361	6	Hortum Uç	65,00
1362	8	Hortum Uç	65,00




0.21 SERİ MİNİ ERKEK-DİŞİ UÇ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	CİNSİ	FİYAT (TL)
1356	1/8”	Dişi Uç	75,00
1358	1/4”	Dişi Uç	75,00
1359	1/8”	Erkek Uç	75,00
1360	1/4”	Erkek Uç	75,00




DÖNER DİRSEK SARISI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6014	1/4”	100,00
6015	3/8”	120,00
6016	1/2”	165,00



0.21 KONTRALI MİNİ GÖVDE

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
	4x6	225,00
	6x8	225,00



0.21 SERİ SABİT SOMUNLU MİNİ GÖVDE

KOD	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (TL)
	4x6 Polyemit	225,00
	6	225,00
	8	225,00











A TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
700	1/2”	300,00
701	3/4”	320,00
702	1”	410,00
703	1 1/4”	570,00
704	1 1/2”	640,00
705	2”	700,00
706	2 1/2”	800,00
707	3”	1.050,00
708	4”	1.900,00

B TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
709	1/2”	150,00
710	3/4”	175,00
711	1”	210,00
712	1 1/4”	350,00
713	1 1/2”	385,00
714	2”	425,00
715	2 1/2”	600,00
716	3”	800,00
717	4”	1.250,00

C TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
718	1/2”	300,00
719	3/4”	330,00
720	1”	400,00
721	1 1/4”	500,00
722	1 1/2”	600,00
723	2”	650,00
724	2 1/2”	700,00
725	3”	820,00
726	4”	1.520,00

D TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
727	1/2”	300,00
728	3/4”	325,00
729	1”	400,00
730	1 1/4”	575,00
731	1 1/2”	600,00
732	2”	685,00
733	2 1/2”	800,00
734	3”	900,00
735	4”	1.750,00









E TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
736	1/2”	125,00
737	3/4”	175,00
738	1”	210,00
739	1 1/4”	325,00
740	1 1/2”	400,00
741	2”	485,00
742	2 1/2”	625,00
743	3”	900,00
744	4”	1.320,00

F TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
745	1/2”	130,00
746	3/4”	145,00
747	1”	185,00
748	1 1/4”	280,00
749	1 1/2”	300,00
750	2”	400,00
751	2 1/2”	500,00
752	3”	625,00
753	4”	1.050,00

H TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
763	1/2”	300,00
764	3/4”	325,00
765	1”	400,00
766	1 1/4”	525,00
767	1 1/2”	600,00
768	2”	650,00
769	2 1/2”	725,00
770	3”	900,00
771	4”	1.600,00

G TİPİ KAMLOK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
754	1/2”	120,00
755	3/4”	150,00
756	1”	200,00
757	1 1/4”	310,00
758	1 1/2”	385,00
759	2”	410,00
760	2 1/2”	500,00
761	3”	600,00
762	4”	950,00



ALMAN TİP YANGIN VANASI KÖR TAPALI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	2” x 1 1/2”	3.850,00
	2 T 2	3.900,00
	2 TSE	4.700,00
	2 1/2” TSE	5.650,00



ALMAN TİP YANGIN VANASI DÜŞÜRÜCÜ REKORLU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	2” x 1 1/2”	3.850,00
	2 T 2	3.900,00
	2 TSE	4.700,00



ALMAN TİP YANGIN VANASI HORTUM REKORLU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	2” x 1 1/2”	3.850,00
	2 T 2	3.900,00
	2 TSE	4.750,00
	2 1/2” TSE	6.600,00



TS 12258 ALMAN TİP ALÜMİNYUM İÇ VE DIŞ REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6091	1 1/2”	575,00
6092	2”	575,00
6093	105’lik	685,00
6094	2 1/2”	685,00
6095	3”	800,00
6096	4”	1.400,00



TS 12258 ALMAN TİP ALÜMİNYUM HORTUM REKORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6097	2 x 1 1/2”	700,00
6098	2”	700,00
6099	105’lik	1.100,00
6100	2 1/2” - 65	1.100,00
6101	2 1/2” - 70	1.150,00
6102	3”- 75	1.150,00
	4”	2.200,00



TS 12258 ALMAN TİP ALÜMİNYUM KAPAK ZİNCİRLİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6108	2”	700,00
6109	105 Lik	850,00
6110	2 1/2”	850,00
	4”	1.950,00



ALMAN TİP ÇENE REKORLU YANGIN VANASI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	1 1/2”	2.850,00
	2 x 1 1/2”	3.250,00
	2 T 2	3.400,00
	2 TSE	4,250,00
	2 1/2” TSE	5,600,00



TS 12258 ALMAN TİP İÇ VE DIŞ DIŞ REKOR


KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6111	2” x 1”	680,00



İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	2 1/2” x 2” x 2”	7.500,00
	2 1/2” x 2 1/2” x 2”	8.000,00
	2 1/2” x 2 1/2” x 2 1/2”	8.600,00
	4 x 2 x 2	7.500,00
	4 x 2 1/2” x 2	8.400,00
	4 x 2 1/2” x 2 1/2”	8.400,00

GK KAPLİN REKORLAR



KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
500	3/8” Erkek	350,00
500	1/2” Erkek	350,00
500	3/4” Erkek	350,00



KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
500	1” Erkek	375,00



KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
501	3/8” Dişi	350,00
	1/2” Dişi	350,00



KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
501	3/4” Dişi	350,00



KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
501	1” Dişi	375,00



KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
500	10 m Sabit	375,00
500	13 m Sabit	375,00
500	19 m Sabit	385,00
500	27 m Sabit	385,00



KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
500	Kapak Taba	350,00

KÖŞE VANA




KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	1/2”	1.450,00

REGÜLATÖR TAPASI




KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	1 1/2”	800,00




3/4 x 3/4 DIŞ DİŞLİ HAREKETLİ DİRSEK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	3/4" x 3/4"	525,00




3/4 x 3/4 DIŞ DİŞLİ HAREKETLİ REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	3/4" x 3/4"	425,00
	1" x 3/4"	550,00




3/4 x 3/4 HAREKETLİ TE

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	3/4" x 3/4"	675,00




3/4 x 3/4 İÇ DİŞLİ HAREKETLİ REKOR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	3/4" x 3/4"	425,00
	1" x 3/4"	550,00
	1" x 1"	600,00



SENSÖR REDİKSİYON

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	1/2" x 1/8"	175,00




ISI SÖNSÖR KOVANI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	1/2" x 45	300,00



KOMPRESÖR ÇEKVALFİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
6054	1/2" x 3/4"	1.050,00
6055	1" x 3/4"	2.650,00



HAVA TAHLİYE REKORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1362-1	22 x 1,5	275,00
	1/2 NPT	275,00



KELEBEK MUSLUK

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	1/8" NPT	125,00
	1/4"	125,00



OTO KALARİFER VANASI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	5/8 - 16	850,00
	5/8 - 19	850,00



KAPİLER BAKIR BORU

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	3" x 0,75	400,00







KROM UZATMALAR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
2201	1/2” 1 cm Uzt.	90,00
2202	1/2” 1,5 cm Uzt.	95,00
2203	1/2” 2 cm Uzt.	110,00
2204	1/2” 2,5 cm Uzt.	140,00
2205	1/2” 3 cm Uzt.	180,00
2206	1/2” 4 cm Uzt.	210,00
2207	1/2” 5 cm Uzt.	250,00

KROM UZATMALAR

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
2208	3/4” 1 cm Uzt.	115,00
2209	3/4” 1,5 cm Uzt.	150,00
2210	3/4” 2 cm Uzt.	160,00
2211	3/4” 2,5 cm Uzt.	185,00
2212	3/4” 3 cm Uzt.	200,00

PROJÖR MUSLUKLARI HAVA TAHLİYE CİHAZI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1101	1/4” Projör musluğu	110,00
1102	1/4” Projör musluğu tırtıllı	125,00
1103	1/2” Panel projör musluğu	150,00
1104	1/2” Panel tapası	130,00
1105	1/2” Otomatik projör pusluğu	750,00
1106	Projor kelebek anahtar	60,00







DOĞAL GAZ TEST NİPELİ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1107	1/8” Kısa	65,00
1108	1/8” Uzun	65,00

DELİKLİ BATARYA UZATMASI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
2213	1/2”	325,00
2214	3/4”	375,00

VANTUZ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
1101	1”	950,00
1102	1 1/4”	1.050,00
1103	1 1/2”	1.150,00
1104	2”	1.400,00







MİÇOZ TAPA

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	3/8”	140,00
	1/2”	180,00
	3/4”	210,00
	1”	450,00

5 YOLLU BAĞLANTI

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
5118	1”	650,00


MİÇOZ

KOD	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (TL)
	3/8”	360,00
	1/2”	400,00
	3/4”	450,00
	1”	850,00



KARDEŞLER TORNA

ENDÜSTRİYE GÜÇ. BAĞLANTIDA GÜVEN.



KT KARDEŞLER TORNA PRES SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Fatih Sanayi Sitesi 5/B Blok No:2 34490
Başakşehir - İkitelli İstanbul - Türkiye

+90 212 606 10 20

kardeslertorna@hotmail.com

www.kardeslertorna.com.tr

CANFLEX Hidrolik Hortumlar

R1AT Hidrolik Hortum (EN-853 1SN)	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
3/16"	$1,46
1/4"	$1,46
5/16"	$1,56
3/8"	$1,94
1/2"	$2,33
5/8"	$2,63
3/4"	$3,31
1"	$4,51
1 1/4"	$6,42
1 1/2"	$7,68
2"	$9,63

R2AT Hidrolik Hortum (EN-853 2SN)	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
1/4"	$1,89
5/16"	$2,13
3/8"	$2,43
1/2"	$2,82
5/8"	$3,39
3/4"	$4,10
1"	$5,83
1 1/4"	$8,65
1 1/2"	$10,40
2"	$13,13

R1A Hidrolik Hortum (EN853 1ST)	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
3/8"	$2,25

R2A Hidrolik Hortum (EN-853 2ST) Oto Yıkama Long	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
5/16"	$2,72

R6 Hidrolik Hortum	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
3/16"	$1,35
1/4"	$1,36
5/16"	$1,56
3/8"	$1,85
1/2"	$2,24
5/8"	$3,63
3/4"	$4,39
7/8"	$5,48
1"	$6,00

Hidrolik Hortum (EN-857 1SC)	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
5/16"	$1,55
3/8"	$1,93

Hidrolik Hortum (EN-857 2SC)	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
5/16"	$2,10
3/8"	$2,40

R9 4SH Hidrolik Hortum	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
3/4"	$9,43
1"	$11,67
1 1/4"	$14,58
1 1/2"	$19,44
2"	$29,17

R9 4SP Hidrolik Hortum	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
3/8"	$6,32
1/2"	$6,81
5/8"	$7,78
3/4"	$8,89
1"	$11,58

CANFLEX

CANFLEX Endüstriyel Hortumlar

A.B BEZLİ SU HORTUMU 6 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / $
1/2"	$2,50
5/8"	$2,50
3/4"	$2,53
7/8"	$2,78
1"	$2,95
1 1/8"	$3,32
1 1/4"	$3,92
1 3/8"	$4,52
1 1/2"	$4,54
1 5/8"	$4,91
1 3/4"	$5,35
2"	$5,95
2 1/2"	$8,60
3"	$10,58
3 1/2"	$12,78
4"	$15,14

O.B BEZLİ SU HORTUMU 10 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / $
1/2"	$2,60
5/8"	$2,62
3/4"	$2,65
1"	$3,30
1 1/4"	$4,22
1 3/8"	$4,91
1 1/2"	$4,96
1 5/8"	$5,42
1 3/4"	$6,08
2"	$6,70
2 1/2"	$9,50
3"	$11,60
3 1/2"	$14,26
4"	$16,90

Y.B BEZLİ SU HORTUMU 25 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / $
1/2"	$2,86
5/8"	$3,08
3/4"	$3,40
1"	$4,33
1 1/4"	$5,66
1 1/2"	$6,51
2"	$10,90
2 1/2"	$14,19
3"	$21,32
4"	$31,60

KUMLAMA VERİCİ HORTUM 12 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / $
1"	$6,01
1 1/4"	$9,16
1 1/2"	$11,52
2"	$13,92

KOMP.HAVA HORTUMU 10 BAR

ÖLÇÜ	FİYAT / $
1/2"	$2,57
5/8"	$2,61
3/4"	$2,70
7/8"	$3,15
1"	$3,53
1 1/8"	$4,20
1 1/4"	$4,78
1 3/8"	$5,07
1 1/2"	$5,38
1 5/8"	$5,96
40 mm	$5,94
1 3/4"	$6,51
48 mm	$6,88
2"	$7,22
2 3/8"	$9,63
2 1/2"	$10,42
3"	$13,65
4"	$20,29

CANFLEX

2026
FİYAT LİSTESİ

CANFLEX Endüstriyel Hortumlar

KOMP. HAVA HORTUMU 20 BAR	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
1/2"	$2,71
5/8"	$2,84
3/4"	$3,26
1"	$3,83
1 1/4"	$5,05
1 1/2"	$6,40
2"	$10,09
2 1/2"	$12,26
3"	$18,21
4"	$27,01

KOMP.HAVA HORTUMU 25 BAR	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
1/2"	$3,02
5/8"	$3,19
3/4"	$3,87
1"	$4,64
1 1/4"	$6,35
1 1/2"	$7,49
2"	$12,11
2 1/2"	$17,33
3"	$23,80
4"	$36,87

TELLİ SU HORTUMU 10 BAR A/V	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
3/4"	$3,98
1"	$4,61
1 1/4"	$5,89
1 1/2"	$7,06
2"	$8,26
2 1/2"	$11,55
3"	$14,85
3 1/2"	$20,14
4"	$21,32
5"	$28,58
6"	$43,27
8"	$72,68

BETON ENJEKSİYON HORTUMU 40 BAR	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
25x38	$6,91
40x60	$13,14
60x80	$19,98
63.5*83.5	$21,05

SİLOBAS HORTUMU CANFLEX (6MT)	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
4"(100*115)	$16,29

BEZLİ VERİCİ HORTUM 5 BAR	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
2"	$5,76
2 1/2"	$7,86
3"	$9,73
4"	$14,11
5"	$22,04
6"	$30,29
8"	$42,63
10"	$50,86
12"	$56,23

SPİRAL SU EMİCİ HORTUM 3 BAR BOĞUMLU (6MT)	
ÖLÇÜ	FİYAT / $
2"	$8,96
2 1/2"	$10,77
3"	$13,58
4"	$19,13
5"	$25,91
6"	$41,33
8"	$64,69
10"	$92,18

GÜLTEKİN PLASTİK 1963

MART 2026 FİYAT LİSTESİ

GRUP	SİPARİŞ TUTARI	VADE	İSKONTO
1	1.500 TL - 4.500 TL	Fatura tarihi itibarı ile 75 gün	% 5
2	4.501 TL - 10.000 TL	Fatura tarihi itibarı ile 75 gün	% 10
3	10.001 TL - 17.500 TL	Fatura tarihi itibarı ile 75 gün	% 15
4	17.501 TL - 30.000 TL	Fatura tarihi itibarı ile 75 gün	% 20
5	30.001 TL ve Üstü	Fatura tarihi itibarı ile 75 gün	% ---

Peşin iskontosu + % 14 dür

- Fiyatlarımız döviz bazında olup fatura tarihindeki TCMB efektif satış kurundan Türk Lirasına çevrilip fatura edilecektir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Aramızda doğabilecek anlaşmazlıkları en aza indirmek için siparişlerinizi mümkün olduğu kadar **e-posta** ile bildirmenizi rica ederiz. gultekin@gultekin.com.tr
- Liste dışı talepleriniz için lütfen bize ulaşınız.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
CERT. NO: 484904

4448 GPX 479

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLYAMİD 11 HORTUMLAR (PHL) — DIN 73378 & 74324



ÖLÇÜ *(mm)* DIŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
4 X 2	POLYAMİD 11 HORTUM	0,329 €	● ○
6 X 4	POLYAMİD 11 HORTUM	0,525 €	● ○
8 X 6	POLYAMİD 11 HORTUM	0,715 €	● ○
10 X 8	POLYAMİD 11 HORTUM	0,950 €	● ○
12 X 9	POLYAMİD 11 HORTUM	1,637 €	● ○
12 X 10	POLYAMİD 11 HORTUM	1,153 €	● ○
15 X 12	POLYAMİD 11 HORTUM	2,118 €	● ○

zeflex®
Polyamide Tube

POLYAMİD HORTUMLAR (HIPH) — DIN 73378



ÖLÇÜ *(mm)* DIŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
4 X 2	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,199 €	●
6 X 4	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,311 €	● ● ● ● ●
8 X 5.5	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,519 €	●
8 X 6	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,424 €	● ● ● ● ●
10 X 7.5	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,664 €	●
10 X 8	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,553 €	●
12 X 9	POLYAMİD HIPH HORTUM	0,947 €	● ● ● ● ●
14 X 10	POLYAMİD HIPH HORTUM	1,457 €	●
15 X 12	POLYAMİD HIPH HORTUM	1,231 €	●
16 X 12	POLYAMİD HIPH HORTUM	1,690 €	●

NORM BİLGİLERİ

DIN 73378

Motorlu araçlarda akaryakıt aktarımı için tasarlanmış olan polyamid hortumların gereksinimlerini test etme metodlarını tanımlayan bir normdur.

PA 6, PA 11, PA 12 hammaddelerinin değişik özellikteki tüm çeşitlerinden üretilen hortumlar bu normu karşılamaktadır.

DIN 74324

Havalı fren sistemlerinde kullanılan Polyamid hortumların gereksinimlerini test etme metotlarını tanımlayan bir normdur.

PA 11, PA 12 hammaddelerinin değişik özellikteki tüm çeşitlerinden üretilen hortumlar bu normu karşılamaktadır.

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

POLYAMİD 12 & 11 HORTUMLAR GÜLTEKİN PLASTİK LTD. ŞTİ. TESİSLERİNDE DIN 73378 & DIN 74324 NORMLARINA VE IATF 16949 KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ALMAN TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLMEKTEDİR. TEST BELGELERİ VE ÜRETİM SERTİFİKALARI MEVCUTTUR.

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR
SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLYAMİD 12 HORTUMLAR

HIPHL PHLY

DIN 73378 & 74324









ÖLÇÜ *(mm)* DIŞ x İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
3 X 1.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,183 €	● ○
4 X 2	POLYAMİD 12 HORTUM	0,254 €	● ○
4 X 2.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,217 €	● ○
5 X 3.3	POLYAMİD 12 HORTUM	0,292 €	●
6 X 3	POLYAMİD 12 HORTUM	0,526 €	●
6 X 4	POLYAMİD 12 HORTUM	0,392 €	● ○ ● ● ● ●
7 X 5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,479 €	● ○
7.5 X 3.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,857 €	●
8 X 4.4	POLYAMİD 12 HORTUM	0,857 €	●
8 X 5.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,649 €	●
8 X 6	POLYAMİD 12 HORTUM	0,540 €	● ○ ● ● ● ●
9 X 6	POLYAMİD 12 HORTUM	0,869 €	●
10 X 7	POLYAMİD 12 HORTUM	0,986 €	● ○
10 X 7.5	POLYAMİD 12 HORTUM	0,846 €	●
10 X 8	POLYAMİD 12 HORTUM	0,707 €	● ○ ● ● ●
11 X 8	POLYAMİD 12 HORTUM	1,094 €	●
11 X 9	POLYAMİD 12 HORTUM	0,800 €	●
12 X 9	POLYAMİD 12 HORTUM	1,216 €	● ○ ● ● ● ●
12 X 10	POLYAMİD 12 HORTUM	0,857 €	● ○ ● ● ●
12.5 X 10	POLYAMİD 12 HORTUM	1,079 €	●
14 X 10	POLYAMİD 12 HORTUM	1,842 €	●
14 X 11	POLYAMİD 12 HORTUM	1,436 €	● ○
15 X 12	POLYAMİD 12 HORTUM	1,576 €	● ○ ● ●
16 X 12	POLYAMİD 12 HORTUM	2,143 €	●
18 X 14	POLYAMİD 12 HORTUM	2,479 €	●
20 X 16	POLYAMİD 12 HORTUM	2,742 €	●
22 X 18	POLYAMİD 12 HORTUM	3,029 €	●
6.35 X 4.3 (1/4")	POLYAMİD 12 HORTUM	0,432 €	●
9.5 X 6 (3/8")	POLYAMİD 12 HORTUM	1,054 €	●
9.5 X 7 (3/8")	POLYAMİD 12 HORTUM	0,800 €	●
12.7 X 9 (1/2")	POLYAMİD 12 HORTUM	1,540 €	●

PTFE TEFLON HORTUMLAR



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
1 X 2	PTFE TEFLON HORTUM	0,254 €	○
2 X 3	PTFE TEFLON HORTUM	0,423 €	○
2 X 4	PTFE TEFLON HORTUM	0,959 €	○
3 X 4	PTFE TEFLON HORTUM	0,592 €	○
3 X 5	PTFE TEFLON HORTUM	1,352 €	○
4 X 6	PTFE TEFLON HORTUM	1,579 €	○
5 X 8	PTFE TEFLON HORTUM	3,049 €	○
6 X 8	PTFE TEFLON HORTUM	2,210 €	○
6 X 10	PTFE TEFLON HORTUM	5,003 €	○
8 X 10	PTFE TEFLON HORTUM	2,830 €	○
9 X 12	PTFE TEFLON HORTUM	5,008 €	○
10 X 12	PTFE TEFLON HORTUM	3,502 €	○
12 X 14	PTFE TEFLON HORTUM	4,091 €	○
12 X 16	PTFE TEFLON HORTUM	8,771 €	○
14 X 16	PTFE TEFLON HORTUM	4,706 €	○

FEP TEFLON HORTUMLAR



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
2 X 4	FEP TEFLON HORTUM	1,620 €	○
4 X 6	FEP TEFLON HORTUM	2,641 €	○
6 X 8	FEP TEFLON HORTUM	3,821 €	○
8 X 10	FEP TEFLON HORTUM	4,824 €	○
10 X 12	FEP TEFLON HORTUM	6,022 €	○
12 X 14	FEP TEFLON HORTUM	6,831 €	○

10 MT, 50 MT VE 100 MT'LİK TOPLAR OLARAK MEVCUTTUR. (PTFE)
SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLİETİLEN HORTUMLAR





ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m	RENK
2 X 4	POLİETİLEN HORTUM	0,135 $	● ○ ●
3 X 5	POLİETİLEN HORTUM	0,155 $	● ○ ●
4 X 6	POLİETİLEN HORTUM	0,172 $	● ○ ● ● ● ●
4 X 8	POLİETİLEN HORTUM	0,377 $	●
5 X 8	POLİETİLEN HORTUM	0,309 $	● ○ ● ●
6 X 8	POLİETİLEN HORTUM	0,232 $	● ○ ● ● ● ●
6 X 10	POLİETİLEN HORTUM	0,501 $	● ○ ●
6.5 X 10	POLİETİLEN HORTUM	0,470 $	● ●
8 X 10	POLİETİLEN HORTUM	0,309 $	● ○ ●
8 X 12	POLİETİLEN HORTUM	0,592 $	● ○ ●
9 X 11	POLİETİLEN HORTUM	0,346 $	○ ● ●
9 X 12	POLİETİLEN HORTUM	0,496 $	●
9 X 13	POLİETİLEN HORTUM	0,670 $	●
10 X 12	POLİETİLEN HORTUM	0,382 $	○ ●
10 X 14	POLİETİLEN HORTUM	0,732 $	●
12 X 16	POLİETİLEN HORTUM	0,870 $	● ○ ● ●



4.3 X 6.35 (1/4")	POLİETİLEN HORTUM	0,188 $	○
7 X 9.6 (3/8")	POLİETİLEN HORTUM	0,346 $	○
9 X 12.7 (1/2")	POLİETİLEN HORTUM	0,614 $	○

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR
SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

ÖRGÜLÜ POLİÜRETAN (TPU) HORTUMLAR (ESTER)





ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
5 X 8	ÖRGÜLÜ POLİÜRETAN HORTUM	1,553 €	
6.5 X 10	ÖRGÜLÜ POLİÜRETAN HORTUM	1,767 €	
8 X 12	ÖRGÜLÜ POLİÜRETAN HORTUM	2,536 €	
11 X 16	ÖRGÜLÜ POLİÜRETAN HORTUM	5,072 €	

ÇİFTLİ POLİÜRETAN (TPU) HORTUMLAR (ESTER)



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
2 X 4	ÇİFTLİ POLİÜRETAN HORTUM	0,612 €	
4 X 6	ÇİFTLİ POLİÜRETAN HORTUM	0,912 €	
5.5 X 8	ÇİFTLİ POLİÜRETAN HORTUM	1,425 €	
6.5 X 10	ÇİFTLİ POLİÜRETAN HORTUM	2,237 €	

ÇOKLU HORTUM KONFİGÜRASYONLARI

PU / PA / PE



2 'Lİ HORTUM



PA / PE



3 'LÜ HORTUM



PA / PE



4 'LÜ HORTUM



İSTENİLEN HAMMADDE, ÖLÇÜ, RENK VE KONFİGÜRASYONLARDA ÖZEL İMALAT YAPILIR

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

POLİÜRETAN (TPU) HORTUMLAR (ESTER)



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
2 X 4	POLİÜRETAN HORTUM	0,158 €	● ○ ●
2.5 X 4	POLİÜRETAN HORTUM	0,134 €	○ ●
4 X 6	POLİÜRETAN HORTUM	0,243 €	● ○ ● ● ●
5 X 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,428 €	● ○ ● ● ●
5.5 X 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,375 €	● ○ ● ● ●
6 X 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,328 €	○ ●
6.5 X 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,616 €	● ○ ● ● ●
7 X 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,548 €	○ ●
7.5 X 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,489 €	○ ●
8 X 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,419 €	○ ●
8 X 12	POLİÜRETAN HORTUM	0,843 €	● ○ ● ● ●
9 X 12	POLİÜRETAN HORTUM	0,674 €	○ ●
10 X 14	POLİÜRETAN HORTUM	1,018 €	○ ●
12 X 16	POLİÜRETAN HORTUM	1,188 €	○ ●



POLİÜRETAN (TPU) HORTUMLAR (ETHER)



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
4 X 6	POLİÜRETAN HORTUM	0,352 €	○ ●
5 X 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,640 €	○ ●
5.5 X 8	POLİÜRETAN HORTUM	0,550 €	○ ●
6.5 X 10	POLİÜRETAN HORTUM	0,932 €	○ ●
8 X 12	POLİÜRETAN HORTUM	1,282 €	○ ●

ESTER Bazlı poliüretan hortumlar pnömatik hava sistemlerinde kullanılmaktadır

ETHER Bazlı poliüretan hortumlar hidroliz (su) dayanımına sahip olup hava ve su içeren sistemlerde kullanılmaktadır


İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR
SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA

GAPEX
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

DÖNER RAKORLU POLYAMİD 12 SPİRAL HORTUMLAR

EURO / ADET



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	RAKOR ÖLÇÜSÜ 	5 MT	7,5 MT	10 MT	15 MT	20 MT	RENK
4 X 6	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	10,591 €	11,718 €	14,091 €	19,460 €	24,829 €	● ○ ● ● ● ●
6 X 8	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	13,947 €	15,500 €	19,233 €	27,322 €	32,920 €	● ○ ● ● ● ●
8 X 10	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	16,014 €	18,046 €	21,946 €	31,305 €	38,172 €	● ○ ●
9 X 12	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	18,891 €	22,386 €	27,128 €	36,610 €	52,323 €	● ○ ● ● ● ●

GAPEX
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

RAKORSUZ POLYAMİD 12 SPİRAL HORTUMLAR

EURO / ADET



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	5 MT	7,5 MT	10 MT	15 MT	20 MT	RENK
4 X 6	5,369 €	6,496 €	8,869 €	14,238 €	19,607 €	● ○ ● ● ● ●
6 X 8	8,401 €	9,954 €	13,687 €	21,776 €	27,374 €	● ○ ● ● ● ●
8 X 10	10,293 €	12,325 €	16,226 €	25,585 €	32,452 €	● ○ ●
9 X 12	11,352 €	14,847 €	19,588 €	29,071 €	44,783 €	● ○ ● ● ● ●

GAPEX
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLYAMİD 12 DORSE SPİRAL HORTUMLAR

EURO / ADET




ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	RAKOR ÖLÇÜSÜ	DN 70 6,25 MT	DN 85 7 MT	RENK
9 X 12	M16	17,460 €	19,132 €	●
9 X 12	M22	17,764 €	19,465 €	●

MAKASLAR VE SPİRAL HORTUM TABANCALARI

EURO / ADET


			
PLASTİK MAKAS	BÜYÜK METAL MAKAS	KISA HAVA TABANCASI	UZUN HAVA TABANCASI
2,472 €	22,848 €	2,721 €	3,526 €

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR



DÖNER RAKORLU POLİÜRETAN SPİRAL HORTUMLAR

EURO / ADET



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	RAKOR ÖLÇÜSÜ	5 MT	7,5 MT	10 MT	15 MT	20 MT	RENK
4 X 6	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	9,424 €	10,123 €	12,691 €	14,401 €	16,423 €	● ● ●
5 X 8	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	11,124 €	12,355 €	15,144 €	18,229 €	21,315 €	● ● ●
5.5 X 8	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	10,816 €	11,893 €	14,528 €	17,306 €	20,084 €	● ● ●
6.5 X 10	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	12,689 €	14,460 €	18,100 €	22,265 €	26,430 €	● ● ●
8 X 12	1/4" DÖNER BAŞLI RAKOR	17,058 €	19,481 €	25,643 €	33,292 €	40,007 €	● ● ●

SPİRAL HORTUM JAK BAĞLANTILARI

EURO / ADET





1/4" - DİŞİ JAK GÖVDE		1/4" - DİŞİ JAK UÇ	
T021 (5 mm)	T026 (7.2 mm)	T021 (5 mm)	T026 (7.2 mm)
3,979 €	4,340 €	0,868 €	1,085 €

RAKORSUZ POLİÜRETAN SPİRAL HORTUMLAR

EURO / ADET



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	5 MT	7,5 MT	10 MT	15 MT	20 MT	RENK
4 X 6	4,202 €	4,901 €	7,469 €	9,179 €	11,201 €	● ● ●
5 X 8	5,578 €	6,809 €	9,598 €	12,683 €	15,769 €	● ● ●
5.5 X 8	5,270 €	6,347 €	8,982 €	11,760 €	14,538 €	● ● ●
6.5 X 10	6,969 €	8,740 €	12,380 €	16,545 €	20,710 €	● ● ●
8 X 12	9,519 €	11,942 €	18,103 €	25,753 €	32,468 €	● ● ●


POLİÜRETAN DORSE SPİRAL HORTUMLAR

EURO / ADET




ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	RAKOR ÖLÇÜSÜ	DN 50 4,5 MT	DN 50 6 MT	RENK
8 X 12	M16	9,969 €	12,669 €	● ● ●
8 X 12	M22	10,142 €	12,889 €	● ● ●

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR



GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLİETİLEN MUHAFAZA & KORUMA SPİRALLERİ



ÖLÇÜ *(mm)* İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m	RENK
4	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,224 $	● ○ ● ● ●
6	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,301 $	● ○ ● ● ●
8	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,371 $	●
10	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,458 $	● ○ ●
12	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,597 $	●
14	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,720 $	●
16	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,772 $	●
18	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	0,898 $	●
20	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	1,004 $	●
23	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	1,215 $	●
26	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	1,427 $	●
30	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	1,791 $	●
35	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	2,260 $	●
40	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	2,859 $	●
45	MUHAFAZA & KORUMA SPİRALİ	3,294 $	●







İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR
SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLYAMİD SPİRAL KORGE HORTUMLAR (PA)



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
PA - Ø9	10 X 13	PA SPİRAL KORGE HORTUM	0,442 €	● ○
PA - Ø11	12 X 16	PA SPİRAL KORGE HORTUM	0,603 €	● ○
PA - Ø13,5	14.5 X 18.5	PA SPİRAL KORGE HORTUM	0,691 €	● ○
PA - Ø16	17 X 21.5	PA SPİRAL KORGE HORTUM	0,870 €	● ○
PA - Ø21	23 X 28.5	PA SPİRAL KORGE HORTUM	1,219 €	● ○
PA - Ø29	29 X 34.5	PA SPİRAL KORGE HORTUM	1,540 €	● ○
PA - Ø36	36 X 42.5	PA SPİRAL KORGE HORTUM	3,348 €	● ○
PA - Ø48	48 X 54.5	PA SPİRAL KORGE HORTUM	4,821 €	● ○

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLİPROPLEN SPİRAL KORGE HORTUMLAR (PP)



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m	RENK
PP - Ø9	10 X 13	PP SPİRAL KORGE HORTUM	0,308 €	● ○
PP - Ø11	12 X 16	PP SPİRAL KORGE HORTUM	0,335 €	● ○
PP - Ø13,5	14.5 X 18.5	PP SPİRAL KORGE HORTUM	0,442 €	● ○
PP - Ø16	17 X 21.5	PP SPİRAL KORGE HORTUM	0,469 €	● ○
PP - Ø20	20 X 24.5	PP SPİRAL KORGE HORTUM	0,656 €	● ○
PP - Ø21	23 X 28.5	PP SPİRAL KORGE HORTUM	0,670 €	● ○
PP - Ø29	29 X 34.5	PP SPİRAL KORGE HORTUM	0,804 €	● ○
PP - Ø36	36 X 42.5	PP SPİRAL KORGE HORTUM	1,125 €	● ○
PP - Ø48	48 X 54.5	PP SPİRAL KORGE HORTUM	1,808 €	● ○

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

POLYAMİD SPİRAL KORGE RAKORLARI (PA)



ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / ad	RENK
PG - Ø9	10 X 13	PA / PP SPİRAL KORGE RAKORU	0,579 €	● ○
PG - Ø11	12 X 16	PA / PP SPİRAL KORGE RAKORU	0,664 €	● ○
PG - Ø13,5	14.5 X 18.5	PA / PP SPİRAL KORGE RAKORU	0,777 €	● ○
PG - Ø16	17 X 21.5	PA / PP SPİRAL KORGE RAKORU	0,951 €	● ○
PG - Ø21	23 X 28.5	PA / PP SPİRAL KORGE RAKORU	1,540 €	● ○
PG - Ø29	29 X 34.5	PA / PP SPİRAL KORGE RAKORU	2,009 €	● ○

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

MAKARON HORTUMLAR





ÖLÇÜ *(mm)* İÇ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m	RENK
1	PVC HORTUM	0,073 $	● ○
2	PVC HORTUM	0,079 $	● ○
2.5	PVC HORTUM	0,090 $	○
3	PVC HORTUM	0,098 $	● ○
3.5	PVC HORTUM	0,105 $	● ○
4	PVC HORTUM	0,110 $	● ○
5	PVC HORTUM	0,138 $	●
6	PVC HORTUM	0,174 $	●
7	PVC HORTUM	0,186 $	●
8	PVC HORTUM	0,246 $	●
9	PVC HORTUM	0,276 $	●
10	PVC HORTUM	0,347 $	●
12	PVC HORTUM	0,354 $	●
14	PVC HORTUM	0,500 $	●
16	PVC HORTUM	0,594 $	●
18	PVC HORTUM	0,739 $	●
20	PVC HORTUM	0,783 $	●
22	PVC HORTUM	0,879 $	●
24	PVC HORTUM	0,975 $	●
25	PVC HORTUM	1,071 $	●
28	PVC HORTUM	1,359 $	●
30	PVC HORTUM	1,455 $	●
32	PVC HORTUM	1,667 $	●
35	PVC HORTUM	1,734 $	●
40	PVC HORTUM	2,003 $	●
45	PVC HORTUM	3,089 $	●

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR
SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES

MİLİMETRİK PVC HORTUMLAR









ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT USD / m
2 X 4	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,170 $
3 X 5	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,200 $
3 X 6	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,283 $
4 X 6	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,211 $
4 X 7	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,341 $
4 X 8	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,485 $
5 X 7	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,254 $
5 X 8	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,398 $
5 X 9	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,566 $
5 X 10	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,754 $
6 X 8	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,297 $
6 X 9	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,466 $
6 X 10	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,639 $
7 X 9	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,341 $
7 X 10	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,523 $
7 X 11	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,735 $
7 X 12	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,956 $
8 X 10	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,374 $
8 X 11	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,591 $
8 X 12	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,807 $
8 X 13	MİLİMETRİK PVC HORTUM	1,060 $
8 X 14	MİLİMETRİK PVC HORTUM	1,317 $
9 X 11	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,423 $
9 X 13	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,917 $
9 X 14	MİLİMETRİK PVC HORTUM	1,155 $
10 X 12	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,451 $
10 X 14	MİLİMETRİK PVC HORTUM	0,965 $
10 X 15	MİLİMETRİK PVC HORTUM	1,250 $
10 X 16	MİLİMETRİK PVC HORTUM	1,535 $

STANDART RENK ŞEFFAFTIR
İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR
SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

GAPEX®
Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane, Polyethylene, Soft PVC, Engineering TUBING & PROFILES







SİLİKON HORTUMLAR

ÖLÇÜ *(mm)* İÇ x DIŞ	ÜRÜN GRUBU	FİYAT EURO / m
2 X 4	SİLİKON HORTUM	0,474 €
2 X 5	SİLİKON HORTUM	0,826 €
2 X 6	SİLİKON HORTUM	1,242 €
2 X 8	SİLİKON HORTUM	2,377 €
3 X 5	SİLİKON HORTUM	0,637 €
3 X 6	SİLİKON HORTUM	1,053 €
3 X 7	SİLİKON HORTUM	1,545 €
3 X 8	SİLİKON HORTUM	2,131 €
3 X 10	SİLİKON HORTUM	3,474 €
4 X 6	SİLİKON HORTUM	0,788 €
4 X 7	SİLİKON HORTUM	1,280 €
4 X 8	SİLİKON HORTUM	1,866 €
4 X 9	SİLİKON HORTUM	2,528 €
4 X 10	SİLİKON HORTUM	3,266 €
5 X 7	SİLİKON HORTUM	0,939 €
5 X 8	SİLİKON HORTUM	1,526 €
5 X 9	SİLİKON HORTUM	2,169 €
5 X 10	SİLİKON HORTUM	2,888 €
6 X 8	SİLİKON HORTUM	1,091 €
6 X 9	SİLİKON HORTUM	1,753 €
6 X 10	SİLİKON HORTUM	2,471 €
6 X 12	SİLİKON HORTUM	4,155 €
7 X 9	SİLİKON HORTUM	1,242 €
7 X 10	SİLİKON HORTUM	1,961 €
7 X 11	SİLİKON HORTUM	2,774 €
7 X 12	SİLİKON HORTUM	3,663 €
7 X 13	SİLİKON HORTUM	4,647 €
8 X 10	SİLİKON HORTUM	1,393 €
8 X 11	SİLİKON HORTUM	2,207 €
8 X 12	SİLİKON HORTUM	3,077 €
8 X 13	SİLİKON HORTUM	4,060 €
8 X 14	SİLİKON HORTUM	5,063 €
8 X 16	SİLİKON HORTUM	7,427 €
9 X 12	SİLİKON HORTUM	2,434 €
9 X 13	SİLİKON HORTUM	3,417 €
9 X 14	SİLİKON HORTUM	4,420 €
10 X 12	SİLİKON HORTUM	1,696 €
10 X 13	SİLİKON HORTUM	2,680 €
10 X 14	SİLİKON HORTUM	3,701 €
10 X 15	SİLİKON HORTUM	4,798 €
10 X 16	SİLİKON HORTUM	5,990 €
11 X 16	SİLİKON HORTUM	5,176 €
12 X 14	SİLİKON HORTUM	2,017 €
12 X 15	SİLİKON HORTUM	3,152 €
12 X 16	SİLİKON HORTUM	4,325 €
12 X 18	SİLİKON HORTUM	6,973 €
12 X 20	SİLİKON HORTUM	9,905 €
14 X 18	SİLİKON HORTUM	4,911 €
18 X 25	SİLİKON HORTUM	11,551 €

STANDART RENK ŞEFFAFTIR

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE RENKLERDE ÖZEL İMALAT YAPILIR

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

KİMYASAL DAYANIM CETVELİ

		Polyamide	Polyethylene	Polyvinyl chloride soft	Polyurethane
1	Acetic acid	4	2	3	3
2	Acetic acid anhydride	1	3	4	4
3	Acetone	1	1	5	4
4	Aluminium salts, aq	1	4	1	2
5	Alums, aq	1	1	1	1
6	Aminobenzoic acid	2	1	3	4
7	Ammonia, aq	1	1	1	4
8	Ammonia, g	1	1	1	1
9	Ammonium acetate, aq	1	1	1	4
10	Ammonium carbonate, aq	1	1	1	4
11	Ammonium chloride, aq	1	1	1	1
12	Ammonium nitrate, aq	1	1	1	1
13	Ammonium phosphate, aq	1	1	1	1
14	Ammonium sulfate, aq	1	1	1	1
15	Amylalcohol	1	1	1	2
16	Antifreeze	1	1	1	2
17	Barrium salts	1	1	1	1
18	Battery acid	3	1	3	1
19	Beef tallow	3	1	2	1
20	Beer	1	1	1	1
21	Benzaldehyde	1	1	3	3
22	Benzoic acid	1	1	3	4
23	Benzoic acid, aq	1	1	1	4
24	Bone fat	1	2	3	1
25	Boric acid	1	1	1	1
26	Brake fluid	1	3	3	4
27	Bromine, aq	4	4	4	4
28	Bromine, l	4	4	4	4
29	Butane, g	1	4	1	1
30	Butane, l	1	1	2	1
31	n-Butanol	1	4	3	4
32	n-Butyl alcohol	1	4	4	4
33	Butylacetate (acetic acid butyl ester)	4	4	5	4
34	Butylacetate	1	2	4	4
35	Calcium chloride, aq	1	1	1	1
36	Calcium nutrate, aq	1	1	1	1
37	Carbon disulfide	1	4	4	3
38	Carbon tetrachloride	1	4	4	3
39	Carnation oil	1	4	2	1
40	Chlorine, g	4	4	4	4
41	Clholire, l	4	4	4	4
42	Chlorobenzoic acid	3	4	4	3
43	Chloroform	3	4	4	4
44	Chlorosulfonic acid	4	4	4	4
45	Chrome bath	4	1	1	3
46	Chromic acid	4	2	3	4
47	Chromosulfuric acid	4	1	2	3
48	Chromiurn salts	4	1	1	3
49	Citric acid	1	1	1	2
50	Cleaner	1	1	1	1
51	Coca-Cola	1	1	1	1
52	Cocua	1	1	1	1
53	Coconut oil	1	2	1	1
54	Cod-liver	1	1	4	1
55	Coffee	1	1	1	1
56	Cooking oil, animal	1	3	2	2
57	Cooking oil, vegateble	1	4	2	2
58	Corn oil	1	4	1	2
59	Cresol	4	4	4	4
60	Cresol, aq	3	4	4	4
61	Cyclohexane	1	1	1	2
62	Cyclohexanol	1	1	5	4
63	Cyclohexanone	1	4	5	1
64	Decalin	1	1	1	2
65	Detergent	1	1	2	1
66	Dibutyl phtalate	1	3	3	3
67	Diesel fuel	1	2	2	1
68	Dimenthylether	1	2	2	2
69	Dimethylformamide	1	1	4	4
70	1,4-Dicxane	1	1	4	4
71	Engine oil	1	3	3	2
72	Ethanol	1	1	3	1
73	Ether	1	4	3	3
74	Ethyl acetate	1	2	5	4
75	Ethylene chloride	3	4	4	2
76	Ethylhexanol	1	4	4	4
77	Ferric salts	1	1	1	2
78	Fizzy drink	1	1	1	1
79	Formaldehyde, aq	3	1	3	2
80	Formaline	3	1	2	2
81	Formic acid	4	2	4	4
82	Fruit juice	1	1	1	1
83	Fuel	1	4	4	2
84	Fuel oil	1	3	4	1
85	Gin	1	1	2	1
86	Glycerine	1	1	1	1
87	Glycol	1	1	1	2
88	Heptane	1	1	1	2
89	Hexane	1	1	1	2
90	Honey	1	1	1	1
91	Hydrochloric acid (up to 20 %)	4	1	2	2
92	Hydrcokloride, g	4	1	2	2
93	Hydrogen preoxide, aq	2	1	3	2
94	Ink	1	1	1	1
95	Isooctane	1	4	1	1
96	Isoprapanol	1	1	3	3
97	Jelly	1	1	1	1
98	Lactic acid	2	2	3	3
99	Lanolin	1	3	2	1
100	Lemon juice	1	1	1	1
101	Linseed oil	1	1	3	1
102	Liquors	1	1	2	1
103	Magnesium salts, aq	1	1	1	1
104	Margarine	1	3	1	1
105	Mercury	1	1	3	1
106	Mercury salts, aq	1	1	3	1
107	Methanol	1	1	3	2
108	Methyl ethyl katore	1	4	3	4
109	Methylene chloride	3	4	4	4
110	Milk	1	1	1	1
111	Mustard	1	1	1	1
112	Nail varnish	1	1	4	4
113	Nail varnish remover	1	1	4	4
114	Naphthalin	1	4	2	1
115	Nickel salts, aq	1	1	1	1
116	Nitric acid (up to 25 %)	4	2	1	5
117	Nitrobenzoic acid	2	4	4	4
118	Octane	1	1	4	1
119	Oil no. 3 (ASTM D390-59)	1	3	2	1
120	Oleic acid	2	2	2	1
121	Olive oil	1	1	2	1
122	Oxalic acid, aq	2	1	3	4
123	Ozone (<0.5 ppm)	1	4	3	1
124	Palm oil	1	4	3	2
125	Paraffin	1	3	1	2
126	Paraffin ether	1	4	3	1
127	Paraffin oil	1	3	1	2
128	Paraffin oil (petroleum jelly)	1	3	2	2
129	Pectin	1	1	1	1
130	Pepper	1	1	1	1
131	Peppermint oil	1	3	2	1
132	Perfume	1	1	4	1
133	Phenol	4	4	4	4
134	Phosphone acid	4	4	1	3
135	Phosphorus pentoxide	3	1	1	2
136	Pine needle oil	1	2	2	2
137	Potassium carbonate	1	1	1	3
138	Potassium chlorate, aq	2	1	1	2
139	Potassium chloride, aq	1	1	1	1
140	Potassium chromate, aq	3	1	1	1
141	Potassium hydroxide, aq	1	1	2	1
142	Potassium lodine, aq	1	1	1	2
143	Potassium nitrate, aq	1	1	1	2
144	Potassium permanganese, aq	3	1	1	3
145	Potassium sulfate	1	1	1	1
146	Propane, g	1	3	1	2
147	Propane, l	1	4	1	2
148	Pyridine	1	1	4	5
149	Rum	1	1	2	1
150	Sea water	1	1	1	1
151	Shampoo	1	1	1	1
152	Silicon oil	1	1	4	1
153	Silver salts, aq	1	1	1	1
154	Soapy water	1	1	1	2
155	Soda	1	1	1	1
156	Sodium bicarbonate, aq	1	1	1	1
157	Sodium bisulfite, aq	1	1	1	2
158	Sodium carbonate (borax), aq	1	1	1	1
159	Sodium carbonate, aq	1	1	1	1
160	Sodium chlorate	2	1	1	2
161	Sodium chloride, aq	1	1	1	1
162	Sodium hydroxide (caustic soda)	1	4	4	4
163	Sodium hydroxide, aq	1	1	1	2
164	Sodium hypochlorite	3	1	3	4
165	Sodium nitrate, aq	1	1	1	1
166	sodium nitrite, aq	2	1	1	1
167	Sodium perborate, aq	1	1	3	2
168	Sodium phosphate, aq	1	1	1	2
169	Sodium silicate	1	1	1	3
170	Sodium sulfate, aq	1	1	1	1
171	Sodium sulfide, aq	1	1	1	1
172	Sodium sulfite, aq	1	1	1	1
173	Sodium thiosulfate	1	1	1	2
174	Sodium thiosulfate (antichlor),aq	1	1	1	2
175	Soybean oil	1	4	2	2
176	Spruce needle oil	1	2	3	2
177	Starch	1	1	1	1
178	Stearic acid	2	4	1	1
179	Sugar, aq	1	1	1	1
180	Sulfur	1	4	4	1
181	Sulfuric acid (concentrated)	4	4	4	4
182	Sulfuric acid (up to 50 %)	4	1	3	2
183	Sulfur dioxide, g	1	1	2	3
184	Tar (hot tar)	1	3	3	4
185	Tartaric acid, aq	1	1	1	1
186	Tea	1	1	1	1
187	Tetrahydrofuran	1	3	4	4
188	Tetralin (tetrahydonaphthalene)	1	4	1	2
189	Tin dichloride	1	1	1	1
190	Toluene	1	4	4	4
191	Trichloroethylene	2	4	4	4
192	Turpentine (oil of)	1	3	3	4
193	Urea, aq	1	1	1	1
194	Vanilla	1	1	1	1
195	Vaseline	1	3	2	1
196	White spirit	1	4	3	1
197	Wine	1	1	1	1
198	Xylene	1	4	4	4

1 Dayanıklı *Resistant*

2 Genellikle dayanıklı Resistant in general

3 Az dayanıklı *Fairly resistant*

4 Dayanıksız *Non-resistant*

5 Erimeye maruz kalır *Liable to dissolve*

Bu tablolar, oda şartlarındaki testler, hammadde tedarikçilerinin tavsiyeleri ve müşterilerimizin tecrübeleriyle hazırlanmıştır. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları, ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir. Verilen sonuçlar yaklaşıktır.

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
NİPEL	4	0,302 $
NİPEL	5	0,353 $
NİPEL	6	0,339 $
NİPEL	7	0,396 $
NİPEL	8	0,380 $
NİPEL	9	0,478 $
NİPEL	9.5	0,478 $
NİPEL	10	0,459 $
NİPEL	11	0,500 $
NİPEL	12	0,480 $
NİPEL	12.7	0,582 $
NİPEL	14	1,260 $
NİPEL	15	1,296 $
NİPEL	16	1,314 $



REDÜKSİYON NİPEL	06 - 04	0,390 $
REDÜKSİYON NİPEL	08 - 04	0,434 $
REDÜKSİYON NİPEL	08 - 06	0,434 $
REDÜKSİYON NİPEL	10 - 06	0,497 $
REDÜKSİYON NİPEL	10 - 08	0,497 $
REDÜKSİYON NİPEL	12 - 08	0,627 $
REDÜKSİYON NİPEL	12 - 10	0,627 $



METAL HIZ AYARI	4	2,253 $
METAL HIZ AYARI	6	2,298 $
METAL HIZ AYARI	8	2,472 $
METAL HIZ AYARI	10	3,508 $
METAL HIZ AYARI	12	3,861 $



NİPEL HIZ AYARI	4	3,769 $
NİPEL HIZ AYARI	6	3,901 $
NİPEL HIZ AYARI	8	4,126 $
NİPEL HIZ AYARI	10	4,510 $
NİPEL HIZ AYARI	12	4,841 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
TE	4	0,457 $
TE	5	0,497 $
TE	6	0,497 $
TE	7	0,520 $
TE	8	0,520 $
TE	9	0,650 $
TE	10	0,650 $
TE	12	0,694 $
TE	14	1,648 $
TE	16	1,711 $



REDÜKSİYON TE	4 X 4 X 6	0,520 $
REDÜKSİYON TE	6 X 6 X 4	0,520 $
REDÜKSİYON TE	6 X 6 X 8	0,564 $
REDÜKSİYON TE	8 X 8 X 6	0,564 $
REDÜKSİYON TE	8 X 8 X 10	0,694 $
REDÜKSİYON TE	10 X 10 X 8	0,694 $
REDÜKSİYON TE	10 X 10 X 12	0,735 $
REDÜKSİYON TE	12 X 12 X 10	0,735 $



METAL TE	4	1,963 $
METAL TE	6	2,231 $
METAL TE	8	2,998 $
METAL TE	10	4,251 $
METAL TE	12	4,897 $
METAL TE	14	5,675 $
METAL TE	16	6,871 $



HORTUM KESME MAKASI	2 - 16 mm	2,474 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
DİRSEK HIZ AYARI	1/8 - 4	1,864 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/8 - 6	1,908 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/8 - 8	1,930 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/8 - 10	1,993 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/4 - 4	1,930 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/4 - 6	1,993 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/4 - 8	2,016 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/4 - 10	2,079 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/4 - 12	2,146 $
DİRSEK HIZ AYARI	3/8 - 6	3,055 $
DİRSEK HIZ AYARI	3/8 - 8	3,122 $
DİRSEK HIZ AYARI	3/8 - 10	3,185 $
DİRSEK HIZ AYARI	3/8 - 12	3,230 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/2 - 8	3,786 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/2 - 10	4,031 $
DİRSEK HIZ AYARI	1/2 - 12	4,095 $



KRUVA	4	0,672 $
KRUVA	6	0,820 $
KRUVA	8	0,880 $
KRUVA	10	0,987 $
KRUVA	12	1,117 $



PERDE GEÇİŞ NİPEL	4	1,042 $
PERDE GEÇİŞ NİPEL	6	1,124 $
PERDE GEÇİŞ NİPEL	8	1,460 $
PERDE GEÇİŞ NİPEL	10	1,785 $
PERDE GEÇİŞ NİPEL	12	2,085 $
PERDE GEÇİŞ NİPEL	14	3,541 $
PERDE GEÇİŞ NİPEL	16	3,919 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
ERKEK RAKOR	M 4 - 4	0,333 $
ERKEK RAKOR	M 5 - 4	0,352 $
ERKEK RAKOR	M 6 - 4	0,352 $
ERKEK RAKOR	M 6 - 8	0,571 $
ERKEK RAKOR	1/8 - 4	0,439 $
ERKEK RAKOR	1/8 - 6	0,439 $
ERKEK RAKOR	1/8 - 8	0,521 $
ERKEK RAKOR	1/8 - 10	0,750 $
ERKEK RAKOR	1/4 - 6	0,464 $
ERKEK RAKOR	1/4 - 8	0,521 $
ERKEK RAKOR	1/4 - 10	0,750 $
ERKEK RAKOR	1/4 - 12	1,042 $
ERKEK RAKOR	3/8 - 6	0,750 $
ERKEK RAKOR	3/8 - 8	0,792 $
ERKEK RAKOR	3/8 - 10	0,814 $
ERKEK RAKOR	3/8 - 12	1,103 $
ERKEK RAKOR	1/2 - 6	1,374 $
ERKEK RAKOR	1/2 - 8	1,374 $
ERKEK RAKOR	1/2 - 10	1,396 $
ERKEK RAKOR	1/2 - 12	1,396 $



DİŞİ RAKOR	1/8 - 4	0,543 $
DİŞİ RAKOR	1/8 - 6	0,564 $
DİŞİ RAKOR	1/8 - 8	0,582 $
DİŞİ RAKOR	1/4 - 6	0,625 $
DİŞİ RAKOR	1/4 - 8	0,582 $
DİŞİ RAKOR	1/4 - 10	0,771 $
DİŞİ RAKOR	1/4 - 12	1,124 $
DİŞİ RAKOR	3/8 - 6	0,832 $
DİŞİ RAKOR	3/8 - 8	0,853 $
DİŞİ RAKOR	3/8 - 10	0,853 $
DİŞİ RAKOR	3/8 - 12	1,124 $



METAL NİPEL	4	1,209 $
METAL NİPEL	6	1,326 $
METAL NİPEL	8	1,774 $
METAL NİPEL	10	2,419 $
METAL NİPEL	12	2,887 $
METAL NİPEL	14	4,026 $
METAL NİPEL	16	5,022 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
DÖNER DİRSEK	1/8 - 4	0,521 $
DÖNER DİRSEK	1/8 - 6	0,625 $
DÖNER DİRSEK	1/8 - 8	0,728 $
DÖNER DİRSEK	1/8 - 10	0,875 $
DÖNER DİRSEK	1/4 - 6	0,707 $
DÖNER DİRSEK	1/4 - 8	0,771 $
DÖNER DİRSEK	1/4 - 10	0,896 $
DÖNER DİRSEK	1/4 - 12	1,396 $
DÖNER DİRSEK	3/8 - 6	0,832 $
DÖNER DİRSEK	3/8 - 8	0,875 $
DÖNER DİRSEK	3/8 - 10	0,939 $
DÖNER DİRSEK	3/8 - 12	1,499 $
DÖNER DİRSEK	1/2 - 6	1,521 $
DÖNER DİRSEK	1/2 - 8	1,563 $
DÖNER DİRSEK	1/2 - 10	1,574 $
DÖNER DİRSEK	1/2 - 12	1,585 $



YAN BACAK TE	1/8 - 6	0,846 $
YAN BACAK TE	1/8 - 8	1,017 $
YAN BACAK TE	1/4 - 6	1,236 $
YAN BACAK TE	1/4 - 8	1,258 $
YAN BACAK TE	1/4 - 10	1,322 $
YAN BACAK TE	1/4 - 12	1,711 $
YAN BACAK TE	3/8 - 6	1,518 $
YAN BACAK TE	3/8 - 8	1,518 $
YAN BACAK TE	3/8 - 10	1,604 $
YAN BACAK TE	3/8 - 12	1,819 $



ORTA BACAK TE	1/8 - 6	0,846 $
ORTA BACAK TE	1/8 - 8	1,017 $
ORTA BACAK TE	1/4 - 6	1,236 $
ORTA BACAK TE	1/4 - 8	1,258 $
ORTA BACAK TE	1/4 - 10	1,322 $
ORTA BACAK TE	1/4 - 12	1,711 $
ORTA BACAK TE	3/8 - 6	1,518 $
ORTA BACAK TE	3/8 - 8	1,518 $
ORTA BACAK TE	3/8 - 10	1,604 $
ORTA BACAK TE	3/8 - 12	1,819 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
DÜZ RAKOR YE	1/8 - 6	0,843 $
DÜZ RAKOR YE	1/8 - 8	1,017 $
DÜZ RAKOR YE	1/8 - 10	1,043 $
DÜZ RAKOR YE	1/4 - 6	0,843 $
DÜZ RAKOR YE	1/4 - 8	0,995 $
DÜZ RAKOR YE	1/4 - 10	1,017 $



REDÜKSİYON YE	6 - 4	0,520 $
REDÜKSİYON YE	8 - 6	0,564 $
REDÜKSİYON YE	10 - 8	0,690 $
REDÜKSİYON YE	12 - 10	0,739 $



YE	4	0,457 $
YE	6	0,497 $
YE	8	0,520 $
YE	10	0,650 $
YE	12	0,694 $



DİRSEK	4	0,327 $
DİRSEK	6	0,368 $
DİRSEK	8	0,412 $
DİRSEK	10	0,497 $
DİRSEK	12	0,520 $
DİRSEK	16	1,604 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
METRİK ORTA BACAK TE	12/1.5 - 6	0,939 $
METRİK ORTA BACAK TE	12/1.5 - 8	1,123 $
METRİK ORTA BACAK TE	12/1.5 - 10	1,147 $
METRİK ORTA BACAK TE	12/1.5 - 12	1,771 $
METRİK ORTA BACAK TE	14/1.5 - 6	0,963 $
METRİK ORTA BACAK TE	14/1.5 - 8	1,123 $
METRİK ORTA BACAK TE	14/1.5 - 10	1,147 $
METRİK ORTA BACAK TE	14/1.5 - 12	1,799 $
METRİK ORTA BACAK TE	16/1.5 - 6	1,379 $
METRİK ORTA BACAK TE	16/1.5 - 8	1,379 $
METRİK ORTA BACAK TE	16/1.5 - 10	1,459 $
METRİK ORTA BACAK TE	16/1.5 - 12	1,903 $
METRİK ORTA BACAK TE	22/1.5 - 8	1,687 $
METRİK ORTA BACAK TE	22/1.5 - 10	1,799 $
METRİK ORTA BACAK TE	22/1.5 - 12	2,035 $



METRİK YAN BACAK TE	12/1.5 - 6	0,939 $
METRİK YAN BACAK TE	12/1.5 - 8	1,123 $
METRİK YAN BACAK TE	12/1.5 - 10	1,147 $
METRİK YAN BACAK TE	12/1.5 - 12	1,771 $
METRİK YAN BACAK TE	14/1.5 - 6	0,963 $
METRİK YAN BACAK TE	14/1.5 - 8	1,123 $
METRİK YAN BACAK TE	14/1.5 - 10	1,147 $
METRİK YAN BACAK TE	14/1.5 - 12	1,799 $
METRİK YAN BACAK TE	16/1.5 - 6	1,379 $
METRİK YAN BACAK TE	16/1.5 - 8	1,379 $
METRİK YAN BACAK TE	16/1.5 - 10	1,459 $
METRİK YAN BACAK TE	16/1.5 - 12	1,903 $
METRİK YAN BACAK TE	22/1.5 - 8	1,687 $
METRİK YAN BACAK TE	22/1.5 - 10	1,799 $
METRİK YAN BACAK TE	22/1.5 - 12	2,035 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

OTOMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI



ÜRÜN GRUBU	ÖLÇÜ *(mm)*	FİYAT USD / ADET
METRİK DÖNER DİRSEK	12/1.5 - 6	0,728 $
METRİK DÖNER DİRSEK	12/1.5 - 8	0,776 $
METRİK DÖNER DİRSEK	12/1.5 - 10	0,947 $
METRİK DÖNER DİRSEK	12/1.5 - 12	1,385 $
METRİK DÖNER DİRSEK	14/1.5 - 6	0,824 $
METRİK DÖNER DİRSEK	14/1.5 - 8	0,824 $
METRİK DÖNER DİRSEK	14/1.5 - 10	1,039 $
METRİK DÖNER DİRSEK	14/1.5 - 12	1,503 $
METRİK DÖNER DİRSEK	16/1.5 - 6	0,895 $
METRİK DÖNER DİRSEK	16/1.5 - 8	0,947 $
METRİK DÖNER DİRSEK	16/1.5 - 10	1,013 $
METRİK DÖNER DİRSEK	16/1.5 - 12	1,522 $
METRİK DÖNER DİRSEK	22/1.5 - 8	1,696 $
METRİK DÖNER DİRSEK	22/1.5 - 10	1,696 $
METRİK DÖNER DİRSEK	22/1.5 - 12	1,719 $



METRİK ERKEK RAKOR	12/1.5 - 6	0,489 $
METRİK ERKEK RAKOR	12/1.5 - 8	0,532 $
METRİK ERKEK RAKOR	12/1.5 - 10	0,746 $
METRİK ERKEK RAKOR	12/1.5 - 12	0,974 $
METRİK ERKEK RAKOR	14/1.5 - 6	0,532 $
METRİK ERKEK RAKOR	14/1.5 - 8	0,532 $
METRİK ERKEK RAKOR	14/1.5 - 10	0,767 $
METRİK ERKEK RAKOR	14/1.5 - 12	1,064 $
METRİK ERKEK RAKOR	16/1.5 - 6	0,767 $
METRİK ERKEK RAKOR	16/1.5 - 8	0,817 $
METRİK ERKEK RAKOR	16/1.5 - 10	0,817 $
METRİK ERKEK RAKOR	16/1.5 - 12	1,117 $
METRİK ERKEK RAKOR	22/1.5 - 8	1,396 $
METRİK ERKEK RAKOR	22/1.5 - 10	1,417 $
METRİK ERKEK RAKOR	22/1.5 - 12	1,417 $

SAYFADAKİ TÜM ÜRÜNLERİMİZ STOKLARIMIZDA MEVCUTTUR

GAPEX®

Polyamide12, Polyamide11, Polyurethane,
Polyethylene, Soft PVC, Engineering
TUBING & PROFILES

zeflex® Polyamide Tube

purflex® Polyurethane Tube

winfit® Fittings

winflex® PTFE Tube

GÜLTEKİN PLASTİK PROFİL SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İstanbul Plastik ve Kauçuk İmalatçıları Kooperatifi (İPKAS)

2. Etap 2723. Sokak No:26 BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL

4448 GPX 479

TEL : (0212) 671 47 47 Pbx

MOBİL : (0549) 671 47 47

www.gapex.com.tr

www.gultekin.com.tr

gultekin@gultekin.com.tr

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
CERT. NO: 484904

BORU MANŞON

MANŞON





INC	DN	KALIN		İNCE	
		SIYAH	GALVANIZ	SIYAH	GALVANIZ
1/2*	15	14,60	18,98	11,72	15,20
3/4"	20	21,70	28,23	15,16	19,72
1'	25	30,58	39,76	22,20	28,89
11/4"	32	36,78	47,82	30,05	39,06
11/2"	40	48,45	62,98	37,92	49,30
2'	50	91,38	118,78	72,76	94,56
21/2"	65	130,58	169,76	107,52	139,77
3*	80	179,35	233,14	121,12	157,45
4'	100	237,56	308,80	182,40	237,10

DİŞLİ BORU PARÇASI

DİŞLİ BORU PARÇASI



Ölçü	Koli Adedi	Fiyat
1/2"	180	36,36
3/4"	203	41,28
1"	120	55,60
11/4"	80	68,10
11/2"	60	76,68
2"	40	102,60
21/2"	30	150,66
3"	22	193,20
4"	12	284,40

CamScanner ile tarandı

CKS-6 BAR - SU (ALÇAK BASINÇLI SU)
TS EN ISO 1403/ TİP1
Ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde kullanılan kauçuk hortumlar
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	21	6	18	330	11,80
5/8"	16	24	6	18	375	11,90
3/4"	19	27	6	18	435	12,10
	20	28	6	18	450	12,75
7/8"	22	30	6	18	500	13,20
1"	25,4	33	6	18	525	13,40
1 1/8"	28,5	36	6	18	570	16,50
1 3/16"	30	38	6	18	640	17,50
1 1/4"	32	40	6	18	680	18,70
1 3/8"	35	43	6	18	735	19,50
1 1/2"	38	46	6	18	790	20,10
1 9/16"	40	48	6	18	830	21,75
	42	50	6	18	902	22,50
1 3/4"	44,5	53	6	18	975	23,20
	48,0	56	6	18	1017	25,00
2"	50,8	60	6	18	1060	26,05
2 1/6"	55	63	6	18	1110	32,00
2 3/8"	60	68	6	18	1205	38,00
2 1/2"	63,5	72	6	18	1360	39,80
2 9/16"	65	75	6	18	1650	43,00
2 3/4"	70	80	6	18	1770	45,80
3"	76	86	6	18	1910	47,00
3 2/16"	80	90	6	18	2000	49,35
3 1/2"	88,9	100	6	18	2470	65,00
4"	101,6	112	6	18	2620	68,85
4 5/16"	110	122	6	18	3280	75,00
4 1/2"	114	126	6	18	3400	78,00
5"	127	139	6	18	3760	85,50

CKS-10 BAR - SU (ORTA BASINÇLI SU)
TS EN ISO 1403 / TİP2
Sanayinin her kesiminde, orta basınç gerektiren makine su bağlantı hortumları
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	21	10	30	330	12,35
5/8"	16	24	10	30	375	12,45
3/4"	19	27	10	30	435	12,55
	20	28	10	30	450	13,75
7/8"	22	30	10	30	500	14,00
1"	25,4	33	10	30	525	14,25
1 1/8"	28,5	36	10	30	570	17,50
1 3/16"	30	38	10	30	640	19,00
1 1/4"	32	41	10	30	775	20,10
1 3/8"	35	44	10	30	840	21,25
1 1/2"	38	47	10	30	900	21,55
1 9/16"	40	49	10	30	950	24,50
	42	51	10	30	1025	26,50
1 3/4"	44,5	53	10	30	1100	29,00
	48	56	10	30	1150	30,00
2"	50,8	60	10	30	1200	30,65
2 1/6"	55	64	10	30	1260	32,50
2 3/8"	60	70	10	30	1530	40,00
2 1/2"	63,5	74	10	30	1700	44,20
2 9/16"	65	75	10	30	1850	46,00
2 3/4"	70	82	10	30	2150	48,25
3"	76	88	10	30	2320	55,25
3 2/16"	80	92	10	30	2430	58,50
3 1/2"	88.9	102	10	30	2950	70,00
4"	101,6	115	10	30	3420	80,40
4 5/16"	110	123	10	30	3570	84,00
4 1/2"	114	127	10	30	3700	87,00
5"	127	140	10	30	4100	89,80

CKS-25 BAR - SU (YÜKSEK BASINÇLI SU)



TS EN ISO 1403 / TİP3

Sanayinin her kesiminde, yüksek basınç gerektiren su bağlantı hortumları

BOY : 61 mt

						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	euro
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	21	25	75	330	13,60
5/8"	16	26	25	75	500	14,65
3/4"	19	29	25	75	565	16,20
	20	30	25	75	590	17,00
7/8"	22	32	25	75	635	18,50
1"	25,4	36	25	75	770	20,60
1 1/8"	28,5	39	25	75	835	22,50
1 3/16"	30	40	25	75	1000	25,00
1 1/4"	32	44	25	75	1100	27,00
1 3/8"	35	48	25	75	1270	29,50
1 1/2"	38	51	25	75	1360	31,05
1 9/16"	40	53	25	75	1425	33,00
	42	55	25	75	1527	37,50
1 3/4"	44,5	58	25	75	1630	41,00
	48	61	25	75	1790	48,00
2"	50,8	65	25	75	1950	51,95
2 1/6"	55	70	25	75	2210	57,75
2 3/8"	60	75	25	75	2400	62,50
2 1/2"	63,5	79	25	75	2600	67,60
2 9/16"	65	80	25	75	2950	70,00
2 3/4"	70	87	25	75	3150	73,75
3"	76	93	25	75	3400	101,40
3 2/16"	80	97	25	75	3550	110,00
3 1/2"	88,9	106	25	75	3950	130,00
4"	101,6	119	25	75	4520	150,50
4 5/16"	110	127	25	75	4750	160,00
4 1/2"	114	131	25	75	4900	170,00
5"	127	145	25	75	5800	200,00



CKS/FLAT-5
BEZLİ SU VERİCİ-5 BAR
BOY : 61 mt


						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4					
1 1/8"	28,5					
1 3/16"	30					
1 1/4"	32					
1 3/8"	35					
1 1/2"	38					
1 9/16"	40					
	42					
1 3/4"	44,5					
	48					
2"	50,8	56	5	15	650	20,55
2 1/6"	55	60	5	15	680	21,50
2 3/8"	60	65	5	15	735	24,00
2 1/2"	63,5	69	5	15	860	27,55
2 9/16"	65	71	5	15	960	29,50
2 3/4"	70	76	5	15	1035	30,50
3"	76	82	5	15	1120	31,55
3 2/16"	80	86	5	15	1200	34,00
3 1/2"	88,9	95	5	15	1330	36,50
4"	101,6	108	5	15	1580	37,75
4 5/16"	110	116	5	15	1600	39,00
4 1/2"	114	120	5	15	1660	43,00
5"	127	134	5	15	2150	58,75



CKS/FLAT-10
BEZLİ SU VERİCİ-10 BAR
BOY : 61 m

						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4					
1 1/8"	28,5					
1 3/16"	30					
1 1/4"	32					
1 3/8"	35					
1 1/2"	38					
1 9/16"	40					
	42					
1 3/4"	44,5					
	48					
2"	50,8	57	10	30	790	22,95
2 1/6"	55	61	10	30	820	24,00
2 3/8"	60	66	10	30	890	26,00
2 1/2"	63,5	70	10	30	1025	30,00
2 9/16"	65	72	10	30	1130	31,50
2 3/4"	70	77	10	30	1215	33,00
3"	76	83	10	30	1310	34,50
3 2/16"	80	87	10	30	1380	38,00
3 1/2"	88,9	96	10	30	1550	46,00
4"	101,6	109	10	30	1835	53,95
4 5/16"	110	118	10	30	2150	62,00
4 1/2"	114	123	10	30	2520	66,00
5"	127	136	10	30	2800	72,60

CKS-10 BAR - SU / ALICI-VERİCİ (KARADENİZ) (DÜZ)




İnşaat ve sanayide her türlü su emme-basma işlerinde kullanılacak kaucuk hortumlar

BOY : 61 mt

							FİYAT
	ID	OD	WP	BP	Vakum	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7						
5/8"	16						
3/4"	19						
	20						
7/8"	22						
1"	25,4	34	10	30	-0,92	680	21,70
1 1/8"	28,5	37	10	30	-0,92	750	22,50
1 3/16"	30	40	10	30	-0,92	935	24,00
1 1/4"	32	42	10	30	-0,92	1000	24,65
1 3/8"	35	45	10	30	-0,92	1070	27,75
1 1/2"	38	48	10	30	-0,92	1150	29,85
1 9/16"	40	50	10	30	-0,92	1200	31,00
	42	52	10	30	-0,92	1300	32,75
1 3/4"	44,5	55	10	30	-0,92	1400	33,85
	48	58	10	30	-0,92	1550	34,50
2"	50,8	62	10	30	-0,92	1700	34,85
2 1/6"	55	66	10	30	-0,92	1800	43,00
2 3/8"	60	72	10	30	-0,92	2120	49,50
2 1/2"	63,5	75	10	30	-0,92	2150	50,95
2 9/16"	65	77	10	30	-0,92	2275	54,00
2 3/4"	70	82	10	30	-0,92	2450	58,50
3"	76	89	10	30	-0,92	2860	68,65
3 2/16"	80	93	10	30	-0,92	3000	72,00
3 1/2"	88,9	102	10	30	-0,92	3350	80,00
4"	101,6	115	10	30	-0,92	3900	91,40
4 5/16"	110	123	10	30	-0,92	4050	95,00
4 1/2"	114	128	10	30	-0,92	4550	110,00
5"	127	142	10	30	-0,92	5400	129,90

CKS-3 BAR - SU / ALICI-VERİCİ BOĞUMLU (AKDENİZ) (CORRİGE)



TS EN ISO 4641 / TİP1

İnşaat ve sanayide her türlü su emme-basma işlerinde kullanılacak kaucuk hortumlar

BOY : 61 mt

							FİYAT
	ID	OD	WP	BP	Vakum	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7						
5/8"	16						
3/4"	19						
	20						
7/8"	22						
1"	25,4	34	3	10	-0,63	680	21,70
1 1/8"	28,5	36	3	10	-0,63	750	23,75
1 3/16"	30	40	3	10	-0,63	935	24,50
1 1/4"	32	42	3	10	-0,63	990	24,60
1 3/8"	35	45	3	10	-0,63	1070	29,00
1 1/2"	38	48	3	10	-0,63	1150	29,20
1 9/16"	40	50	3	10	-0,63	1200	31,00
	42	52	3	10	-0,63	1300	33,00
1 3/4"	44,5	55	3	10	-0,63	1400	34,00
	48	58	3	10	-0,63	1475	35,00
2"	50,8	61	3	10	-0,63	1550	36,70
2 1/6"	55	65	3	10	-0,63	1600	41,50
2 3/8"	60	70	3	10	-0,63	1750	44,00
2 1/2"	63,5	74	3	10	-0,63	1950	47,85
2 9/16"	65	75	3	10	-0,63	2000	50,00
2 3/4"	70	82	3	10	-0,63	2450	54,50
3"	76	88	3	10	-0,63	2650	56,10
3 2/16"	80	92	3	10	-0,63	2760	60,00
3 1/2"	88,9	102	3	10	-0,63	3350	63,50
4"	101,6	115	3	10	-0,63	3900	68,45
4 5/16"	110	124	3	10	-0,63	4400	80,00
4 1/2"	114	128	3	10	-0,63	4550	90,00
5"	127	142	3	10	-0,63	5400	102,45

KANALLI VE TELLİ SU HORTUMLARI-10 BAR
Kırılmadan rahat dönüp şekillenebilen su hortumları
BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	22	10	30	430	19,00
5/8"	16	25	10	30	500	19,50
3/4"	19	29	10	30	650	20,00
	20	30	10	30	670	21,50
7/8"	22	32	10	30	720	22,00
1"	25,4	35	10	30	780	23,00
1 1/8"	28,5	38	10	30	850	25,00
1 3/16"	30	40	10	30	935	26,50
1 1/4"	32	43	10	30	1100	28,00
1 3/8"	35	46	10	30	1200	32,00
1 1/2"	38	49	10	30	1300	33,00
1 9/16"	40	51	10	30	1350	34,50
	42	53	10	30	1450	37,00
1 3/4"	44,5	56	10	30	1550	39,00
	48	59	10	30	1700	41,00
2"	50,8	63	10	30	1850	45,00
2 1/6"	55	68	10	30	2150	50,00
2 3/8"	60	73	10	30	2300	55,00
2 1/2"	63,5	76	10	30	2350	56,00
2 9/16"	65	80	10	30	2900	70,00
2 3/4"	70	85	10	30	3100	75,00
3"	76	91	10	30	3350	85,00
3 2/16"	80	96	10	30	3750	95,00
3 1/2"	88,9	105	10	30	4150	110,00
4"	101,6	116	10	30	4200	115,00
4 1/3	110	126	10	30	5050	130,00
4 1/2"	114	130	10	30	5250	140,00
5"	127	146	10	30	7000	180,00

SICAK SU / ISI RADYATÖR HORTUMLARI - 4 BAR
Isıya dayanıklı olup, sıcak su dolaşımında kullanılır.
BOY : 61 mt





						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	19	4	12	210	13,70
5/8"	16	22	4	12	240	14,65
3/4"	19	25	4	12	280	17,30
	20	26	4	12	300	18,00
7/8"	22	28	4	12	330	18,40
1"	25,4	32	4	12	400	18,95
1 1/8"	28,5	34,5	4	12	440	22,00
1 3/16"	30	36	4	12	500	23,50
1 1/4"	32	40	4	12	610	24,85
1 3/8"	35	43	4	12	670	26,95
1 1/2	38	47	4	12	815	32,30
1 9/16"	40	50	4	12	960	37,75
	42	52	4	12	980	38,50
1 3/4"	44,5	54	4	12	1000	39,45
	48	57	4	12	1040	42,00
2"	50,8	60	4	12	1080	44,45
2 1/6"	55	65	4	12	1270	49,00
2 3/8"	60	70	4	12	1380	53,50
2 1/2"	63,5	73,5	4	12	1460	56,55
2 9/16"	65	75	4	12	1490	58,00
2 3/4"	70	80	4	12	1600	61,90
3"	76	86	4	12	1720	66,90
3 2/16"	80	90	4	12	1800	70,00
3 1/2"	88.9	100	4	12	2230	78,25
4"	101.6	111,5	4	12	2250	87,75
4 5/16"	110	120	4	12	2450	96,00
4 1/2"	114	126	4	12	3060	120,00
5"	127	140	4	12	3700	145,00

SICAK SU / ISI RADYATÖR HORTUMLARI - 10 BAR
Isıya dayanıklı olup, sıcak su dolaşımında kullanılır.
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	21	10	30	330	21,50
5/8"	16	24	10	30	375	23,00
3/4"	19	27	10	30	435	26,50
	20	28	10	30	450	27,00
7/8"	22	30	10	30	500	28,00
1"	25,4	33	10	30	525	28,50
1 1/8"	28,5	36	10	30	570	29,00
1 3/16"	30	38	10	30	640	30,00
1 1/4"	32	41	10	30	775	31,50
1 3/8"	35	44	10	30	840	33,75
1 1/2	38	47	10	30	900	35,50
1 9/16"	40	49	10	30	950	38,00
	42	51	10	30	1025	39,00
1 3/4"	44,5	53	10	30	1100	40,00
	48	56	10	30	1150	45,00
2"	50,8	60	10	30	1200	46,00
2 1/6"	55	64	10	30	1260	50,00
2 3/8"	60	70	10	30	1530	55,00
2 1/2"	63,5	74	10	30	1700	60,00
2 9/16"	65	75	10	30	1850	65,00
2 3/4"	70	82	10	30	2150	80,00
3"	76	88	10	30	2320	90,00
3 2/16"	80	92	10	30	2430	95,00
3 1/2"	88.9	102	10	30	2950	105,00
4"	101.6	115	10	30	3420	135,00
4 5/16"	110	123	10	30	3570	140,00
4 1/2"	114	127	10	30	3700	145,00
5"	127	140	10	30	4100	160,00

CKS/SANAYİ TİPİ SU HORTUMLARI (MARMARA) -10 BAR
RENKLİ (MAVİ-KIRMIZI)
BOY : 61 mt

						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	20	10	30	280	12,65
5/8"	16	23	10	30	320	12,90
3/4"	19	27	10	30	435	13,20
	20	28	10	30	450	14,50
7/8"	22	30	10	30	490	15,05
1"	25,4	33	10	30	525	15,65
1 1/8"	28,5	36	10	30	570	18,50
1 3/16"	30	39	10	30	730	20,75
1 1/4"	32	41	10	30	770	21,65
1 3/8"	35	44	10	30	840	22,75
1 1/2"	38	47	10	30	900	23,70
1 9/16"	40	49	10	30	945	25,50
	42	51	10	30	1022	28,00
1 3/4"	44,5	54	10	30	1100	30,45
	48	57	10	30	1150	32,50
2"	50,8	60	10	30	1200	33,65
2 1/6"	55	65	10	30	1400	43,00
2 1/3"	60	70	10	30	1530	45,00
2 1/2"	63,5	74	10	30	1700	48,60
2 9/16"	65	77	10	30	2000	51,00
2 3/4"	70	82	10	30	2150	53,05
3"	76	88	10	30	2320	60,75
3 2/16"	80	92	10	30	2430	65,00
3 1/2"	88,9	102	10	30	2950	80,00
4"	101,6	115	10	30	3420	90,20
4 5/16"	110	124	10	30	3860	105,00
4 1/2"	114	128	10	30	4000	115,00
5"	127	144	10	30	5425	160,00

CKS-BUHAR 1A
TS EN ISO 6134 TİP 1 / CLASS A
165 °C doymuş buhara dayanıklı olup buhar tahliye işlerinde kullanılır.
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	25	6	60	420	19,35
5/8"	16	30	6	60	580	24,35
3/4"	19	33	6	60	660	26,80
	20	34	6	60	680	28,00
7/8"	22	36	6	60	730	30,00
1"	25,4	40	6	60	860	34,50
1 1/8"	28.5	44	6	60	1015	37,50
1 3/16"	30	46	6	60	1100	40,50
1 1/4"	32	48	6	60	1155	42,60
1 3/8"	35	51	6	60	1250	51,50
1 1/2"	38	54	6	60	1330	54,75
1 9/16"	40	56	6	60	1390	59,00
	42	58	6	60	1425	64,50
1 3/4	44,5	60	6	60	1460	66,30
	48	64	6	60	1715	70,00
2"	50,8	69	6	60	1970	72,35
2 1/6"	55	73	6	60	2040	75,00
2 1/3"	60	78	6	60	2240	100,00
2 1/2"	63,5	81	6	60	2285	106,35
2 9/16"	65	83	6	60	2410	112,00
2 3/4"	70	88	6	60	2570	120,00
3"	76	94	6	60	2760	129,00
3 2/16"	80	100	6	60	3250	145,00
3 1/2"	88.9	110	6	60	3800	158,00
4"	101.6	122	6	60	4120	170,75
4 5/16"	110	130	6	60	4350	180,00
4 1/2"	114	138	6	60	5460	225,00
5"	127	152	6	60	6300	275,00

CKS-BUHAR 170
165 °C doymuş buhara dayanıklı olup buhar tahliye işlerinde kullanılır.
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	24	7	70	375	17,15
5/8"	16	28	7	70	475	21,95
3/4"	19	31	7	70	540	24,40
	20	32	7	70	565	26,00
7/8"	22	34	7	70	610	28,00
1"	25,4	37	7	70	690	31,45
1 1/8"	28.5	42	7	70	860	34,00
1 3/16"	30	44	7	70	935	37,00
1 1/4"	32	46	7	70	985	38,80
1 3/8"	35	50	7	70	1150	46,50
1 1/2"	38	53	7	70	1235	49,85
1 9/16"	40	55	7	70	1290	54,00
	42	57	7	70	1377	57,00
1 3/4	44,5	60	7	70	1465	60,95
	48	63	7	70	1625	64,75
2"	50,8	67,5	7	70	1785	66,50
2 1/6"	55	73	7	70	2080	80,00
2 1/3"	60	78	7	70	2250	95,50
2 1/2"	63,5	81	7	70	2300	97,75
2 9/16"	65	84	7	70	2560	109,00
2 3/4"	70	92	7	70	3220	115,00
3"	76	98	7	70	3460	124,65
3 2/16"	80	102	7	70	3615	130,00
3 1/2"	88.9	112	7	70	4200	160,00
4"	101.6	124	7	70	4560	164,75
4 5/16"	110	135	7	70	5530	200,00
4 1/2"	114	140	7	70	6000	220,00
5"	127	154	7	70	6850	250,00



CKS / SKY-10 - HAVA (HAFİF HİZMET HAVA)
TS EN-ISO 2398 TİP1 SINIF A
Hava ile çalışan aletler ile basınçlı hava tahliyelerinde kullanılan kauçuk hortumlar
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	22	10	40	330	11,85
5/8"	16	25	10	40	380	12,40
3/4"	19	29	10	40	490	12,80
	20	30	10	40	510	13,50
7/8"	22	32	10	40	550	14,50
1"	25,4	36	10	40	670	16,90
1 1/8"	28,5	39	10	40	730	19,95
1 3/16"	30	40	10	40	870	21,75
1 1/4"	32	44	10	40	930	22,75
1 3/8"	35	48	10	40	1100	24,75
1 1/2"	38	51	10	40	1180	25,60
1 9/16"	40	53	10	40	1240	29,50
	42	55	10	40	1272	30,50
1 3/4"	44,5	57	10	40	1305	31,05
	48	60	10	40	1362	30,75
2"	50,8	63	10	40	1420	31,40
2 1/6"	55	68	10	40	1640	36,50
2 1/3"	60	75	10	40	2080	44,75
2 1/2"	63,5	78	10	40	2110	45,30
2 9/16"	65	81	10	40	2230	46,50
2 3/4"	70	84	10	40	2380	49,40
3"	76	92	10	40	2750	59,40
3 2/16"	80	96	10	40	2900	65,00
3 1/2"	88.9	105	10	40	3200	82,00
4"	101,6	117	10	40	3450	88,10
4 5/16"	110	126	10	40	3900	100,00
4 1/2"	114	130	10	40	4000	105,00
5"	127	146	10	40	5300	140,00



CKS / SKY-20 - HAVA (NORMAL HİZMET HAVA)
TS EN-ISO 2398 TİP2 SINIF A
Basınçlı hava nakillerinde ve maden ocaklarında kullanılan kaucuk hortumlar
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	22	16	64	330	12,95
5/8"	16	25	16	64	380	13,60
3/4"	19	29	16	64	490	15,60
	20	30	16	64	510	16,50
7/8"	22	32	16	64	550	17,50
1"	25,4	36	16	64	670	18,20
1 1/8"	28.5	40	16	64	800	22,50
1 3/16"	30	42	16	64	880	23,50
1 1/4"	32	44	16	64	930	24,00
1 3/8"	35	47	16	64	1000	26,50
1 1/2"	38	51	16	64	1180	30,40
1 9/16"	40	53	16	64	1240	32,50
	42	56	16	64	1445	35,00
1 3/4"	44,5	60	16	64	1650	38,30
	48	62	16	64	1665	41,00
2"	50,8	65	16	64	1680	43,95
2 1/6"	55	70	16	64	1920	47,00
2 1/3"	60	75	16	64	2070	50,00
2 1/2"	63,5	80	16	64	2420	53,30
2 9/16"	65	80	16	64	2550	56,50
2 3/4"	70	85	16	64	2650	58,20
3"	76	92	16	64	2750	79,15
3 2/16"	80	96	16	64	2880	85,00
3 1/2"	88.9	105	16	64	3200	95,00
4"	101,6	118	16	64	3675	117,45
4 5/16"	110	126	16	64	4400	140,00
4 1/2"	114	130	16	64	4500	145,00
5"	127	146	16	64	5900	190,00

CKS / SKY-25 - HAVA (AĞIR HİZMET HAVA)
TS EN-ISO 2398 TİP3 SINIF A
Basınçlı hava nakillerinde, maden ocaklarında ve inşaatlarda kullanılan kaucuk
BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	23	25	100	375	14,30
5/8"	16	26	25	100	430	15,15
3/4"	19	30	25	100	550	18,50
	20	32	25	100	640	20,50
7/8"	22	34	25	100	685	21,50
1"	25,4	37	25	100	740	22,10
1 1/8"	28.5	40	25	100	805	24,00
1 3/16"	30	42	25	100	880	26,75
1 1/4"	32	44	25	100	930	30,25
1 3/8"	35	48	25	100	1100	33,50
1 1/2"	38	51	25	100	1180	35,75
1 9/16"	40	55	25	100	1455	43,00
	42	57	25	100	1555	45,50
1 3/4"	44,5	60	25	100	1655	48,15
	48	63	25	100	1735	50,00
2"	50,8	66	25	100	1815	52,70
2 1/6"	55	70	25	100	1915	60,00
2 1/3"	60	76	25	100	2220	70,00
2 1/2"	63,5	80	25	100	2420	75,40
2 9/16"	65	82	25	100	2550	76,00
2 3/4"	70	86	25	100	2725	77,50
3"	76	92	25	100	2750	78,50
3 2/16"	80	96	25	100	2880	103,35
3 1/2"	88.9	105	25	100	3200	140,00
4"	101,6	118	25	100	3675	160,30
4 5/16"	110	128	25	100	4400	190,00
4 1/2	114	132	25	100	4500	200,00
5"	127	146	25	100	5900	250,00




CKS-TOZ VE HAVA EMİŞ HORTUMLARI (MARS)

Kauçuktan üretilmiş, soğuk ve sıcak hava, toz, duman, talaş, kırıntı ve partüküllerin vakumunda ve tahliyesinde kullanılır.

BOY : 61 mt

							FİYAT
	ID	OD	WP	BP	Vakum	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7						
5/8"	16						
3/4"	19						
	20						
7/8"	22						
1"	25,4	32	-	-	-0,60	475	20,50
1 1/8"	28,5	34	-	-	-0,60	520	22,50
1 3/16"	30	36	-	-	-0,60	590	23,00
1 1/4"	32	39	-	-	-0,60	625	23,45
1 3/8"	35	42	-	-	-0,60	680	25,00
1 1/2	38	45	-	-	-0,60	730	25,55
1 9/16"	40	47	-	-	-0,60	770	26,00
	42	49			-0,60	840	27,00
1 3/4"	44,5	52	-	-	-0,60	910	28,20
					-0,60	947	31,50
2"	50,8	58	-	-	-0,60	985	32,85
2 1/6"	55	63	-	-	-0,60	1200	37,00
2 1/3"	60	68	-	-	-0,60	1300	39,00
2 1/2"	63,5	72	-	-	-0,60	1450	41,00
2 9/16"	65	74	-	-	-0,60	1575	42,00
2 3/4"	70	78	-	-	-0,60	1500	42,60
3"	76	84,5	-	-	-0,60	1715	46,10
3 2/16"	80	88	-	-	-0,60	1900	51,00
3 1/2"	88,9	98	-	-	-0,60	2150	53,50
4"	101,6	110	-	-	-0,60	2250	56,00
4 5/16"	110	118	-	-	-0,60	2300	65,00
4 1/2"	114	122	-	-	-0,60	2400	73,00
5"	127	135	-	-	-0,60	2650	81,00
	146	154			-0,60	3300	100,00

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI
CKS-SIVA 40
Kum, çimento, toz, alçı, harç nakil ve dökme kaucuk hortumları
BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7					
5/8"	16					
3/4"	19	31	40	120	540	22,60
	20	32	40	120	570	24,00
7/8"	22	34	40	120	610	24,60
1"	25,4	37	40	120	660	25,30
1"	25,4	38	40	120	725	26,60
1 1/8"	28.5	42	40	120	860	30,60
1 3/16"	30	44	40	120	940	32,60
1 1/4"	32	46	40	120	990	33,90
1 3/8"	35	49	40	120	1065	35,25
1 1/2	38	54	40	120	1330	41,25
1 9/16"	40	56	40	120	1390	46,55
1 3/4"	44,5	61	40	120	1615	50,55
2"	50,8	68	40	120	1850	54,55
2 1/16"	55	74	40	120	2215	69,20
2 3/8"	60	80	40	120	2530	73,15
2 1/2"	63,5	83,5	40	120	2660	75,80
2 9/16"	65	85	40	120	2710	79,80
2 3/4"	70	90	40	120	2890	86,45
3"	76	96,2	40	120	3140	93,10
3 2/16"	80	100	40	120	3250	100,00
3 1/2"	88.9	110	40	120	3800	116,00
4"	101,6	122	40	120	4120	120,00
4 5/16"	110	130	40	120	4350	135,00
4 1/2"	114	136	40	120	5000	160,00
5"	127	155	40	120	7130	227,00

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI
CKS-KUM12 (VERICI)
40 mm³
Kum püskürtme, sıva hortumları
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7	27	12	36	530	23,00
5/8"	16	30	12	36	650	24,00
3/4"	19	33	12	36	720	24,50
	20	34	12	36	740	25,00
7/8"	22	36	12	36	770	25,50
1"	25,4	39	12	36	790	26,00
1 1/8"	28.5	44	12	36	1015	28,00
1 3/16"	30	46	12	36	1100	30,00
1 1/4"	32	48	12	36	1155	31,90
1 3/8"	35	54	12	36	1430	40,00
1 1/2"	38	56	12	36	1530	43,30
1 9/16"	40	58	12	36	1600	45,00
	42	60	12	36	1700	48,00
1 3/4	44,5	63	12	36	1800	51,60
	48	66	12	36	1885	53,00
2"	50,8	69	12	36	1970	55,35
2 1/6"	55	74	12	36	2215	63,50
2 1/3"	60	78	12	36	2250	66,00
2 1/2"	63,5	82	12	36	2430	70,85
2 9/16"	65	85	12	36	2710	78,50
2 3/4"	70	90	12	36	2900	83,80
3"	76	96	12	36	3110	86,55
3 2/16"	80	100	12	36	3250	91,00
3 1/2"	88.9	110	12	36	3800	105,00
4"	101,6	124	12	36	4560	130,00
4 5/16"	110	132	12	36	4810	140,00
4 1/2"	114	138	12	36	5500	165,00
5"	127	154	12	36	6850	200,00

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI
CKS-KUM12 / ALICI - VERİCİ (S&D)
EXCEED TS EN ISO 3861
Kum püskürtme, sıva hortumları
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	41	12	36	1100	31,70
1 1/8"	28.5	46	12	36	1380	36,00
1 3/16"	30	48	12	36	1500	38,50
1 1/4"	32	50	12	36	1570	39,90
1 3/8"	35	55	12	36	1910	45,00
1 1/2"	38	58	12	36	2035	47,20
1 9/16'	40	60	12	36	2120	51,50
	42	62	12	36	2250	54,00
1 3/4"	44,5	65	12	36	2380	56,45
	48	68	12	36	2495	57,50
2"	50,8	71	12	36	2610	58,05
2 1/6"	55	75	12	36	2760	70,00
2 1/3"	60	80	12	36	2970	78,00
2 1/2"	63,5	84	12	36	3200	83,35
2 9/16"	65	88	12	36	3730	102,00
2 3/4"	70	92	12	36	3780	103,30
3"	76	98	12	36	4060	108,85
3 2/16"	80	102	12	36	4250	115,00
3 1/2"	88.9	112	12	36	4930	133,00
4"	101,6	124	12	36	5350	147,00
4 5/16"	110	132	12	36	5650	155,00
4 1/2"	114	136	12	36	5850	185,00
5"	127	152	12	36	7400	215,00

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI
CKS-KUM12 / ALICI - VERİCİ (S&D) - (CORRİGE & KANALLI)
EXCEED TS EN ISO 3861
Kum püskürtme, sıva hortumları
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	41	12	36	1120	36,50
1 1/8"	28.5	46	12	36	1350	41,50
1 3/16"	30	48	12	36	1500	44,50
1 1/4"	32	50	12	36	1600	46,00
1 3/8"	35	55	12	36	1950	52,00
1 1/2"	38	58	12	36	2100	54,50
1 9/16'	40	60	12	36	2200	59,50
	42	62	12	36	2325	62,00
1 3/4"	44,5	65	12	36	2450	65,00
	48	68	12	36	2550	66,00
2"	50,8	71	12	36	2650	67,00
2 1/6"	55	75	12	36	2800	80,50
2 1/3"	60	80	12	36	3050	90,00
2 1/2"	63,5	84	12	36	3300	96,00
2 9/16"	65	88	12	36	3800	117,00
2 3/4"	70	92	12	36	3850	119,00
3"	76	98	12	36	4150	125,00
3 2/16"	80	102	12	36	4350	132,50
3 1/2"	88.9	112	12	36	5000	153,00
4"	101,6	124	12	36	5500	170,00
4 5/16"	110	132	12	36	5800	180,00
4 1/2"	114	136	12	36	6000	190,00
5"	127	152	12	36	7550	250,00

CKS-ÇİMENTO / VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boş kullanılır.
(çimento,kireç,toz, ..vs

BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	37	10	30	655	33,65
1 1/8"	28.5	40	10	30	720	35,00
1 3/16"	30	42	10	30	780	37,00
1 1/4"	32	44	10	30	825	39,25
1 3/8"	35	47	10	30	890	43,00
1 1/2"	38	50	10	30	955	46,10
1 9/16"	40	52	10	30	1000	47,50
	42	54	10	30	1075	48,50
1 3/4"	44.5	56	10	30	1150	49,00
	48	60	10	30	1290	51,00
2"	50,8	64,5	10	30	1430	56,60
2 1/6"	55	68	10	30	1450	60,00
2 1/3"	60	74	10	30	1700	75,00
2 1/2"	63,5	77	10	30	1850	81,65
2 9/16"	65	80	10	30	1970	87,00
2 3/4"	70	85	10	30	2100	95,00
3"	76	90	10	30	2430	103,35
3 2/16"	80	96	10	30	2550	110,00
3 1/2"	88.9	105	10	30	2830	120,00
4"	101,6	118	10	30	3250	154,55
4 5/16"	110	126	10	30	3410	165,00
4 1/2"	114	134	10	30	4500	210,00
5"	127	146	10	30	4700	228,50

CKS-ÇİMENTO / ALICI - VERİCİ (S&D)
Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır. (çimento,kireç,toz, ..vs)
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	39	10	30	920	43,80
1 1/8"	28.5	42	10	30	1000	47,00
1 3/16"	30	43	10	30	1050	48,00
1 1/4"	32	45	10	30	1100	51,20
1 3/8"	35	50	10	30	1350	53,00
1 1/2"	38	52	10	30	1400	54,75
1 9/16"	40	54	10	30	1450	57,00
	42	57	10	30	1585	60,00
1 3/4"	44.5	60	10	30	1720	62,00
	48	63	10	30	1810	65,00
2"	50,8	66	10	30	1900	68,55
2 1/6"	55	70	10	30	2000	75,00
2 1/3"	60	75	10	30	2150	85,00
2 1/2"	63,5	78,5	10	30	2260	100,85
2 9/16"	65	81	10	30	2500	106,00
2 3/4"	70	86	10	30	2650	112,00
3"	76	92	10	30	2850	121,15
3 2/16"	80	98	10	30	3400	135,00
3 1/2"	88.9	107	10	30	3800	155,00
4"	101,6	120	10	30	4350	180,00
4 5/16"	110	128	10	30	4550	190,00
4 1/2"	114	136	10	30	5850	245,00
5"	127	149	10	30	6500	283,00

CKS-ÇİMENTO / ALICI - VERİCİ (S&D) - (CORRİGE & KANALLI)
Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup her türlü kuru katı maddelerin nakil ve boşaltma işlerinde kullanılır. (çimento,kireç,toz, ..vs)
BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4	39	10	30	920	50,50
1 1/8"	28.5	42	10	30	1000	54,00
1 3/16"	30	43	10	30	1050	55,50
1 1/4"	32	45	10	30	1100	59,00
1 3/8"	35	50	10	30	1350	61,00
1 1/2"	38	52	10	30	1400	63,00
1 9/16"	40	54	10	30	1450	65,50
	42	57	10	30	1585	69,00
1 3/4"	44.5	60	10	30	1720	71,50
	48	63	10	30	1810	75,00
2"	50,8	66	10	30	1900	79,00
2 1/6"	55	70	10	30	2000	86,50
2 1/3"	60	75	10	30	2150	98,00
2 1/2"	63,5	78,5	10	30	2260	116,00
2 9/16"	65	81	10	30	2500	122,00
2 3/4"	70	86	10	30	2650	129,00
3"	76	92	10	30	2850	140,00
3 2/16"	80	98	10	30	3400	155,00
3 1/2"	88.9	107	10	30	3800	180,00
4"	101,6	120	10	30	4350	217,00
4 5/16"	110	128	10	30	4550	220,00
4 1/2"	114	136	10	30	5850	285,00
5"	127	149	10	30	6500	325,00

CKS-SİLOBAS


Aşınmaya dayanıklı ve iletken olup kamyon ve silolardan her türlü kuru katı maddelerin nakil işlerinde kullanılır. (çimento,kireç,toz, ..vs

BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7					
5/8"	16					
3/4"	19					
	20					
7/8"	22					
1"	25,4					
1 1/8"	28,5					
1 3/16"	30					
1 1/4"	32					
1 3/8"	35					
1 1/2"	38					
1 9/16"	40					
	42					
1 3/4"	44,5					
	48,0					
2"	50,8	60,4	5	15	1000	32,45
2 1/6"	55	65	5	15	1085	35,00
2 1/3"	60	70	5	15	1175	39,00
2 1/2"	63,5	73	5	15	1200	40,55
2 9/16"	65	75	5	15	1270	42,50
2 3/4"	70	80	5	15	1355	43,50
3"	76	86	5	15	1465	45,70
3 2/16"	80	90	5	15	1535	48,00
3 1/2"	88,9	100	5	15	1900	56,60
4"	101,6	112	5	15	2000	64,90
4"	101,6	115	5	15	2620	72,70
4"	101,6	117	5	15	3040	85,65
4 5/16"	110	125	5	15	3200	87,50
4 1/2"	114	129	5	15	3300	89,50
5"	127	142	5	15	3650	90,85

AKARYAKIT HORTUMLARI-10 BAR / VERİCİ
Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)
BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	20	10	30	250	18,00
5/8"	16	24	10	30	325	19,00
3/4"	19	28	10	30	430	20,40
	20	30	10	30	510	21,25
7/8"	22	32	10	30	550	22,50
1"	25,4	35	10	30	600	23,60
1 1/8"	28.5	38	10	30	650	25,50
1 3/16"	30	40	10	30	715	28,50
1 1/4"	32	42	10	30	750	30,00
1 3/8"	35	45	10	30	820	35,00
1 1/2"	38	48	10	30	880	37,75
1 9/16"	40	50	10	30	920	40,00
	42	53	10	30	1050	45,00
1 3/4	44,5	56	10	30	1180	50,00
	48	59	10	30	1235	53,50
2"	50,8	62	10	30	1290	55,60
2 1/6"	55	66	10	30	1360	59,00
2 1/3"	60	71	10	30	1500	65,00
2 1/2"	63,5	75	10	30	1625	71,10
2 9/16"	65	77	10	30	1740	80,00
2 3/4"	70	82	10	30	1860	90,00
3"	76	88	10	30	2010	101,10
3 2/16"	80	92	10	30	2110	110,00
3 1/2"	88.9	104	10	30	2980	140,00
4"	101.6	116	10	30	3200	150,00
4 5/16"	110	124	10	30	3350	160,00
4 1/2"	114	128	10	30	3460	170,00
5"	127	142	10	30	4120	200,00

AKARYAKIT HORTUMLARI-10 BAR / ALICI-VERİCİ
Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	21	10	30	330	21,00
5/8"	16	25	10	30	435	22,00
3/4"	19	29	10	30	565	22,50
	20	30	10	30	590	24,00
7/8"	22	32	10	30	635	26,00
1"	25,4	36	10	30	770	29,10
1 1/8"	28.5	40	10	30	930	35,00
1 3/16"	30	42	10	30	950	36,00
1 1/4"	32	43	10	30	970	36,55
1 3/8"	35	46	10	30	1050	41,00
1 1/2"	38	49	10	30	1130	46,00
1 9/16"	40	52	10	30	1300	50,00
	42	54	10	30	1400	56,00
1 3/4	44,5	57	10	30	1500	60,00
	48	60	10	30	1570	63,00
2"	50,8	63	10	30	1640	66,35
2 1/6"	55	67	10	30	1725	70,00
2 1/6"	60	72	10	30	1865	72,50
2 1/2"	63,5	76	10	30	2055	78,30
2 9/16"	65	78	10	30	2190	85,00
2 3/4"	70	83	10	30	2350	100,00
3"	76	89	10	30	2525	125,00
3 2/16"	80	94	10	30	2870	140,00
3 1/2"	88.9	105	10	30	3680	150,00
4"	101.6	117	10	30	3965	161,50
4 5/16"	110	126	10	30	4450	180,00
4 1/2"	114	130	10	30	4600	190,00
5"	127	144	10	30	5425	225,00

AKARYAKIT HORTUMLARI-10 BAR / ALICI-VERİCİ - (CORRİGE & KANALLI)
Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)
BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	21	10	30	330	24,00
5/8"	16	25	10	30	435	25,50
3/4"	19	29	10	30	565	26,00
	20	30	10	30	590	27,50
7/8"	22	32	10	30	635	30,00
1"	25,4	36	10	30	770	33,50
1 1/8"	28.5	40	10	30	930	40,50
1 3/16"	30	42	10	30	950	41,50
1 1/4"	32	43	10	30	970	42,00
1 3/8"	35	46	10	30	1050	47,50
1 1/2"	38	49	10	30	1130	53,00
1 9/16"	40	52	10	30	1300	57,50
	42	54	10	30	2050	64,50
1 3/4	44,5	57	10	30	1500	69,00
	48	60	10	30	1570	72,50
2"	50,8	63	10	30	1640	76,50
2 1/6"	55	67	10	30	1725	80,50
2 1/6"	60	72	10	30	1865	83,50
2 1/2"	63,5	76	10	30	2055	90,00
2 9/16"	65	78	10	30	2190	98,00
2 3/4"	70	83	10	30	2350	115,00
3"	76	89	10	30	2525	144,00
3 2/16"	80	94	10	30	2870	161,00
3 1/2"	88.9	105	10	30	3680	173,00
4"	101.6	117	10	30	3965	185,00
4 5/16"	110	126	10	30	4450	210,00
4 1/2"	114	130	10	30	4600	220,00
5"	127	144	10	30	5425	260,00

AKARYAKIT HORTUMLARI-16 BAR / VERİCİ
Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)
BOY : 61 mt




						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,7	21,5	16	48	310	20,00
5/8"	16	26	16	48	430	22,00
3/4"	19	31	16	48	610	24,30
	20	32	16	48	640	25,50
7/8"	22	34	16	48	685	27,00
1"	25,4	37	16	48	740	28,40
1 1/8"	28.5	40	16	48	805	30,50
1 3/16"	30	42	16	48	880	33,50
1 1/4"	32	44	16	48	930	35,30
1 3/8"	35	48	16	48	1100	41,50
1 1/2"	38	51	16	48	1180	44,40
1 9/16"	40	55	16	48	1455	52,00
	42	57	16	48	1492	56,00
1 3/4	44,5	59	16	48	1530	57,90
	48	63	16	48	1740	60,00
2"	50,8	67	16	48	1950	65,40
2 1/6"	55	71	16	48	2060	70,00
2 1/3"	60	75	16	48	2070	78,00
2 1/2"	63,5	79	16	48	2255	83,65
2 9/16"	65	80	16	48	2385	95,00
2 3/4"	70	86	16	48	2550	110,60
3"	76	92	16	48	2750	119,00
3 2/16"	80	96	16	48	2875	125,00
3 1/2"	88.9	106	16	48	3410	150,00
4"	101.6	118	16	48	3675	177,00
4 5/16"	110	126	16	48	3855	185,00
4 1/2"	114	130	16	48	4000	200,00
5"	127	146	16	48	5300	250,00

AKARYAKIT HORTUMLARI-16 BAR / ALICI-VERİCİ
Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7	25			500	25,00
5/8"	16	28			600	26,00
3/4"	19	31	16	48	710	27,15
	20	32	16	48	735	28,50
7/8"	22	34	16	48	790	31,00
1"	25,4	37	16	48	850	34,25
1 1/8"	28.5	40	16	48	930	38,00
1 3/16"	30	42	16	48	1020	41,00
1 1/4"	32	44	16	48	1070	43,00
1 3/8"	35	48	16	48	1270	50,00
1 1/2"	38	51	16	48	1365	54,20
1 9/16"	40	55	16	48	1680	60,00
	42	57	16	48	1725	62,00
1 3/4	44,5	59	16	48	1770	65,00
	48	63	16	48	2010	70,00
2"	50,8	67	16	48	2250	78,00
2 1/6"	55	71	16	48	2375	82,00
2 1/3"	60	76	16	48	2565	90,00
2 1/2"	63,5	79	16	48	2600	92,00
2 9/16"	65	82	16	48	2950	110,00
2 3/4"	70	86	16	48	3150	121,50
3"	76	92	16	48	3200	147,00
3 2/16"	80	96	16	48	3320	155,00
3 1/2"	88.9	108	16	48	3700	165,00
4"	101.6	118	16	48	4250	190,00
4 5/16"	110	128	16	48	5050	225,00
4 1/2"	114	132	16	48	5220	240,00
5"	127	148	16	48	6800	325,00

AKARYAKIT HORTUMLARI-16 BAR / ALICI-VERİCİ - (CORRİGE & KANALLI)
Benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde kullanılır. (Aroma oranı %50)
BOY : 61 mt



						FİYAT
	ID	OD	WP	BP	W	EURO
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.7					29,00
5/8"	16					30,00
3/4"	19	31	16	48	710	31,50
	20	32	16	48	735	33,00
7/8"	22	34	16	48	790	36,00
1"	25,4	37	16	48	850	39,50
1 1/8"	28.5	40	16	48	930	44,00
1 3/16"	30	42	16	48	1020	47,50
1 1/4"	32	44	16	48	1070	49,50
1 3/8"	35	48	16	48	1270	57,50
1 1/2"	38	51	16	48	1365	62,50
1 9/16"	40	55	16	48	1680	69,00
	42	57	16	48	1725	71,50
1 3/4	44,5	59	16	48	1770	75,00
	48	63	16	48	2010	80,50
2"	50,8	67	16	48	2250	90,00
2 1/6"	55	71	16	48	2375	94,50
2 1/3"	60	76	16	48	2565	103,50
2 1/2"	63,5	79	16	48	2600	106,00
2 9/16"	65	82	16	48	2950	127,00
2 3/4"	70	86	16	48	3150	140,00
3"	76	92	16	48	3200	170,00
3 2/16"	80	96	16	48	3320	180,00
3 1/2"	88.9	108	16	48	3700	190,00
4"	101.6	118	16	48	4250	220,00
4 5/16"	110	128	16	48	5050	260,00
4 1/2"	114	132	16	48	5220	280,00
5"	127	148	16	48	6800	375,00

TSE TÜV AUSTRIA

EKİM 2025

DIN 2605 DİRSEK — TS EN 10253-1

90° DİRSEK

ÖLÇÜSÜ	DIN 2605				ANSI B 16,9			
mm	NW	INCH	DİKİŞLİ	DİKİŞSİZ	mm	SCH40	mm	SCH80
21,2X2,0	15	1/2"	23,00	42,00	2,7	42,00	-	-
26,9X2,3	20	3/4"	23,00	42,00	3,2	42,00	-	-
33,7X2,6	25	1"	26,00	54,00	3,4	54,00	-	-
42,4X2,6	32	11/4"	38,00	60,00	3,6	60,00	4,8	132,00
48,3X2,6	40	11/2"	47,00	78,00	3,6	78,00	5	140,00
60,3X2,9	50	2"	60,00	110,00	4	110,00	5,5	152,00
76,1X2,9	65	21/2"	104,00	198,00	5	208,00	7	300,00
88,9X3,2	80	3"	138,00	291,00	5,5	306,00	7,6	500,00
114,3X3,6	100	4"	255,00	542,00	6,2	570,00	8,5	820,00
139,7X4.0	125	5"	440,00	885,00	6,3	930,00	9,5	1.500,00
168,3X4,5	150	6"	610,00	1.390,00	7,1	1.460,00	11	2.700,00
219,1X4,5	200	8"	1.200,00	2.900,00	8,2	3.050,00	12,7	5.000,00
273,0X6,3	250	10"	3.200,00	5.060,00	9,3	5.320,00	12,7	8.400,00
323,9X7,1	300	12"	5.500,00	8.000,00	9,5	8.000,00	12,7	11.400,00
355,6X8,0	350	14"	6.550,00	10.600,00	9,5	10.600,00	12,7	14.500,00
406,4X8,8	400	16"	11.600,00	15.700,00	9,5	15.700,00	12,7	21.000,00
457,0X8,8	450	18"	12.600,00	18.200,00	9,5	18.200,00	12,7	28.200,00
508,0X10	500	20"	29.000,00	29.000,00	10	29.000,00	12,7	38.600,00
609,0X10	600	24"	37.000.00	37.000.00	10	37.000,00	12,7	58.000,00

satis@sardogan.com.tr - pazarlama@sardogan.com.tr - siparis@sardogan.com.tr

45'dirsek özel siparişe göre yapılır. 45'dirseklerimizin fiyatı 90'dirsek fiyatlarımızla aynıdır.

ihbar etmeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.

TSE TÜV AUSTRIA

EKİM 2025

EN 1092-1 NORMUNA UYGUN FLANŞ

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ				
NW	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40
15	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00
25	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
32	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00
40	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00
50	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00
65	440,00	440,00	440,00	585,00	585,00	705,00	705,00	705,00	935,00	935,00
80	485,00	485,00	485,00	715,00	715,00	782,00	782,00	782,00	1.145,00	1.145,00
100	553,00	553,00	553,00	935,00	935,00	884,00	884,00	884,00	1.495,00	1.495,00
125	646,00	646,00	646,00	1.342,00	1.342,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	2.145,00	2.145,00
150	935,00	935,00	935,00	1.705,00	1.705,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	2.730,00	2.730,00
200	1.275,00	1.275,00	1.275,00	3.190,00	3.190,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	5.104,00	5.104,00
250	3.135,00	3.135,00	3.135,00	5.060,00	5.060,00	5.016,00	5.016,00	5.016,00	8.096,00	8.096,00
300	4.460,00	4.460,00	4.460,00	8.250,00	8.250,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	13.216,00	13.216,00
350	5.720,00	5.720,00	5.720,00	11.550,00	11.550,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	18.480,00	18.480,00
400	7.920,00	7.920,00	7.920,00	16.720,00	16.720,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	26.750,00	26.750,00
450	10.890,00	10.890,00	10.890,00	21.670,00	21.670,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	34.670,00	34.670,00
500	14.850,00	14.850,00	14.850,00	23.430,00	23.430,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	37.490,00	37.490,00
600	24.420,00	24.420,00	24.420,00	32.340,00	32.340,00	39.070,00	39.070,00	39.070,00	51.750,00	51.750,00

DIN NORMUNA UYGUN FLANŞ

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ				
NW	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40
250	2.790,00	2.790,00	2.790,00	4.400,00	4.400,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	7.040,00	7.040,00
300	3.540,00	3.540,00	3.540,00	5.830,00	5.830,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	9.330,00	9.330,00
350	4.520,00	4.520,00	4.520,00	7.920,00	7.920,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	12.670,00	12.670,00
400	5.650,00	5.650,00	5.650,00	10.560,00	10.560,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	16.900,00	16.900,00
450	6.850,00	6.850,00	6.850,00	11.550,00	11.550,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	18.480,00	18.480,00
500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.420,00	13.420,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	21.470,00	21.470,00
600	11.660,00	11.660,00	11.660,00	18.920,00	18.920,00	18.660,00	18.660,00	18.660,00	30.270,00	30.270,00
700	21.800,00	21.800,00	21.800,00	-	-	34.900,00	34.900,00	34.900,00	-	-
800	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-	43.200,00	43.200,00	43.200,00	-	-

satis@sardogan.com.tr - pazarlama@sardogan.com.tr - siparis@sardogan.com.tr

ihbar etmeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.

24.02.2026

GALVANİZLİ SAÇ EGSOZ SPİRALİ

ÖLÇÜ	FİYAT/DOLAR
22MM	7,15 $
25MM	7,15 $
30MM	7,50 $
35MM	7,50 $
40MM	7,50 $
45MM	7,80 $
50MM	7,80 $
55MM	8,20 $
60MM	8,20 $
65MM	8,70 $
70MM	8,70 $
76MM	9,10 $
80MM	9,35 $

ÖLÇÜ	FİYAT/DOLAR
90MM	9,62 $
100MM	9,90 $
110MM	10,40 $
115MM	11,05 $
120MM	12,35 $
125MM	13,00 $
130MM	13,00 $
140MM	15,60 $
150MM	18,20 $
160MM	20,80 $
170MM	26,00 $
180MM	32,50 $
190MM	39,00 $

ÖLÇÜ	FİYAT/DOLAR
200MM	45,50 $
210MM	52,00 $
220MM	65,00 $
230MM	78,00 $
250MM	91,00 $
270MM	104,00 $
280MM	117,00 $
290MM	130,00 $
300MM	143,00 $
310MM	156,00 $
330MM	182,00 $
360MM	208,00 $

Ayarlı Hortum Kelepçeleri



B Tipi (10 mm)			
EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
3/4-1 1/3	19-26	1.000	26,57
3/4-1 1/4	20-32	1.000	27,22
8/9-1 1/4	23-35	800	27,77
1-1 5/8	25-40	700	28,54
1 3/32-1 7/8	28-48	600	31,07
1 1/16-1 3/4	30-45	600	31,66
1 1/4-2	32-50	600	32,34
1 5/8-2 3/8	40-60	400	33,69
1 3/4-2 1/2	44-64	400	35,59
2-2 3/4	50-70	400	41,38
2 3/8- 3 1/8	60-80	300	45,98
2 3/4-3 1/2	70-90	100	47,96
3 1/8-4	80-100	100	51,87
3 1/2-4 3/8	90-110	100	53,69
4-4 3/47	100-120	50	60,80
4 3/8-5 1/8	110-130	50	66,17
4 3/8-5 1/8	115-135	50	68,72
4 3/4-5 1/2	120-140	50	68,72
5 1/8-5 7/8	130-150	50	71,16
5 1/2 - 61/4	140-160	50	78,42
5 1/2 - 61/4	146-164	50	78,42
5 7/8-6 3/4	150-170	50	95,03
6 5/16-7 1/16	160-180	50	111,85
6 3/4-7 1/2	170-190	40	123,06
7 1/16-7 7/8	180-200	25	134,24
7 1/2-8 1/4	190-210	25	157,65
7 7/8-8 5/8	200-220	25	174,46
8 1/4-9	210-230	25	188,97
8 5/8-9	220-240	25	203,47
9 1/16-9 7/8	230-250	25	221,26
9 7/16-10	240-260	25	237,63
9 7/8-10	250-270	25	257,16

A Tipi (8.5 mm)			
EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
5/16 - 1/2	8-12	1.000	13,26
3/8 - 5/8	10-16	1.000	13,50
1/2 - 3/4	12-20	1.000	14,70
1/2 - 3/4	13-19	1.000	14,56
5/8 - 1	16-25	1.000	16,29

C Tipi (14 mm)			
EBAT (Ø inch)	EBAT (Ø mm)	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
3/4-1 1/3	19-26	600	32,91
3/4-1 3/16	20-30	500	33,71
7/8-1 7/16	22-36	450	33,96
1-1 5/8	25-42	400	36,38
1 1/16-1 7/8	28-48	350	38,12
1 1/4-2	32-51	350	39,88
1 1/2-2 5/8	38-58	300	41,90
2-2 3/8	44-64	250	43,61
2-2 7/8	51-72	200	47,64
2 1/2-3	57-76	200	49,11
2 9/16- 3 1/4	65-82	200	51,77
3-3 5/8	76-92	150	54,31
3 3/8-4 1/16	85-103	125	59,06
3 5/8-4 3/8	92-110	125	61,81
4 1/8-4 3/4	105-121	100	70,00
4 2/4 -5 5/16	115-135	100	78,95
5 1/8-5 3/4	130-146	75	81,39
5 3/4-6 7/16	146-164	75	91,99
5 7/8-6 3/4	150-170	50	129,13
6 5/16-7 1/16	160-180	40	151,63
6 3/4-7 1/2	170-190	25	166,74
7 1/16-7 7/8	180-200	25	181,88
7 1/2-8 1/4	190-210	25	214,99
7 7/8-8 5/8	200-220	25	236,32
8 1/4-9	210-230	25	255,89
8 5/8-9	220-240	25	276,17
9 1/16-9 7/8	230-250	25	300,26
9 7/16-10	240-260	25	322,16
9 7/8-10	250-270	25	348,53

Metal Rulo Kelepçe (AISI 430)		
EBAT	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
9mm x 30mt	10 Rulo/Koli	1.590,13
12mm x 30mt	10 Rulo/Koli	1.906,65

Bağlantı Klipsi (Krom Kaplama)		
EBAT	KOLİ ADEDİ	FİYAT / TL
9 mm	50 Adet/Koli	1.715,00
12 mm	50 Adet/Koli	2.056,50

Alüminyum Kamloklar



A Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AA.098	1/2"	88,55
AA.100	3/4"	96,71
AA.101	1"	103,23
AA.102	1 1/4"	150,34
AA.103	1 1/2"	177,16
AA.104	2"	200,23
AA.105	2 1/2"	258,51
AA.106	3"	367,30
AA.107	4"	577,00
AA.108	5"	946,39
AA.109	6"	1.267,58
AA.110	8"	7.201,93



B Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AB.098	1/2"	41,50
AB.100	3/4"	42,80
AB.101	1"	73,13
AB.102	1 1/4"	83,22
AB.103	1 1/2"	90,76
AB.104	2"	110,60
AB.105	2 1/2"	183,56
AB.106	3"	235,49
AB.107	4"	303,41
AB.108	5"	728,64
AB.109	6"	1.080,34
AB.110	8"	4.630,60



C Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AC.098	1/2"	99,21
AC.100	3/4"	106,29
AC.101	1"	110,60
AC.102	1 1/4"	164,06
AC.103	1 1/2"	170,58
AC.104	2"	189,06
AC.105	2 1/2"	216,90
AC.106	3"	243,09
AC.107	4"	451,09
AC.108	5"	803,18
AC.109	6"	1.213,06



D Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AD.098	1/2"	106,41
AD.100	3/4"	116,67
AD.101	1"	133,68
AD.102	1 1/4"	166,90
AD.103	1 1/2"	182,03
AD.104	2"	234,25
AD.105	2 1/2"	267,52
AD.106	3"	300,74
AD.107	4"	667,87
AD.108	5"	1.131,87
AD.109	6"	1.414,93



E Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AE.098	1/2"	45,41
AE.100	3/4"	51,87
AE.101	1"	68,94
AE.102	1 1/4"	84,36
AE.103	1 1/2"	125,46
AE.104	2"	140,25
AE.105	2 1/2"	200,29
AE.106	3"	291,79
AE.107	4"	436,97
AE.108	5"	801,27
AE.109	6"	1.162,56
AE.110	8"	5.809,88



F Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AF.098	1/2"	50,23
AF.100	3/4"	54,54
AF.101	1"	73,30
AF.102	1 1/4"	76,53
AF.103	1 1/2"	83,22
AF.104	2"	91,78
AF.105	2 1/2"	125,46
AF.106	3"	166,95
AF.107	4"	250,86
AF.108	5"	480,06
AF.109	6"	776,85



G Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AG.098	1/2"	60,04
AG.100	3/4"	65,48
AG.101	1"	67,18
AG.102	1 1/4"	76,65
AG.103	1 1/2"	100,40
AG.104	2"	115,37
AG.105	2 1/2"	118,31
AG.106	3"	216,90
AG.107	4"	317,41
AG.108	5"	830,29
AG.109	6"	1.194,80



H Tipi Kamlok		
KOD	EBAT (inch)	FİYAT / TL
AH.098	1/2"	106,29
AH.100	3/4"	112,36
AH.101	1"	121,54
AH.102	1 1/4"	181,98
AH.103	1 1/2"	212,87
AH.104	2"	228,01
AH.105	2 1/2"	258,23
AH.106	3"	305,68
AH.107	4"	546,16
AH.108	5"	958,52
AH.109	6"	1.286,32

Ters Redüksiyon Tipi Kamloklar

TERS REDÜKSİYON (B) TİPİ KAMLOK		
STOK İSMİ		FİYAT / TL
1" - 1.¼"	RED.(B) TİPİ	126,87
1.¼" - 1.½"	RED.(B) TİPİ	149,38
1.½" - 2"	RED.(B) TİPİ	167,40
2" - 2.½"	RED.(B) TİPİ	278,99
2 ½" - 3"	RED.(B)TİPİ	307,20
2" - 3"	RED.(B) TİPİ	341,62
3"- 4"...	RED.(B) TİPİ	506,74

Normal Redüksiyon Tipi Kamloklar

REDÜKSİYON (A) TİPİ KAMLOK		
STOK İSMİ		FİYAT / TL
1.½" - 1.¼"	RED.(A) TİPİ	231,01
2" - 1.½"	RED.(A) TİPİ	261,19
2.½" - 2"	RED.(A) TİPİ	337,17
3" - 2	RED.(A) TİPİ	479,05
3" - 2.½"	RED.(A) TİPİ	479,05
4" - 3"	RED.(A) TİPİ	802,30

REDÜKSİYON (B) TİPİ KAMLOK		
STOK İSMİ		FİYAT / TL
1" - ¾"	RED.(B) TİPİ	95,40
1.¼" - 1"	RED.(B) TİPİ	108,59
1.½" - 1.¼"	RED.(B) TİPİ	149,38
2" - 1.½"	RED.(B) TİPİ	167,40
2.½" - 2"	RED.(B) TİPİ	239,50
3" - 2"	RED.(B) TİPİ	307,20
3" - 2.½"	RED.(B) TİPİ	307,20
4" - 3"	RED.(B) TİPİ	464,56

Alüminyum Kamlok Contası

ALÜMİNYUM CAMLOCK CONTASI	
STOK İSMİ	FİYAT / TL
1/2" Siyah Lastik	11,36
3/4" Siyah Lastik	14,21
1" Siyah Lastik	15,08
11/4" Siyah Lastik	17,04
11/2" Siyah Lastik	20,76
2" Siyah Lastik	22,62
21/2" Siyah Lastik	28,40
3" Siyah Lastik	31,13
4" Siyah Lastik	53,74
5" Siyah Lastik	80,28
6" Siyah Lastik	89,58

Kamlok Kilitleme Kolu

CAMLOCK KİLİTLEME KOLLARI	
STOK İSMİ	FİYAT / TL Adet
1/2"-3/4"	32,72
1"	35,86
11/4"-3"	55,36
4"-6"	92,00


AY YILDIZ

AĞIR HİZMET KELPÇELERİ			
ÖLÇÜ	BANT GENİŞLİĞİ	KOLİ ADETİ	ADET FİYATI
17x19 MM	18	100	**৳119,90**
19x21 MM	18	100	**৳120,84**
21x23 MM	18	100	**৳125,50**
23x2 5MM	18	100	**৳126,67**
25x27 MM	18	100	**৳132,04**
30x33 MM-1"	25	100	**৳80,62**
34x36 MM	25	100	**৳81,52**
37x40 MM-11/4"	25	100	**৳83,60**
41x43 MM	25	100	**৳84,36**
43x46 MM-11/2"	25	100	**৳85,27**
47x51 MM	25	100	**৳85,78**
52x55 MM	25	100	**৳86,82**
52x57 MM	25	100	**৳87,60**
56x61 MM-2"	25	100	**৳88,24**
59x63 MM	25	100	**৳88,78**
59x65 MM	25	100	**৳89,08**
62x65 MM	25	50	**৳89,37**
62x67 MM	25	50	**৳89,54**
63x68 MM	25	50	**৳89,72**
65x71 MM	25	50	**৳89,84**
66x74 MM	25	50	**৳89,92**
70x78 MM	25	50	**৳90,44**
74x79 MM	25	50	**৳90,95**
75x83 MM	25	50	**৳92,12**
80x85 MM	25	50	**৳92,75**
84x91 MM-3"	25	50	**৳93,93**
91x97 MM	25	50	**৳95,08**
92x102 MM-31/2"	25	50	**৳96,50**
100x108 MM	25	50	**৳97,28**
103x110 MM	25	50	**৳97,80**
105x116 MM	25	50	**৳98,38**
108x118 MM	25	50	**৳98,57**
110x120 MM-4"	25	50	**৳102,00**
121x131 MM	25	50	**৳103,32**
135x145 MM-5"	25	50	**৳104,27**
140x152 MM	25	50	**৳105,62**
152x165 MM	25	50	**৳106,68**
164x174 MM	25	50	**৳108,28**
175x187 MM	25	50	**৳109,18**
188x200 MM	25	50	**৳109,78**
200x216 MM	25	50	**৳116,63**
216x226 MM-8"	25	50	**৳117,98**
200x235 MM8"	25	50	**৳121,19**

TEL KELEPÇE		
ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	ADET FİYATI
26x32 MM-1"	100	**৳72,67**
30x38 MM-1"	100	**৳73,98**
38x42 MM-11/4"	100	**৳79,63**
42x48 MM-11/2"	100	**৳83,38**
48x42 MM-ARA ÖLÇÜ	100	**৳87,40**
52x58 MM-2"	100	**৳91,75**
58x62 MM-ARA ÖLÇÜ	100	**৳94,58**
62x65 MM-2"	100	**৳95,65**
65x72 MM-ARA ÖLÇÜ	100	**৳96,90**
72x76 MM-21/2"	100	**৳98,76**
76x82 MM-ARA ÖLÇÜ	100	**৳101,55**
82x86 MM-3"	100	**৳104,05**
92x96 MM-3"	100	**৳106,20**
96x103 MM-ARA ÖLÇÜ	100	**৳106,76**
103x115 MM-4"	100	**৳108,02**
115x125 MM-4"	100	**৳108,30**
125x140 MM -5"	100	**৳112,76**
140x152 MM-5"	100	**৳116,72**
152x165MM-6"	100	**৳119,46**
165x175 MM-6"	100	**123,06**

HORTUMSAN KELEPÇE		
ÖLÇÜ	KOLİ ADETİ	ADET FİYATI
29x31 MM-1"	50	**৳106,75**
36x39 MM-11/4"	50	**৳113,53**
48x51 MM-11/2"	50	**৳118,87**
53x59 MM-2"	50	**৳137,56**
67x72 MM-21/2"	50	**৳154,18**
84x88 MM-3"	50	**৳171,90**
112x119 MM-4"	50	**৳192,63**
135x143 MM-5"	50	**৳250,74**
160x170 MM-6"	50	**৳283,38**
205x210-8"	50	**৳331,40**

1.9.2026



KRAFT HORTUM KAHVE	
İÇ ÇAP/mm	TL/Mt.
38 MM	187,00
40 MM	195,00
42 MM	203,00
45 MM	211,50
50 MM	235,50
52 MM	244,00
55 MM	260,00
60 MM	294,00
65 MM	325,00
70 MM	406,00
75 MM	485,00
80 MM	487,50
90 MM	552,50
100 MM	650,00



KRAFT HORTUM SİYAH	
İÇ ÇAP/mm	TL/Mt.
38 MM	219,50
40 MM	235,50
42 MM	244,00
45 MM	260,00
50 MM	276,00
52 MM	294,00
55 MM	300,50
60 MM	349,50
65 MM	406,50
70 MM	447,00
75 MM	487,50
80 MM	568,50
90 MM	650,00
100 MM	731,00